This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

Kritisches Repertorium für die gesammte Heilkunde.

Herausgegeben von

Dr. Johann Nep. Rust,

Königlich Preufsischem Geheimen-Ober-Medicinal- und vortragendem Rathe im Ministerio; General-Staabs-Arzte der Armee; ordentlichem öffentlichem Professor der Heilkunde an der Universität und der medic. chir. Academie für das Militair; Director des chir. und ophthalm. Königl. Klinikums der Charité; Ritter des Königl. Preufs. rothen Adler-Ordens 3ter, des eisernen Kreuzes und des Kaiserlich-Russischen St. Annen-Ordens 2ter Klasse,

und

Dr. Johann Ludw. Casper,

Königlich Preufsischem Medicinal-Rathe und Mitgliede des Medicinal-Collegiums für Brandenburg, Professor der Heilkunde an der Universität und practischem Arzte in Berlin, Mitgliede gelehrter Gesellschaften in Berlin, Bonn, Breslau, Dresden, Erfurt, Leipzig, Moskau und Paris.

Supplement-Heft enthaltend das vollständige Register zum ersten bis einschliefslich zehnten Bande.

Berlin, 1826.
Gedruckt und verlegt bei G. Reimer.

BOSTON MEDICAL
SEP 21 1920
LIBRARY

SEP 21 1920

Inhalt.

		Seite
I.	Angezeigte Bücher. . . .	6
II.	Sachregister.	32
III.	Correspondenz-Nachrichten. .	148
IV.	Ehrenbezeugungen und Beförderungen.	151
V.	Erfindungen, Entdeckungen und Verbesserungen.	157
VI.	Errichtungen.	158

Seite

VII. Nachrichten und Ankündigungen. 159

VIII. Necrolog. 167

IX. Preisfragen. 168

X. Verfügungen und Verordnungen. 169

XI. Medicinisch-chirurgische Vorlesungen. 179

BOSTON MEDICAL
SEP 21
LIBRARY

I. Angezeigte Bücher.

(Die römischen Ziffern beziehen sich auf die Bände des kritischen Repertorii, die arabischen auf die Seiten.)

A.

Abercrombie, J., Untersuchungen über die Krankheiten des Darmkanals. A. d. Engl. von H. Wolff. *Bonn*, 1822. VIII, 255.

Abhandlungen, vermischte, aus dem Gebiete der Heilkunde, von einer Gesellsch. pr. Aerzte in Petersburg. Zweite Sammlung. Das. 1823. IV, 134.

Accum, F., von der Verfälschung der Nahrungsmittel. A. d. Engl. v. Cerutti mit einer Vorrede von C. G. Kühn. *Leipzig*, 1822. V. 404.

Acerbi, dottrina del morbo petecchiale. *Mailand*, 1823. II, 363.

Adelson, J., Diss. sist. casum singul. morbi tuberosi. *Göttingen*, 1823. III, 302.

Advice to Opium-Eaters. *London*, 1823, II, 554.

Alard, M., du siège et de la nature des maladies. *Paris*, 1821. V, 458.

Almer, C. H. E., Disquis. anatom. de pinguedine animali. *Jena*, 1823. III, 306.

Alt, H. C., Diss. inaug. de Phthiriasi. *Bonn*, 1824. IX, 241.

v. Ammon, F. A., Kurze Geschichte der Augenheilkunde in Sachsen. *Leipzig*, 1824. III, 430.

v. Ammon, F. A., Brunnendiätetik, oder Anweisung zum zweckmäfsigen Gebrauch der natürlichen und künstlichen Mineralwässer. *Dresden*, 1825. VIII, 371.

Andral, G., Clinique médicale. *Paris*, 1823. IV., 313.

Angeli, L. von Imola, der junge Arzt am Krankenbette. A. d. Ital. von Choulant. *Leipzig*, 1823. I, 345.

Annalen, für die gesammte Heilkunde, unter der Redact. der Mitgl. der Grofsh. Badischen Sanitäts-Commission. Erster Jahrg., erstes und zweites Heft. *Carlsruhe*, 1824. VII, 173.

Archiv für die medic. Erfahrung, siehe Horn.

Archives générales de Médecine. Erster Band, *Paris*, 1823. I. 511. Zweiter und dritter Band, *Paris*, 1823. VIII, 425.

Augustin, F. L., Königl. Preufs. Medicinal-Verfassung. Dritter Bd. *Potsdam*, 1824. II, 405.

Autenrieth, H. F., Uebersicht über die Volkskrankheiten in Grofsbrittanien. *Tübingen*, 1823. II, 443.

Averill, C., kurze Abhandlung der Operativ-Chirurgie u. s. w. *Weimar*, 1824. VI, 459.

B.

Badeley, J., an authentic narrative of the cures performed by Prince A. Hohenlohe. *London*, 1823. II, 361.

Baer, F. L., Chemische Unters. der Seidelbastrinde. *Tübingen*, 1822, VII, 115.

Bailly, C. M., l'existence de Dieu et la liberté morale démontrées par des argumens tirés de la doctrine du docteur Gall. *Paris*, 1824. X, 319.

Baltz, Th. F., über die Entstehung, Beschaffenheit und zweckmäfsige Behandlung der Augen-Entzündung unter den Soldaten. *Utrecht*, 1824. V, 153.

Baratta, J., practische Beobachtungen über die vorzüglichsten Augenkrankheiten. A. d. Ital. von Günz und Robbi. Erster Thl. *Leipzig*, 1822. I, 334. Zweiter Thl. II, 140.

Bartels, E. D. A., Lehrbuch der allgemeinen Therapie. *Marburg*, 1824. VII, 426.

— — C. M. N., Expositio syringologiae generalis. *Dorpat*, 1824. VII, 111.

Beck C. J., Handbuch der Augenheilkunde. *Heidelberg*, 1823. III, 193.

Becker, C. J. Th., de acidi hydrocyanic. vi in plantas. *Jena*, 1823. VII, 114.

Béclard, P. A., Elemens d'anatomie générale. *Paris*, 1823. IV, 294.

Bégin, L. J., Lettre à Mr. Broussais. *Paris*, 1824. VII, 301.

Beissenhirtz, F. A., Diss. de arsenici efficacia. *Berlin*, 1823. I, 456.

Benedict, T. G., Handbuch der practischen Augenheilkunde. Erster Bd. *Leipzig*, 1822. I, 77. Zweiter Bd. II, 236. Dritter Bd. 1823. VI, 67.

Bérard, F., Doctrine des rapports du physique et du moral. *Paris*, 1823. VII, 284.

Bernstein, J. G., Geschichte der Chirurgie. Erster Theil. *Leipzig*, 1822. Zweiter Thl. 1823. III, 407.

Berres, M. C. J., über die Holzsäure und ihren Werth. *Wien*, 1823. V, 43.

Berzelius, J., Untersuchung der Mineralwasser von Carlsbad, Teplitz und Königswart; a. d. Schw. von Dr. G. Rose. Her. v. Gilbert. *Leipzig*, 1823. VIII, 144.

Beullac, J. P., Code des médecins, chirurgiens et pharmaciens. *Paris*, 1824. IX, 286.

Bildnisse, berühmter Aerzte und Naturforscher. Erstes Heft. *Leipzig*, 1824. III, 576.

Bingham, R., practische Bemerkungen über die Krankheiten und Verletzungen der Blase. A. d. Engl. von Dr. G. E. Dohlhoff. *Magdeburg*, 1823. X, 420.

Bischoff, J. A., Grundsätze der pract. Heil-

kunde. Erster Bd. *Prag*, 1823. II, 116. Zweiter Bd. erste Abtheil. *Prag*, 1823. VI, 253.

— — klinisches Jahrbuch über das Heilverfahren in der med. pract. Schule in Prag. *Prag*, 1825. V, 399.

Bischoff, s. Guibourt.

Blane, G., select dissertations on several subjects. *London*, 1822. II, 324.

Bloch, s. Hall.

de Bonstetten, C. V., l'homme du midi et l'homme du nord. *Genf*, 1824. VIII, 279.

van den Bosch, Waarnemingen omtoent de Schaarlaken-Zickte. *Rotterdam*, 1824. V, 143.

Boyle, J., a treatise on Syphilis. *London*, 1824. VIII, 469.

Boyer, Baron, Abhandlung über die chirurgischen Krankheiten und über die dabei angezeigten Operationen. A. d. Fr. von C. Textor. Neunter Bd. *Würzburg*, 1825. X, 140.

Brachet, J. L., Mémoire sur les fonctions du système ganglionnaire. *Paris*, 1822. II, 555.

Bräunlich, F. G., Dissertatio de hysteria. *Leipzig*, 1825. VIII, 154.

Brandes, R., Bericht vom Felde der pharmaceutischen Literatur. Erster Jahresbericht. *Schmalkalden*, 1823. III, 445. Zweiter Jahresbericht, das. 1824. VII, 52.

— — Archiv des Apotheker-Vereins im nördlichen Deutschland. Fünfter Band. *Schmalkalden*, 1823. III, 445. Neunter Band, das. 1824. VII, 52.

Bremser, Icones helminthum. *Wien*, 1824. II, 364.

Brera, V. L. und Z. Tennani, Prospetto de' risultamenti ottenuti nella clinica di Padova. *Padua*, 1822. II, 495.

— — V. L., Saggio clinico sull' iodio. *Padova*, 1822. I, 186.

Brocchi, G., dello stato fisico del suolo di Roma. *Rom*, 1821. III, 551.

Bücherverzeichniſs, (der medicinische

Theil des deutschen Mefs-Catalogs) Leipziger Mich.-Messe, 1823. I, 531. Oster-Messe, 1824. III, 367. M. M. 1824. V, 135. Ost. M. 1825. VI, 475. M. M. 1825. X, 309.

Burger, J. M., de phlegmatia alba dolente. *Freiburg*, 1823. VII, 117.

Burns, John, Grundsätze der Geburtshülfe. A. d. Engl. von Kölpin. *Berlin*, 1820. I, 120.

Busch, v. d., *s.* Hastings.

C.

Cadet de Vaux, neue Heilmethode der Gicht und des Rheumatismus, durch practische Erfahrungen bewährt. A. d. Fr. v. Köchy. *Ilmenau*, 1825. VI, 445.

Capadose, A., Bestryding der Vaccine. *Amsterdam*, 1823. III, 577.

Cappello, A., Memoria sulla idrofobia. *Rom*, 1823. IV, 256.

Carson, J., Essays, physiological and practical. *Liverpool*, 1822. II, 554.

Carus, C. G., zur Lehre von Schwangerschaft und Geburt. Erste Abthl. *Leipzig*, 1822. II, 79.

Carus, Ficinus, Franke, Kreysig u. *s.* w. Zeitschrift für Natur- und Heilkunde. *Dresden*, I, 12. III, 85. IV, 323. IX, 249.

— — *s.* Cooper.

Caspari, C., der Stein der Nieren, Harnblase und Gallenblase. *Leipzig*, 1823. II, 225.

— — Diss. de jejunii usu. *Leipzig*, 1822. I, 454.

Casper, J. L., Characteristik der französischen Medicin. *Leipzig*, 1822. I, 245.

— — über die Verletzungen des Rückenmarks in Hinsicht auf ihr Lethalitäts-Verhältnifs. *Berlin*, 1823. III, 83.

— — de vi atque efficacitate insitionis variol. vacc. in mortal. Berolinens. *Berlin*, 1824. IV, 220.

— — Beiträge zur medicinischen Statistik u. Staatsarzneikunde. Berlin, 1825. VI, 171.

Cerutti, s. Accum und Mansford.

Chambeyron, Epitre à Lamon, sur les moyens de réussir dans l'exercice de la médecine. *Paris*, 1823. III, 175.

de Chateauneuf, B., Mémoire sur la mortalité des femmes de l'age de quarante à cinquante ans, *Paris*, 1822. III, 146.

— — Considérations sur les enfans trouvés. *Paris*, 1824. V, 118.

Choulant, L., Haase, F., Küstner, M., und Meifsner, F. L., Bereicherungen für die Geburtshülfe. Erster Bd. *Leipzig*, 1821. I, 405.

Choulant, L., de locis Pompejanis ad rem medicam facientibus. *Leipzig*, 1823. III, 575.

— — Rede über den Einfluss der Medicin auf die Cultur. *Leipzig*, 1824. V, 479.

— — Anleitung zur ärztlichen Receptirkunst. *Leipzig*, 1825. VIII, 60.

— — s. Angeli, Platner.

Civiale, J., nouvelles considérations sur la rétention d'urine. *Paris*, 1823. II, 317.

Clark, G., Lettera al Professore Giacomo Tommassini interno alle letteratura medica inglese. *Rom*, 1823. VIII, 467.

— — C. M., Beobachtungen über die Krankheiten des Weibes, welche von Ausflüssen begleitet sind. A. d. Engl. vom Dr. P. Heineken, mit einer Vorrede und Anmerkungen vom Dr. J. Heineken. Erster und zweiter Theil. *Hannover*, 1818 — 1823. X, 114.

Clarus, J. C. A., der Krampf in pathologischer und therapeut. Hinsicht. Erster Thl. *Leipzig*, 1822. IV, 96. 199.

— — die Zurechnungsfähigkeit des Mörders Joh. Chr. Woyzeck. *Leipzig*, 1824. X, 171.

Cloquet, H., Osphresiologie oder Lehre von den Gerüchen, von dem Geruchssinne und den Geruchsorganen und deren Krankheiten. A. d. Fr. Weimar, 1824. IX, 396.

Commentationes societatis physico-medicae Mosquensis. Vol. secund. *Moskau*, 1821. VII, 252.

Conwell W. E. E., Recherches sur l'huile de Croton Tiglium. *Paris*, 1824. III, 537.

Conradi, J. G., Commentatio de Cynanche thyreoidea et Struma inflammatoria. *Göttingen*, 1824. VII, 47.

Cooke, W., the seats and causes of diseases. *London*, 1822. VI, 479.

— — J. E., an essay on epidemic fevers. *Philadelphia*, 1824. IX, 141.

Cooper, Astley, Denkschrift über die Unterbindung der Aorta abdominalis. A. d. Fr. von Carus. *Leipzig*, 1824. V, 82.

— — the lectures on the principles and practice of surgery; with notes by Fr. Tyrrel. *London*, 1824. VII, 307.

— — Abhandlungen über Luxationen und Fracturen der Gelenke des Unterkiefers, der obern Extremitäten und der Knochen des Rumpfes. A. d. Engl. *Weimar*, 1823. X, 276.

— — Bemerkungen über Fracturen des Schenkelbeinhalses, ein Anhang zu dem Werke über Luxationen und Fracturen der Gelenke. A. d. E. *Weimar*, 1824. X, 294.

Coster, J., Handbuch der chirurgischen Operationen. A. d. Fr. von J. C. W. Walther. *Leipzig*, 1825. VIII, 423.

Coyne, Phineas, Observations on the aid obtained by the nitro-muriatic acid, in a bath. *London*, 1822. I, 117.

Croissant, J. C., Diss. exhib. histor. incarcerationis herniae congen. *Gröningen*, 1821. V. 77.

Cruveilhier, J., Médecine pratique éclairée par l'anatomie. Premier cahier. *Paris*, 1821. I, 113.

— — über die gallertartige Erweichung des Magens. A. d. Fr. von Vogel. *Liegnitz*, 1823. II, 305.

v. Curtis, J. H., treatise on the physiology and diseases of the ear. *London*, 1823. I, 286.

— — interessante Krankheitsfälle örtlicher und constitutioneller Gehörleiden. A. d. E. von Robbi. *Leipzig*, 1823. V, 89.

Czihak, J. C. S., Diss. inaug. de graviditate extrauterina. *Heidelberg*, 1824. IX, 124.

D.

Deckart, C. E., Diss. de aortae aneurysmate. *Berlin*, 1823. I, 459.

Deleau, practische Beobachtungen über die Durchbohrung des Trommelfells. A. d. Fr. von G. Wendt. *Sulzbach*, 1823. VIII, 115.

Delpech, Chirurgie clinique. *Montpellier*, 1823. II, 363.

Desberger, Biargruna. *Berlin*, 1824. VI, 272.

Desgenettes, Eloge de M. Hallé. *Paris*, 1822. II, 154.

Dewees, W. P., Essays on various subjects connected with midwifery. *Philadelphia*, 1824. X, 317.

Dieffenbach, de regeneratione et transplantatione. *Würzburg*, 1822. VII, 116.

Dierbach, J. H., die Arzneimittel des Hippocrates. *Heidelberg*, 1824. VI, 217.

Dietrich, E. C., des Arztes Lehr- und Wanderjahre. *Meifsen*, 1823. IV, 315.

— — F. C., über die Verwundungen des Linnéensystems. Mit einer Vorrede von L. S. Rieke. *Tübingen*, 1824. V, 53.

Dietrichs, J. F. C., Handbuch der allgemeinen und besondern Arzneimittellehre für Thierärzte. *Berlin*, 1825. IX, 314.

— — Handbuch der Veterinair-Chirurgie. Zweite Auflage. *Berlin*, 1825. IX, 315.

Dods, A., pathological observations on the rotated or contorted spine. *London*, 1824. IX, 313.

Dohlhoff, s. Bingham.

Dollemann, Menno, Disquisitiones historicae de plerisque apud Belgas septentrionales endemiis morbis. *Amsterdam*, 1824. VIII, 301.

Dü Menil, A., s. Leonhardt.

Dupin, s. Maunoir.

Dupuytren, Séance publique de la faculté de Méd. de Paris. *Paris*, 1821. II, 154.

Dzondi, C. H., de colligendo museo anatomico. *Halle*, 1825. V, 479.

— — über Verbrennungen und das einzige sichere Mittel sie in jedem Grade schnell u. schmerzlos zu heilen. Zweite Ausgabe. *Halle*, 1825. VIII, 469.

E.

Earle, H., practische Beobachtungen in der Chirurgie. A. d. E. *Weimar*, 1824. X, 294.

Eichheimer, G. F., umfassende Darstellung des Militär-Medicinal-Wesens. Erster Bd. *Augsburg*, 1824. IV, 77. Zweiter Bd. *München*, 1824. X, 48.

Eichhorn, H., Inaugur. Abhandlung von der Zurückbeugung der nichtschwangern und schwangern Gebärmutter. *Nürnberg*, 1823. IX, 245.

Eneholm, J., Handbuch der Kriegs-Hygieine A. d. Russ. von Kilian. *Leipzig*, 1818. I, 353.

Engelhard, J. F., die Lungensucht in ihren verschiedenen Formen. *Aarau*, 1823. III, 69.

Engelhart, C., Diss. de Datura Stramonio. *Utrecht*, 1822. III, 313.

Ennemoser, J., historisch-psychologische Untersuchungen über das Wesen und den Ursprung der menschlichen Seele. *Bonn*, 1824. V, 143.

de l'Espinasse, A. C., de tartari emetici usu ext. *Utrecht*, 1822. V, 75.

F.

Fabini, J. Th., doctrina de morbis oculorum. *Pesth*, 1823. VIII, 223.

v. Fonneberg, H. Fenner, Schwalbach und seine Heilquellen. *Darmstadt*, 1823. V, 285.

Ficinus, s. Carus.

Flittner, C. G., Schutz und Rettung in Todesgefahr. *Berlin*, 1825. VII, 301.

Fonblanque, s. Paris.

de la Fontaine, J. S., hinterlassene vermischte medic. Schriften. Her. von J. R. Lichtenstädt. *Breslau*, 1824. VII, 163.

Forbes, J., original cases illustrating the use of the sthetoscope and percussion in the diagnosis of diseases of the chest. *London*, 1824. VIII, 466.

Forchhammer, Th., Sammlung der Gesetze und Verfügungen, welche das Medicinalwesen in den Herzogthümern Schleswig und Holstein betreffen. *Altona*, 1824. VI, 418.

Formey, J. S., Versuch einer Würdigung des Pulses. *Berlin*, 1823. III, 36.

Frank, J. P., Opuscula posthuma, a filio Josepho edita. *Wien*, 1824. IV, 404.

Franke, s. Carus, Swan.

Frari, A., della conoscenza, preservazione e cura della peste. *Verona*, 1822. I, 333.

Frick, G., a Treatise on the Diseases of the Eye. *Baltimore*, 1823. X, 100.

Friedländer, L. H., de institutione ad medicinam. *Halle*, 1823. III, 65.

Fröhlich, A., gründliche Darstellung des Heilverfahrens in entzündlichen Fiebern. *Wien*, 1824. III, 465.

G.

G. J. M., die Doctoren der gegenwärtigen Zeit und ihre Privilegien. *Augsburg*, 1823. III, 477.

Gadermann, Jos., über den Bruch durch das Hüftbeinloch. *Landshut*, 1823. VII, 187.

Gairdner, W., Essay on the effects of Jodine on the human constitution. *London*, 1824. IX, 315.

Georget, M., über die Physiologie des Nervensystems, u. s. w. A. d. Fr. von G. F. Kummer. *Leipzig*, 1823. III, 326.

Georget, M., de la folie ou aliénation mentale. *Paris*, 1823. VIII, 75.
Gilbert, s. Berzelius.
Gittermann, s. Thuessink.
Göden, H. A., von dem Wesen und der Heilmethode des Scharlachfiebers. *Berlin*, 1822. II, 1.
Goelis, L. A., Vorschläge zur Verbesserung der körperlichen Kindererziehung. *Wien*, 1823. III, 47.
Grabe, der Magnetiseur. *Leipzig*, 1824. III, 164.
Graf, S., die Fieberrinden in botan., chem., und pharmac. Beziehung. *Wien*, 1824. VI, 479.
Gräfe, C. F., die epidemisch-contagiöse Augenblennorrhoe Aegyptens. *Berlin*, 1823. IV, 441.
Gräfe, C. und v. Walther, Journal für Chirurgie und Augenheilkunde. I, 12. II, 256. 457. III, 85; 228. V, 342. VIII, 179. IX, 248. X, 323.
Groenendaels, Examen des opinons sur l'ophthalmie des armées. *Antwerpen*, 1825, VII, 302.
v. Gruithuisen, F. P., Handbuch der Vorbereitungslehre an den K. Baiers. Chirurg. Schulen. Nürnberg, 1824. VI, 41.
Gubler, J. J., Beiträge zu einer medic. Topographie von Chur. *Tübingen*, 1824. V, 306.
Günz, s. Baratta.
Guibourt, N. J. B. G., pharmaceutische Waarenkunde. A. d. Fr. von Bischoff. Erste Abtheil. *Nürnberg*, 1823. V, 294.
Guthrie, G. J., über Schufswunden in den Extremitäten. A. d. E. von Spangenberg. *Berlin*, 1821. I, 289.

H.

Haase, F., s. Choulant.
Hall, M., an essay on the symptoms and history of diseases. *London*, 1822. II, 355.
— — Handbuch der Diagnostik. A. d. E. von Bloch. *Helmstädt*, 1823. II, 355.

van Hall, H. C., de Stethoscopii usu. *Utrecht*, 1822. V, 75.
Haller, A. H., de tumore capitis sanguinis neonatorum. *Dorpat*, 1824. VII, 109.
O'Halloran, Th., Remarks on the yellow fever of Spain. *London*, 1823. VI, 127.
Hamilton, J., Bemerkungen über den Nutzen der abführenden Mittel. A. d. Engl. von J. Müller. *Leipzig*, 1823. I, 482. X, 434.
Handbibliothek, chirurgische, sechsten Bandes erste Abtheilung. *Weimar*, 1823. X, 276. Zweite Abtheil. 1824. X, 434.
— — chirurgische siebenten Bandes erste Abtheilung. *Weimar*, 1824. X, 294.
Harless, C. F., Neues practisches System der speciellen Nosologie. Erste Hälfte. *Coblenz*, 1824. VIII, 323.
— — Handbuch der ärztlichen Clinik. Zweiter Band. *Coblenz*, 1824. VIII, 323.
— — rheinische Jahrbücher für Medicin u. Chirurgie. I, 193. II, 456. IV, 4. V, 342. VI, 385. VII, 229. VIII, 179. X, 323.
Hasper, M., Bibliothek der ausl. Literatur für pract. Medicin. Erster Band. *Leipzig*, 1823. I, 462. Zweiter Band. 1824. V, 432.
— — s. Wilson Philip.
Hasse, C. A. F., Diss. inaug. de fungo medullari. *Berlin*, 1823. IX, 242.
Hastings, C., Abhdl. über die Entzündung der Schleimhaut der Lungen. A. d. E. von G. v. d. Busch. *Berlin*, 1822. I, 305.
Haus, C. J., die Auscultation in Bezug auf Schwangerschaft. *Würzburg*, 1823. VII, 472.
Hedenus, A. G., Tractat. de glandula thyreoidea. *Leipzig*, 1822. I, 47.
— — de femore in cavitate cotyloidea amputando. *Leipzig*, 1823. VI, 53.
Heilmittel, die gewissesten und bewährtesten gegen die Fallsucht. Von einem ausübenden Arzt. *Quedlinburg*, 1823. VI, 358.
Heineken, P., s. Clarke.
— — J., s. Clarke.

Hempel, E. A. L., Handbuch der Kriegs-Hygieine. *Göttingen*, 1822. I, 353.
Henke, Zeitschrift für die Staatsarzneikunde. *Erlangen*. I, 13, 432. II, 256. III, 85. IV, 4, 323. V, 342. VI, 384. VII, 229. IX, 248. X, 225.
— — s. Horn.
Herholdt, J. D., observatio de affectibus morbosis virginis hafniensis. *Copenhagen*, 1822. II, 556.
de Heurteloup, de l'inflammation de la membrane muqueuse gastro-pulmonaire. *Paris*, 1823. I, 450.
Hensinger, C. F., de organogenia. *Jena*, 1823. I, 268.
— — Untersuchungen über die anomale Kohlen- und Pigmentbildung. *Eisenach*, 1823. I, 426.
— — s. Lemazurier.
Heyfelder, Beobachtungen über die Krankheiten der Neugebornen. *Leipzig*, 1825. IX, 80.
Hoere, G. F., De tumore cranii recens natorum. *Berlin*, 1824. VIII, 25.
Hogan, R., Strictures on the present state of the medical profession among the foreign practitioners in Havana. *New-York*, 1824. X, 452.
Homöopathie, die, in Schutz genommen gegen die Lichtscheuen. *Altenburg*, 1824. V, 38.
Homöopathische Heilkunst, Archiv für die. Erster Band. *Leipzig*, 1822. I, 65.
Horn, Henke, Nasse und Wagner, Archiv für die medic. Erfahrung. I, 12, 193. II, 457, III, 228. IV, 4, 323. VI, 90, 386. IX, 248. X, 323.
Horn, E., s. Sundelin.
Howship, pract. Bemerkungen über die Zufälle, die Erkenntnifs und die Behandlung einiger der wichtigsten Krankheiten der untern Gedärme und des Afters. A. d. Engl. von Wolf. *Frankfurth*, 1824. VI, 464.
Hufeland, C. W., Makrobiotik, oder die Kunst das menschl. Leben zu verlängern. Fünfte Auflage. *Berlin*, 1823. VI, 331.

Hufeland u. E. Osann, Journal der practischen Heilkunde. *Berlin*, I, 12, 193, 432. II, 256. III, 85, 228. IV, 4, 323. V, 342. VI, 90, 384. VII, 229. VIII, 179. IX, 248. X, 226, 323.

J.

Jahrbücher, rheinisch-westphälische, f. Medicin und Chirurgie, s. Harles.

Joerg, J. C., Materialien zu einer künftigen Heilmittellehre. Erster Band. *Leipzig*, 1825. VIII, 3.

Journal für Chirurgie und Augenheilkunde, s. Gräfe.

Journal für Geburtshülfe, s. v. Siebold.

Journal der pract. Heilkunde, s. Hufeland.

Julia, J. S. E., Recherches sur l'air marécageux. *Paris*, 1823. III, 138.

K.

Kéraudren, D. F., de la fièvre jaune, observée aux antilles. *Paris*, 1823. II, 554.

de Kergaradec, Lejumeau de, über die Auscultation in Beziehung auf die Schwangerschaft. A. d. Fr. *Weimar*, 1822. VIII, 86.

Kerner, J., s. Weise.

Kienns, J. J., de hydrocephalo chron. *Dorpat*, 1824. VII, 109.

Kieser, D. G., Sphinx, neues Archiv für den thier. Magnetismus. *Leipzig*, 1825. V, 300.

Kilian, s. Encholm.

Klose, C. L., Beiträge zur Klinik und Staatsarzneiwissenschaft. *Breslau*, 1823. I, 227.

— — F. A., Encyclopädie und Methodologie der Arzneikunde. *Göttingen*, 1823. VII, 471.

Kluge, C., Rede zur Feier des 30sten Stiftungtages d. K. Fr. Wilhelms-Instituts. *Berlin*, 1824. IV, 314.

Köchlin, J. R., Pathologie. Erster Theil. *Zürich*, 1822. II, 177.

Köchy, s. Cadet de Vaux.

Kölpin, s. Burns.
Körner, J., Geschichte zweier Somnambulen. *Carlsruhe*, 1824. III, 1.
Kreysig, s. Carus, Struve.
Krombholz, J. V., Abhandlungen aus dem Gebiete der gesammten Akologie. Erster Theil. *Prag*, 1825. IX, 178.
Krügelstein, F. C. K., Promptuarium medicinae forensis. Erster Thl. *Erfurt*, 1822. II, 58.
Krukenberg, P., Jahrbücher der ambulatorischen Klinik zu Halle. Zweiter Band. *Halle*, 1823. III, 219.
Kühn, C. G., s. Accum.
Küstner, M., s. Choulant, Mendel.
Kummer, G. F., s. Richard.
Kunze, G., s. Magendie, Richard.

L.

Laennec, R. T. H., de l'auscultation médiate. Zwei Thle. *Paris*, 1819. I, 315.
— — die mittelbare Auscultation. N. d. Fr. *Weimar*, 1822. I, 316.
Lallemand, F., Recherches sur l'encéphale. Zweiter Thl. *Paris*, 1823. II, 163.
Langenbeck, C. J. M., Nosologie und Therapie der chir. Krankheiten. Erster Band. *Göttingen*, 1822. I, 209. Zweiter Bd. II, 369.
— — neue Bibliothek für die Chirurgie und Ophthalmologie. *Hannover*, II, 256.
— — Abhandlung von den Leisten- u. Schenkelbrüchen. *Göttingen*, 1821. IV, 386.
Larrey, J. D., medic. chirurgische Abhandl. A. d. Fr. von Dr. H. Robbi. *Leipzig*, 1824. VII, 264.
Lebenheim, E. L. H., Versuch einer Physiologie des Schlafes. *Leipzig*, 1824. VI, 343.
Le Fort, P., Mémoire sur la noncontagion de la fièvre jaune. *Martinique*, 1823. III, 379.
Léger, Th., Considérations sur l'endurcissement du tissu cellulaire. *Paris*, 1823. I, 448.

Lemazurier, J., medic. Geschichte des russischen Feldzuges. A. d. Fr. von Heusinger. *Jena*, 1823. I, 526.

v. Lenhossek, M., Institutiones physiologicae. *Wien*, 1822. II, 399.

— — Darstellung des menschlichen Gemüths. Erster Bd. *Wien*, 1824. IV, 36.

— — s. Scotti.

Leo, J., Instrumentarium chirurgicum, oder vollständige Sammlung bildlicher Darstellungen und Beschreibung der gebräuchlichsten chirurgischen und geburtshülflichen Instrumente. Mit einer Vorrede von Dr. J. N. Rust. *Berlin*, 1824. IX, 76.

Leonhardt, J. H., Handbuch der pharmaceutischen Chemie. Mit einer Vorrede von Dr. A. Dü Menil. *Hannover*, 1825. IX, 473.

Lettre des héritiers du feu Paul Mascagni à Mr. le comte de Lasteyrie. *Pisa*, 1823. II, 551.

Lettres morales et médicales sur Paris. *Paris*, 1823. II, 364.

Leupoldt, J. M., Grundriss der gesammten Physiologie. Erster Thl. *Berlin*, 1822. I, 398.

— — über wohlfeile Irrenanstalten. *Erlangen*, 1824. V, 303.

— — über Leben und Wirken und über psychiatr. Klinik in einer Irrenheilanstalt. *Nürnberg*, 1825. VI, 336.

— — allgemeine Geschichte der Heilkunde. *Erlangen*, 1825. X, 3.

de Leuw, F. H., über die jetzt herrschende contagiöse Augenkrankheit. *Essen*, 1824. IV, 441.

Lichtenstädt, J. R., s. de la Fontaine.

Lind, J. G., De delirio tremente. *Copenhagen*, 1822. III, 167.

Lindgren, J. G., de viis ex intestin. ad system. uropoetic. *Dorpat*, 1824. VII, 111.

Lobstein, J. F., De nervi sympathici fabrica, usu et morbis. *Paris*, 1823. III, 314.

Lo-

Lorinser, C. J., die Lehre von den Lungenkrankheiten. *Berlin*, 1823. I, 271.

— — Versuche und Beobachtungen über die Wirkung des Mutterkornes. *Berlin*, 1824. VII, 448.

Lüders, A. F., Versuch einer kritischen Geschichte der bei Vaccinirten beobachteten Menschenblättern. *Altona*, 1824. IV, 124.

Latheritz, C. F, Handbuch der Hausarzneikunde. *Ilmenau*. 1823. V, 301.

M.

Maclean, C., Remarks on the british Quarantaine laws. *London*, 1823. II, 172.

Macmichael, W., a new view of the infection of Scarlet fever. *London*, 1822. I, 115.

Magazin für die gesammte Heilkunde, siehe Rust.

Magendie, Fr., Mémoire sur quelques découvertes récentes relat. aux fonctions du système nerveux. *Paris*, 1823. IV, 290.

— — Vorschriften zur Bereitung und Anwendung einiger neuen Arzneimittel. Vierte Aufl. Uebers. von Dr. G. Kunze. *Leipzig*, 1824. VII, 119.

Major, H., anatomical and physiological Commentaries. *London*, 1823. VII, 422.

Major, s. Maunoir.

Mansfeld, über das Alter des Bauch- und Gebärmutterschnittes. *Braunschweig*, 1824. IV, 312.

— — Beurtheilung des geistlichen Rathes für Hebammen. *Braunschweig*, 1825. VII, 302.

Mansford, J. G., Untersuchungen über die Epilepsie. A. d. E. von Cerutti. *Leipzig*, 1822. I, 297.

Marc, C. M., war der am 27sten August 1824 zu Leipzig hingerichtete Mörder J. C. Woyzeck zurechnungsfähig? *Bamberg*, 1825. X, 171.

Marschall, H., Notes on the medical topography of the interior of Ceylan. *London*, 1822. II, 655.

Martinet, L., Mémoire sur l'emploi de l'huile de Térebenthine dans la Sciatique. *Paris*, 1824. V, 114.

de Martius, C., Specimen materiei medicae brasiliensis. *München*, 1824. VII, 299.

Marx, K. F. H., Göttingen in medicinischer, physischer und historischer Hinsicht. *Göttingen*, 1824. V, 65.

— — Origines contagii. *Baden*, 1824. VII, 85.

Mason Good, the study of medicine. *London*, 1822. III, 177.

Maunoir, J. P., C. F. Maunoir, Major, Peschier, Morin, Dupin et Olivet, Mélanges de chirurgie étrangère. *Genf*, 1824. V, 142.

Mayer C., Tractatus de vulneribus pectoris penetrantibus. Pars prima. *Petersburg*, 1823. III, 152.

Meckel, A., über die Ursachen der Mifsbildungen. *Bern*, 1824. VII, 298.

Meding, C. H., de regeneratione ossium. *Leipzig*, 1823. VII, 117.

Meifsner, F. L., s. Choulant.

Mende, L., Beobachtungen und Bemerkungen aus der Geburtshülfe und gerichtl. Medicin. Erstes Bändchen. *Göttingen*, 1824. V, 378.

Mendel, M. H., Lehrbuch der Geburtshülfe für Hebammen. Zweite Ausgabe, von Dr. M. Küstner. *Breslau*, 1824. IX, 373.

Mefscatalog, s. Bücherverzeichnifs.

Meyer, N., über die Ursachen des Erstickungstodes der Kinder. *Frankfurt*, 1823. IV, 482.

— — J. L., schwärmerische Greuelscenen oder Kreuzigungsgeschichte einer religiösen Schwärmerin. *Zürich*, 1824. V, 391.

— — G. E., de morbo leproso inter rusticos Esthonos endem. *Reval*, 1824. VII, 112.

Mitivié, Betrachtungen über die hitzige Gehirnhöhlen-Wassersucht. A. d. Fr. von G. Wendt. *Leipzig*, 1823. III, 144.

Miguel, A., Eloge de X. Bichat. *Paris*, 1823. II, 154.

Monfalcon, J. B., Histoire des marais et des maladies causées par les émanations des eaux stagnantes. *Paris*, 1824. X, 254.
Mons, van, s. Vleminckx.
de **Montmahou**, E. S., Considération medico-légale sur une accusation d'empoisonnement par l'acétate de morphine. *Paris*, 1823. III, 516.
Mord, schrecklicher medicinischer, u. s. w. 1825, VIII, 464.
Morigi, Metodo di curare l'ottalmia d'Egitto. *Parma*. VIII, 284.
Morin, s. Maunoir.
Moritz, C. L., (Diss. inaug.) Specimen topographiae medicae Dorpatensis. *Dorpat*, 1823. IX, 130.
Mortier, Discours à son entrée comme chirurgien en chef etc. *Lyon*, 1824. VII, 301.
Mourgué, Journal des Bains de mer de Dieppe. *Paris*, 1823. II, 363.
Mouronval, J. F. J., Recherches et Observations sur la gâle. *Paris*, 1825. I, 177.
— — Recherches et Observations sur le Prurigo. *Paris*, 1823. V, 288.
Müller, W. C., aufserordentliche Wärme u. Kälte seit 500 Jahren. *Bremen*, 1823. II, 441.
— — Anton, die Irrenanstalt in dem Kön. Juliusspitale zu Würzburg. *Würzburg*, 1824. VII, 44.
— — J. B., die neusten Resultate über das Vorkommen u. s. w. der ansteckenden Augenliederkrankheit. *Leipzig*, 1823. IV, 441.
— — J., s. Hamilton.
— — Ioann., de respiratione foetus. *Leipzig*, 1823. VII, 56.
Murianini, P., Memoria de alcuni indagini intorno all' solfato de' chinina. *Montura*, 1822. II, 172.

N.

Nasse, F., von der Stellung der Aerzte. *Leipzig*, 1823. II, 197.

Nasse, F., Zeitschrift für die Anthropologie. *Leipzig*, I, 193, 432. II, 266, 457. III, 228. IV, 4, 323. VI, 90.
— — s. Horn.
Neuman, K. G., die Krankheiten des Vorstellungsvermögens. *Leipzig*, 1822. I, 21.
— — s. Platner.
Nicati, C., de labii leporini congeniti natura. *Utrecht*, 1822. V, 75.
Nieuwenhuis, F. L. A. u. C. J., verbeterde bereiding van de Kina-Loogzouten. *Amsterdam*, 1823. IV, 247.

O.

Ockerse, C. F. R., de mercurio dulci. *Utrecht*, 1823. V, 75.
Oliphant, Report on friendly or benefit societies exhibiting the law of sickness etc. *Edinburg*, 1821. IX, 135.
Olivet s. Maunoir.
Ollivier, G. P., de la moelle épinière et de ses maladies. *Paris*, 1824. V, 449.
— — über das Rückenmark und seine Krankheiten. A. d. Fr. von J. Radius. *Leipzig*, 1824. V, 449.
Omodei, A., del governo politico medico del morbo petechiale. *Mailand*, 1822. II, 531.
Osann, E. und R. Trommsdorf, die Mineralquellen in Eger. *Berlin*, 1822, II, 109.
— — s. Hufeland.
Otto, A. W., seltene Beobachtungen zur Anatomie, Physiologie und Pathologie. Zweite Sammlung. *Berlin*, 1824. VI, 278.
— — neue seltene Beobachtungen zur Anatomie, Physiologie u. Pathologie. *Berlin*, 1824. VI, 278.
d'Outrepont, J., Abhandlungen und Beiträge geburtshülflichen Inhalts. Erster Theil. *Bamberg*, 1822. III, 259.

P.

Panizza, B., Annotazioni sul fungo midollare del' occhio, *Pavia*, 1821. IV, 268.

Paoli, L., sull' ottalmia che hanno sofferto i militari di Livorno. *Livorno*, 1824. IV, 313. VIII, 284.

Paris, J. A. und J. S. M. Fonblanque, medical Jurisprudence. 3 Thle. *London*, 1823. I, 469.

Patissier, s. Ramazzini.

Peetz, A. H., Wiesbadens Heilquellen. *Giessen*, 1823. IV, 228.

Pelletan, der S., Notice sur l'acupuncture, son historique, ses effets et sa théorie. *Paris*, 1825. X, 155

Person, C. H., Traité sur les champignons comestibles. *Paris*, 1819. III, 148.

Peschier, s. Maunoir.

Pfaff, C. H., das Kieler Seebad. 1822. I, 263.

Pfeil, C., Diss. de evolutione pulli in ovo incubato. *Berlin*, 1823. V, 78.

Pfeuffer, C., Handbuch der allgemeinen Heilkunde. *Bamberg*, 1824. IX, 163.

Pinel der S., Recherches sur l'endurcissement du système nerveux. *Paris*, 1822. II, 168.

Pitsch, C. G., Diss. inaug. de vesica urinaria inflammata. *Greifswald*, 1823. IX, 125.

Platneri, Ern., Quaestiones Medicinae forenses. Ed. Lud. Choulant. *Leipzig*, 1824. VII, 4.

— — Ed. C. G. Neumann. *Berlin*, 1824. VII, 40.

Pochhammer, G. F. und J. G. Schmidt, russische Dampfbäder als Heilmittel. *Berlin*, 1824. V, 304.

Pohl, F. G., Diss. de gastritidis pathologia. *Leipzig*, 1822. I, 451.

Portalupi, Storia raggionnata dell' enorme tumore etc. *Venedig*, 1823. III, 177.

Prestinari, J. N., die Lehre von den Reagentien. *Heidelberg*, 1823. III, 450.

Prim, C., de Physiognomia et Physiologia oculi. Pars prior. *Bonn*, 1823. VIII, 414.

Prout, W., Untersuchung über das Wesen und die Behandlung des Harngrieses, Harnsteins u. s. w. A. d. Engl. *Weimar*, 1823. VIII, 123.

Puchelt, F. A. B., die individuelle Constitution. *Leipzig*, 1823. IV, 176.

— — Beiträge zur Medicin als Wissenschaft und Kunst. *Leipzig*, 1823. IV, 176.

— — de cardiitide infantum. *Leipzig*, 1824. V, 280.

Püjol, A., Oeuvres de médecine pratique. Drei Thle. *Paris*, 1823. III, 119.

R.

de Radecky, C. R., de delirio tremente. *Dorpat*, 1824. VII, 110.

Radius, s. Ollivier.

Ramazzini, B., die Krankheiten der Künstler und Handwerker, bearbeitet von Patissier. A. d. Fr. von Schlegel. *Ilmenau*, 1823. II, 124.

Ramisch, F. X., Diss. inaug. de gastromalacia et gastropathia infantum. *Prag*, 1824. IX, 233.

Rapou, Traité de la méthode fumigatoire. *Paris*, 1824. III, 576.

Ratier, F., Formulaire pratique des hôpitaux de Paris. *Paris*, 1823. II, 281.

Rau, G. L., über den Werth des homöopathischen Heilverfahrens. *Heidelberg*, 1824. X, 387.

Recueil des ordonnances du roi sur l'instruction publique. *Paris*, 1823. II, 300.

Régny, Rapports et comptes rendus sur les travaux de la société du dispensaire de Lyon. *Lyon*, 1823. VIII, 119.

Reisig, A., Diss. inaug. de ventriculi in cavo thoracis situ congenito. *Berlin*, 1823. IX, 244.

Reisich, L. M., theor. pract. Abhandlung üb. die Coxalgie. *Prag*, 1824. IV, 75.

Richard, A., Formular- u. Recept-Taschenbuch. A. d. Fr. *Weimar*, 1825. V, 302.

— — medicinische Botanik. A. d. Fr. von Dr. G. Kunze und Dr. G. F. Kummer. Erster Theil. *Berlin*, 1824. IX, 434.

— — Discours inaug. sur les fonctions du chirurgien. *Lyon*, 1823. VII, 299.

Richter, A. G., die specielle Therapie. Auszug aus dem grofsen Werke, von G. A. Richter. Erster und zweiter Bd. *Berlin*, 1822. I, 93.

Rieke, L. S. s. Dietrich.

Ristelhüber, J., Rapports de médecine légale. *Paris*, 1821. II, 169.

Ritgen, F., Handbuch der niedern Geburtshülfe. *Gieſsen*, 1824. III, 385.

Robbi, s. Baratta, Curtis, Larrey.

Rose, G., s. Berzelius.

Rosas, breve saggio sull' ottalmia, che negli 1822 — 1823 regno nel regimento italiano etc. *Venedig*, 1824. IX, 438.

Rostan, L., Recherches sur le ramollissement du cerveau. 2e edit. *Paris*, 1823. IV, 282.

— — Untersuchungen über die Erweichung des Gehirns. A. d. Fr. von Th. Fechner. *Leipzig*, 1824. IV, 283.

Rudolphi, C. A., Index numismatum in virorum de rebus medicis meritor. memoriam percussorum. *Berlin*, 1823. V, 305.

Rullmann, G. C. W., Wiesbaden und seine Heilquellen. *Wiesbaden*, 1823. IV, 228.

Rust, J. N., über den sogenannten Wunderdoctor Grabe. *Berlin*, 1824. VI, 3.

— — Magazin für die gesammte Heilkunde. *Berlin*, I, 193, 432. II, 256. III, 85, 228. IV, 4, 323. V, 342. VI, 90, 385. VIII, 179. X, 225.

— — s. Leo.

S.

Sabatier, R. B., de la médecine opératoire.

Nouvelle édition par L. J. Sanson et L. Bégin. *Paris*, 1822. VIII, 97.

Sabler, G. Th. Observationes de coxalgia. *Dorpat*, 1824. VII, 108.

Sachs, L., de originibus variolarum. *Königsberg*, 1824. VII, 84.

Sackèn, J. F., Sveriges lackarehistoria. *Stockholm*, 1823. V, 302.

Saint-Martin, Monographie sur la rage. *Paris*, 1823. II, 363.

Salgues, H., de la douleur. *Digeon*, 1823. III, 673.

Sanson, s. Sabatier.

Sarlandière, Vademecum du chirurgien militaire. *Paris*, 1823. II, 364.

Sauer, L., Versuch das Wesen der Krankheiten im menschlichen Organismus zu erklären. *Leipzig*, 1824. X, 31.

Scaramuzza, Esame analitico delle facoltà di sentire. *Mailand*, 1823. III, 176.

Scarpa, A., neue Abhandlungen über die Schenkel- und Mittelfleischbrüche. A. d. Ital. von Seiler. *Leipzig*, 1822. II, 509.

— — memoria sull' idrocele del cordone spermatico. *Pavia*, 1823. IV, 311.

— — Beobachtungen über den Blasenschnitt durch den Mastdarm zur Ausziehung des Steins aus der Harnblase. *Weimar*, 1824. VI, 432.

Schäfer, A., Diss. inaug. de canali intestinali a prima conformatione diviso. *Würzburg*, 1825. IX, 247.

Schäffer, J. U. G., Beitrag zu einer künftigen wissenschaftl. Ansicht der Wirkungen mineralischer Wässer. *Regensburg*, 1824. VII, 435.

Schallern, G. v., Anweisung der Hundswuth auf eine durch lange Erfahrung erprobte Weise sicher vorzubauen und sie zu heilen. *Baireuth*, 1824. VIII, 163.

Schallgruber, J., Abhandlungen im Fache der Gerichtsarzneikunde. *Grätz*, 1823. II, 430.

Schallgruber, J., Leitfaden zur Physiologie des Menschen. Erster und zweiter Theil. *Grätz*, 1824. VIII, 379.

Scharold, J. B., Geschichte des gesammten Medicinalwesens im ehemaligen Fürstenthume Würzburg. Erste Abtheilung. *Würzburg*, 1825. IX, 227.

Scheibler, C. H. G., Diss. de rumpendis velamentis ovi humani. *Greifswald*, 1824. V, 80.

Schlegel, J. H. G., neue Materialien für die Staatsarzneiwissenschaft und practische Heilkunde. Erster bis dritter Band. *Meiningen*, 1819—1824. IX, 323.

— — s. Ramazzini.

Schmidt, s. Pochhammer.

Schmitt, W. J., über das Zurücklassen des Mutterkuchens. *Frankf.* 1822. II, 222.

Schneemann, M. W., über die Verhütung und Heilkur der Hydrophobie. *Augsburg*, 1825. X, 364.

Schneider, J., über Systemsucht, Mode- u. Sectengeist. *Fulda*. 1823. I, 89.

— — P. J., Medicinisch-practische Adversarien. Erste Lieferung. *Tübingen*, 1821. zweite Lief. *Tübingen*, 1824. VIII, 33.

— — Entwurf zu einer Heilmittellehre gegen psychische Krankheiten. *Tübingen*, 1824. VIII, 33.

Schnurrer, F., Chronik der Seuchen. Erster Theil. *Tübingen*, 1823. IV, 216. Zweiter Theil, 1825. VIII, 30.

— — die Krankheiten des Menschengeschlechts, historisch und geographisch betrachtet. *Tübingen*, 1825. VIII, 30.

Schurr, Ign., de arte partuum historias conscribendi. *Tübingen*, 1823. VII, 116.

Schweigger Seidel, J. G., Diss., de febrium aestivalium origine atque natura. *Halle*, 1824. VIII, 156.

Scotti, A., Elogio storico del cav. Domenico Cotugno. *Neapel*, 1823. II, 363.

— — die Religion und die Arzneikunde in

wechselseitigen Beziehungen dargestellt. A. d. Ital. von v. Lenhossek. *Wien*, 1824. VI, 442.

Seiler, s. Scarpa.

Serres E. R. A., Anatomie comparée du cerveau. *Paris*, 1824. V, 102.

Sick, G. F., kritische Beleuchtung der europäischen Pestkrankheiten. *Leipzig*, 1822. III, 458.

v. Siebold, eine vollkommene Exstirpation der scirrhösen, nicht prolabirten Gebärmutter. *Frankfurt*, 1824. V, 26.

— — Journal für Geburtshülfe. *Frankfurt*, I, 13. IV, 323. VI, 90.

— — Lehrbuch der Geburtshülfe zum Unterr. für Hebammen. 4te Aufl. *Würzburg*, 1822. I, 235.

— — Lehrbuch der theoretisch-practischen Entbindungskunde. Erster Band. Vierte Aufl. *Nürnberg*, 1824. VII, 199.

— — Schäffers Biographie. *Berlin*, 1824. IV, 166.

Sketches in Bedlam. *London*, 1823. II, 361.

Spangenberg, s. Guthrie.

Spörer, C. H., de inflammatione morbo animalium et vegetabilium. *Dorpat*, 1824. VII, 108.

Stark, C. W., pathologische Fragmente. Erster Bd. *Weimar*, 1824. VI, 8. Zweiter Bd. 1825. IX, 87.

— — Beiträge zur psychischen Anthropologie und Pathologie. *Weimar*, 1825. IX, 87.

Steimmig, Ansichten über eine allgemein einzuführende Apotheker-Taxe. *Heidelberg*, 1822. III, 439.

Stein, G. W., die Lehranstalt der Geburtshülfe zu Bonn. *Elberfeld*, 1823. IV, 367

v. Steinkühl, W., der Weichselzopf in Deutschland. *Hadamar*, 1824. III, 306.

Stiebel, S., kleine Beiträge zur Heilwissenschaft. *Frankf.* 1823. I, 104.

Stöhr, K. F., Inaug. Dissert. über den Schornsteinfegerkrebs. *Würzburg*, 1822. I, 445.

Stoltze, G. H., Berlinisches Jahrbuch für die Pharmacie. Sechs und zwanzigster Jahrgang, erste Abthl. *Berlin*, 1824. X, 378.

— — deutsches Jahrbuch für die Pharmacie. Eilfter Band, erste Abthl. *Berlin*, 1824. X, 378.

Stratingh, scheikundige Verhandeling over de Morphine. *Gröningen*, 1823. V, 143.

Struve, L. A., Ueber Diät-Entziehungs und Hungerkur. *Altona*, 1822. III, 493.

— — F. A. A., über die Nachbildung der natürlichen Heilquellen. Erstes Heft. *Dresden*, 1824. Mit e. Vorr. von F. L. Kreysig. V, 321.

— — Remarks on an institution for the preparation and use of artificial mineral waters in Great Britain. *London*, 1823. IX, 316.

Sturm, F. W., Versuch einer Beschreibung von Schwennigen. *Tübingen*, 1823. IX, 370.

Sudoffsky, C. H., de telae cellulos. indurat. *Dorpat*, 1824. VII, 110.

Sundelin, C., Handbuch der medicinischen Chemie. *Berlin*, 1823. III, 434.

— — Handbuch der speciellen Heilmittellehre. Mit einem Vorworte vom Dr. E. Horn. Erster Bd. *Berlin*, 1826. X, 63.

Suringar, Commentatio med. de modo, quo natura versatur in restituendo omni etc. *Leiden*, 1823. V, 301.

Swan, J., gekrönte Preisschrift über die Behandlung der Localkrankheiten der Nerven. A. d. Engl. von Franke. *Leipzig*, 1824. V, 432.

Szklarski, V., diss. de trichomate. *Berlin*, 1823. III, 312.

T.

Tacheron, C. F., Recherches anatomico-pathologiques. 3 Thle. *Paris*, 1823. I, 313.

Tennani, Z., s. Brera.

Texter, C., s. Boyer.

Th. . ., Werke der Finsternifs aus dem Gebiete der Homöopathie. *Altenburg*, 1824. IV, 388.

— — abgenöthigte Belege zu den in den Werken der Finsternifs erzählten Thatsachen. *Altenburg*, 1824. V, 38.

Thalheim, G., de tracheitide exsudativa. *Leipz.* 1823. VII, 117.

Thomson, W., a probationary essay on the extraction of calculi from the urinary bladder. *Edinburg*, 1825. X, 269.

Thuessink, E. J., Thomassen a, Verhandeling over eene Conceptio tubaria. *Gröningen*, 1823. II, 477.

— — Untersuchung, ob das gelbe Fieber ansteckend sei oder nicht. A. d. Holländis. v. Gittermann. *Bremen*, 1823. II, 489.

Thyssen, H. F., geschiedkundige beschouwing der ziekten in de Nederlanden. *Amsterdam*, 1824. VI. 287.

Tinchant, de la digestion et des phénomènes qui se succédent dans les organes digestifs pendant l'acte de l'assimilation ou de la nutrition. *Paris*, 1824. X, 265.

Tissot, G. E., des fonctions du diaphragme. *Montpellier*, 1823. V, 78.

Tommassini, G., Prospetto de' risultamenti ottenuti nella clinica di Bologna. *Bologna*, 1820. II, 495.

Trommsdorf, s. Osann.

Tscheulin, G. F., gerichtliche Thierarzneikunde. Zweite Aufl. *Carlsruhe*, 1822. II, 65.

Tyrrel, Fr., s. Cooper.

U.

Unger, C., Nachrichten über das Klinikum zu Königsberg. *Königsberg*, 1823. III, 294.

V.

Valentin, voyage médical en Italie. *Nancy*, 1822. VI, 450.

Villermé, M., Considérations sur les naissances et la mortalité dans la ville de Paris. *Paris*, 1824. IV, 483.

Virey, J. J., Notice sur la vie et les travaux de Cadet de Gassicourt. *Paris*, 1822. II, 164.

Vleminckx, J. F. et C. J. Van Mons, Essay sur l'ophthalmie de l'armée des Pays-Bas. *Brüssel*, 1825. X, 318.

Vogel, S. G., medicin. diagnostische Untersuchungen. Erster Theil. *Stendal*, 1824. VI, 194.

— — C., s. Cruveilhier.

Volpi, Th., medic. chirurgische Abhandlungen und Versuche. A. d. It. *Weimar*, 1824. X, 434.

Vrolik, W., Diss. de mutato vasorum sanguiferorum decursu in scoliosi. *Utrecht*, 1823. I, 443.

— — Mèmoires sur quelque sujets interréssants d'Anatomie et de Physiologie. A. d. Holl. v. Fallot. *Amsterdam*, 1822. III, 177.

W.

Wagener, s. Horn.

v. Walther, s. Gräfe.

Walther, J. C. W., s. Coster.

Ward, W. F., practical observations on distortions of the spine. *London*, 1822. I, 160.

Warren, C., comparative view of the sensorial systems. *Boston*, 1822. II, 172.

Wattmann, J., Versuche zur Heilung des Noli me tangere. *Inspruk*, 1823. IV, 67.

Weber, G. F., Grundzüge der Consumtionskrankheiten des Lungenorgans. *Giefsen*, 1823. II, 71.

Weidemann, C. E., Aeufserst merkwürdige Geschichte einer Geisterseherinn. *Leipzig*, 1823. III, 300.

Weifs, die neuesten Vergiftungen durch verdorbene Würste, beobachtet an neun und

zwanzig Menschen u. s. w., nebst einer Darstellung der Einwirkung dieses Giftes auf den Menschen. Mit einer Vorrede und Anhang von Justinus Kerner. *Carlsruhe*, 1824. X, 409.

Wendt, J., die Kinderkrankheiten, system. dargestellt. *Breslau*, 1822. II, 411.

— — die alte Lehre von den verborgenen Entzündungen. *Breslau*, 1824. V, 480.

— — Darstellung einer erprobten Methode zur Verhütung der Wasserscheu. *Breslau*, 1824. IV, 171.

— — Prospectus universae materiei medicae. *Breslau*, 1824. VI, 62.

— — die Hülfe bei Vergiftungen und im Scheintode. Zweite Aufl. *Breslau*, 1825. VI, 166.

— — die Lustseuche in allen Richtungen u. Gestalten. Dritte Aufl. *Breslau*, 1825. VII, 457.

— — J. C. W., Beiträge zur Geschichte der Menschenpocken, Kuhpocken und modificirten Menschenpocken im Dänischen Staate. A. d. Dän. *Copenhagen*, 1824. VIII, 417.

— — de abusu hydrargyri. *Copenhagen*, 1823. III, 174.

— — G., s. Deleau, Mitivié.

Wenzel, C., über die Krankheiten am Rückgrate. *Bamberg*, 1824. IX, 3.

Wetzler, J. E., die Gesundbrunnen und Bäder im Obermainkreise des K. Baiern. *Nürnberg*, 1823. VI, 264.

Whitlock Nicholl, practical remarks on disorderd states of the cerebral structures. *London*, 1821. II, 553.

Wichert, C. E., Descriptio monstri duplicati. *Dorpat*, 1824. VII, 108.

Wiesmann, J. H. F., de coalitu partium a reliquo corpore prorsus disjunctarum. *Leipzig*, 1824. VIII, 64.

Wildberg, C. F. L., Lehrbuch der gerichtlichen Arzneiwissenschaft. *Erfurt*, 1824. IX, 185.

Willis, Fr., a treatise on mental derangement. *London*, 1823. II, 362.

Wilson Philip, A. P., a treatise on Indigestion. *London*, 1822. I, 461.

— — Abhandl. über die Verdauungsschwäche. A. d. E. von Wolf. *Frankf.* 1823. I, 461.

— — über Indigestion und deren Folgen. A. d. E. von Hasper. *Leipzig*, 1823. I, 462.

Windischmann, C. J. H., über Etwas, das der Heilkunst Noth thut. *Leipzig*, 1824. V, 3.

Winkler, R. F., de methodo medendi antagonist. *Dorpat*, 1824. VII, 110.

Wolff, L., Beobachtung einer chronischen Entsündung des Rückenmarks. *Hamburg*, 1824. III, 287.

— — H., s. Abercrombie, Howship, Wilson Philip,

Y.

Yonng, Th., an introduction to medical litterature. *London*, 1823. IV, 312.

Z.

Zang, C. B., Darstellung blutiger, heilkünstlerischer Operationen. Erster Thl. dritte Aufl. *Wien*, 1823. III, 49.

Zeitschrift für die Anthropologie, s. Nasse.

Zeitschrift für Natur- und Heilkunde. s. Carus.

Zeitschrift für Staatsarzneikunde, s. Henke.

Ziermannn, J. C. L., geschichtliche Darstellung des thierischen Magnetismus als Heilmittel. *Berlin*, 1824. VII, 191.

II. Sachregister.

A.

Abendmahl, aus staatsarzneiwissenschaftlichem Standpuncte, IX, 261.
Abendmahlkelch, Gefahr des gemeinschaftlichen, I, 234.
Abführende Mittel, Nutzen derselben, I, 482.
Abgang eines Kindes durch einen Abscefs in der Nabelgegend, X, 243 — 245.
Abortus, Ursachen und Bedingungen dess., I, 130. wiederholt sich monatlich III, 279 vergl. Fehlgeburt.
Abreifsung, eines Fingers, V, 356.
Absägen des Endes der Tibia, X, 291.
Abscesse, Eintheilung ders. II, 373. Cooper's Theorie ders. VII, 365. Behandlung ders. II, 378, der acuten, VII, 366; der chronischen, 367; im Gehirne nach Verletzungen, VII, 415; im Wochenbette, Fall eines bedeutenden und glücklich geheilten, X, 330.
Absorbirendes System, der Wurzelboden aller Krankheiten, V, 458 — 473.
Absterben, des Fötus bei der Geburt, I, 198.
Achillessehne, Cur der zerrissenen, II, 468.
Achselhöhle, Fall einer tödtlichen Schufswunde durch dies. X, 242.
Acupunctur Indicationen für diese Operation, VIII, 109; zur Geschichte ders. X, 156 — 158. Verfahren dabei 159; Wirkung ders. 169; gegen den Gesichtsschmerz angewandt, X, 323 — 325.

Aderlassen, Warnung vor übermäfsigem, IV, 4; Indicationen dazu VII, 260, 337 vergl. Blutlassen. X, 70—75.
Adhäsions-Proceſs. VII, 351.
Aegyptische Augenentzündung vergl. Augenentzündung.
Aerzte, über die Stellung ders. im Staate u. Vorschläge zur Verbesserung, II, 197, 205, 220. VII, 241, 247—252; türkische, II, 543. Vergl. Arzt, Medicinalpersonen.
Aetzen, der Pockenpusteln soll den allgemeinen Blatternausbruch verhüten, X, 469.
Aetzmittel, VIII, 111.
Affecte, Wirkung ders. auf den Körper, IX, 107—109. Vergl. Gemüthsbewegung.
Afterärzte, nothwendige Aufsicht auf dieselben, VII, 24.
Afterfisteln, Ursachen und Heilungsmethode ders. VI, 469. VII, 168.
Aftergebilde in den Lungen, I, 284, 325; im Uterus, Mittel dagegen, I, 410.
Akademie, chirurgische, in Copenhagen, VI, 426.
Akologie, IX, 178.
Albinos, über die Eigenthümlichkeiten ders. IX, 361.
Alexandersbad in Baiern, VI. 268.
Alixiae aromaticae rad., gegen Verdauungsschwäche empfohlen, X, 385.
Alkalien, Wirkung ders. X, 86—87.
Alouchiharz, X, 384.
Alter, hohes, Fall eines, VIII, 460.

Amaurosis, s. Staar.
Ambulancen, Regeln für die Anlage ders. X, 57.
Amentia dubia, Platner's Definition ders. VII, 7.
Amentia occulta, Platner's Definition ders. VII, 723; wie sie zu verstehen sey? X, 206.
Ammonium, im Eisenoxyde im Innern bewohnter Häuser, X, 382; bernsteinsaures; über dessen Bereitung, VII, 55; essigsaures; über dessen Bereitung, VII, 54; Ammonium, ein Gegengift der Blausäure, III, 376, IX, 309.
Amputation, Indicationen ders. I, 291; des Oberschenkels im Hüftgelenk, V, 354, 360; Sammlung von Erfahrungen darüber, VI, 63; Fall einer, X, 312; Indicationen, VI, 57; Methoden, 59; Empfehlung der schnellen Vereinigung der Wundränder nach der Amputation, IX, 264; A. an grofsen Gliedmaafsen; Lisfranc's Methoden, VIII, 423, 426, 430, 438, 441; Volpi's Methode dabei, X, 450 — 452. vergl. Stumpf.
Amputationsinstrumente, neu angegebene, X, 334.
Anagallis arvensis gegen die Wasserscheu, VIII, 171.
Analeptica, Wirkung ders. X, 95.
Anatomie, pathologische, Würdigung ihres Werthes für die Nosologie. X, 351 — 354.
Anchilops, I, 84.
Anemie, epidemische bei Bergleuten, II, 127.
Aneurysma der Aorta, I, 459; Fälle von Aneu-

rysmen, II, 438; Aneurysma inguinal., Operation eines, III, 241. Aneurysma popliteae, Operation des, III, 106, vergl. Pulsadergeschwulst.
Angina, zeigt Ansteckungsfähigkeit, VIII, 452.
Ansteckungsstoffe, s. Contagien.
Anthrazothionsäure, Versuche damit, VIII, 219 — 221.
Anthropologie, I, 398.
Antriebe, leidenschaftliche, in Beziehung auf Zurechnungsfähigkeit, X, 203, 214, 217.
Antwerpen, Geburten und Todesfälle das. im J. 1824. VII, 297.
Aorta, Aneurysma ders. I, 459; über die Unterbindung ders. V, 82 — 89; Krankheiten ders. X, 247.
Apoplexie, s. Schlagfluss.
Apoplexia lactea, Fall einer, VIII, 41.
Apotheken in Paris und London, I, 261.
Apothekerordnung, Holsteinische, VI, 422; vom J. 1505. IX, 232; die Weimar'sche, 345.
Apothekerschulen in Frankreich, IX, 301.
Apothekertaxe, über ihre Einrichtung, III, 439 — 445.
Apothekerwesen in Frankreich, IX, 297—302.
Apparat, zur Verhütung der Erstickung, VIII, 315; gegen Brüche des Schenkelbeins, X, 441.
Approbation der Medicinal-Personen in Frankreich, wie es damit gehalten wird? IX, 292, 293.
Aqua antimiasmatica, über den Gebrauch ders. IX, 266.

Aqua empyreumatica, als Stellvertreter der Holzsäure, V, 357.
Aqua lauro cerasi, s. Kirschlorbeerwasser.
Aria cattiva. VI, 451. Vergl. Malaria.
Armen-Kranken-Pflege, in Breslau, VI, 181; in den Niederlanden, VII, 132. In Philadelphia, 465.
Armenkrankenwesen, Verhältnifs der Heilungen und Heilungskosten im Dispensar von Lyon, VIII, 121.
Armpolypen, Fall von ausgebrochenen, IV, 6.
Arrow-Root, I, 89, 92.
Arsenik, Versuche damit an Thieren, I, 466; gegen Gesichtskrebs, IV, 29; äufserlich angewandt, wird tödtlich, VII, 371. Paralysirt in einem andern Falle, 371.
Arsenikvergiftung, deren Symptome, I, 516; deren Ausmittelung, II, 431; forensische Beurtheilung ders. VII, 20 — 22; über die Verwesung der Leichen danach, X, 376.
Artemisia vulgaris, als Anti-epilepticum, VI, 402. VII, 243.
Arteria cruralis, tödtliche Verletzung ders. II, 267.
— — iliaca ext., Unterbindung ders. II, 281.
— — innominata, Unterbindung der, II, 267.
— — intercostalis, Verletzung ders. III, 157. VII, 242.
— — mammar. intern., Verletzung ders. III, 159.
Arterien, über ihre Leere nach dem Tode,

II, 554; Zusammenstellung neuerer Unterbindungen grofser, III, 377.
Arterien-Entzündung, Fälle ders. VII, 324.
Arzneien, über ihre specifische Wirkung, IX, 175; über die nöthigen Arzneien im Felde, X, 54.
Arzneiformeln von Padua, I, 347.
Arzneikunde, mit der Religion in Beziehung gesetzt. VI, 443.
Arzneikunst, im Orient, Briefe darüber, II, 543, 547.
Arzneimittel, des Hippocrates, VI, 217. Wasser, das. Nährende Mittel, 219. Schleimige, ölige Mittel, 230. Adstringirende Mittel, 234. Scharfe Mittel, 236. Aromatische, aetherisch-ölige Mittel, 242. Harzige, balsamische Mittel, 248. Schwefel, Alcalien, Erde, Steine, Salze, 251. Metallische Mittel, 252; A. gegen psychische Krankheiten, Eintheilung ders. VIII, 47.
Arzneimittellehre, systematische Eintheilungen ders. VI, 62. VIII, 63; Gründe für die Eintheilung der Arzneimittel, X, 66—70; Arzneimittellehre für Thierärzte IX, 314.
Arzt, Stellung dess. in Paris und London, I, 251. Pflichten dess. I, 346; über die Erniedrigung seines Standes in jetziger Zeit, III, 575; gerichtlicher, seine Stellung und Bedeutung, IX, 187. Vgl. Aerzte.
Asa foetida, gegen Caries unwirksam, I, 85; Versuche damit an Gesunden, VIII, 18.
Ascites, s. Bauchwassersucht.

wurden mit dem Contagium angesteckt, das. Beispiele für die Ansteckung an Menschen, 292; an Hühnern, 293; über den Sitz der Krankheit, 442; über die Natur ders., 443; Ursachen ihres Entstehens, 450; Verlauf ders., 453 — 456; Ausgänge, 456; Geschichte des Regimentes Wimpffen, in dem sich die Krankheit gezeigt hat, 465;

Augenheilkunde, Handbuch darüber, I, 77; Geschichte ders. in Sachsen, III, 430—433; Parallele der französischen mit der deutschen, VIII, 202; wird jetzt auch in Amerika mehr cultivirt, X, 101.

Augenhöhle, tödtliche Verletzung mit einer Scheere durch dieselbe, VII, 405.

Augenkranke, in dem Hospital zu Chatham, Nachrichten über die Krankheiten ders. VIII, 197, 201; dasselbe über Edinburg, 197.

Augenkrankenheilanstalt, in London, VIII, 157.

Augenkranken-Institut, in Petersburg, IV, 159.

Augenkrankheiten, Bemerkung über die Anwendung äufserer Arzneimittel dagegen, I, 78; mechanische, III, 217.

Augenlieder, Entzündung ders. I, 82. III, 197, Brand, 83; Furunkel, 83; Krankheiten ders.; VI, 68 — 74, X, 111.

Augenwässer, schädlich in *Iritis*, I, 88.

Augsburg, Geburten und Todesfälle das. im J. 1824, VII, 297.

Auscultation, Schriften darüber, I, 315. VIII, 466; in Bezug auf Schwangerschaft, I, 201, 442, VII, 472, VIII, 87 — 96; ihr Werth dabei, 89 — 96; Verengerung des *ostii venosi* im linken Herzen dadurch erkannt, VIII, 440; *Aneuryma* der *Aorta*, eben so, 452.

Ausdünstung der Sümpfe, ihre Wirkung auf den Körper, X, 258 — 265; Vorsorge dagegen, 264.

Ausrottung der *Clitoris*, heilt einen vieljährigen Blödsinn, VIII, 202, vergl. Exstirpation.

Aussatz, dessen Vorkommen in den Niederlanden, VI, 303; bei den esthländischen Bauern, VII, 112.

Auswuchs, hornartiger, im Gesichte, durch Aetzkali geheilt, X, 336.

Auswüchse, schwammigte, am Schädel, II, 268.

Auszehrung, ihr Vorkommen in den Niederlanden, VI. 297.

Ausziehen der Steine aus den Harnwegen ohne Schnitt, X, 273 — 275, vergl. Blasensteine; A. eines Zahnes wird tödtlich, I, 477.

Aversa, über die Irrenanstalt daselbst. VIII, 459.

Axillardrüse, Exstirpation einer verhärteten, IX, 266.

B.

Bad, zu Eger, II. 109; Analyse dess. 112; Wirkung und Anwendung, 113, in Ems, II, 463; in Potsdam, Analyse dess. II, 267. IX, 266.

Bäder, nitromuriatische, empfohlen, I, 117; russische, s. Dampfbäder.
Baier'sches Militär-Medicinal-Wesen, siehe Mil. Med. Wesen.
Balggeschwulst, worin Geldstücke enthalten, II, 268.
Balggeschwülste, in der Augenhöhle, IX, 265.
Balsamirung der Leichen bei den Alten, V, 358.
Bandwurm, neues Arcanum von Darbon dagegen, VI. 316; Nutzen der Wagler'schen Methode dagegen, VIII, 40; Terpenthinöl dagegen angewandt, X, 225, 235.
Barbeneier, Bestätigung der schädlichen Wirkung ders., IX, 285.
Barégebäder, künstliche, II, 285.
Bauchdecken, Fall einer widernatürlichen Ausdehnung ders., geheilt, IX, 265.
Bauchfell, Struktur dess., IV, 387.
Bauchfellentzündung, s. Entzündung.
Bauchschnitt, mit glücklichem Erfolge, I, 439; über das Alter dess., IV. 312; Fall eines merkwürdigen, nach einem Risse der Gebärmutter, VIII, 457; Fall eines Bauch- u. Gebärmutterschnitts X, 336. Vergl. Kaiserschnitt.
Bauchstich, Contra-Indicationen, dagegen, III, 116.
Bauchschwangerschaft, I, 127, III, 107, 394; durch Bauchschnitt gehoben, I, 439; Fälle ders., II, 94, III, 241, 396; Fall einer

Conc. tubaria, II, 478; Diagnose ders, 481; Ausgang und Folgen, 482; Behandlung, 483; Eintheilung ders., VII, 212; durch Abgang des Kindes aus dem After beendet, VII, 179; Fall einer, wo das Kind in der Substanz des Uterus lag, VII, 323; ein zweiter Fall, 235; Fall einer durch den Kaiserschnitt beendet, VIII, 195; kommt auch in der rechten *Tuba* vor, IX, 124.

Bauchverletzungen, Fälle von durchdringenden, V, 365; Kur ders., I. 438, s. Verletzungen.

Bauchwassersucht, Fall einer, wobei eine ungewöhnliche Menge Wasser durch die Kunst entfernt wurde, IX, 281 — 282.

Bdellometer von Sarlandière. VIII, 111.

Becken, weibliches, in Beziehung auf Entbindungslehre, VII, 200 — 202.

Beckenmesser, von Desberger, beschrieben, VI, 276.

Bedlam, Irrenanstalt in London, I, 260.

Beerdigung, gewaltsam Umgekommener. Bedingungen dabei in Frankreich, IX, 303.

Begehrungsvermögen, IV, 64.

Begiefsungen, kalte, Indicationen derselben, II, 271; im Scharlach, II, 47. III, 483; im Croup, IV, 146, vergl. Kälte.

Beinbruchmaschine bei complicirten Brüchen des Oberschenkels, VIII, 196.

Beischlaf, ob er der Schwangern schädlich? III, 398; in gerichtl. med. Beziehung, IX, 194.

Beifswuth, nicht identisch mit der wahren Hundswuth, X, 239.

Belladonna, als Hahnemann'sches Präservativ gegen das Scharlachfieber, I, 13, 99. III, 85. VI, 388; äufserlich auf den Muttermund zur Beförderung der Entbindung angewandt, X, 252 — 263.

Belladonna-Wurzel gegen die Wasserscheu, VIII, 171, 175; Fall einer Heilung der Hundswuth durch dies., 176.

Beobachtung, ärztliche, Erfordernisse dazu, VI, 214.

Bergleute, Krankheiten ders, II, 126, 127.

Berlin, Geburten und Todesfälle das., VI, 165, 472. VII, 297.

Beschneidung der Nymphen, I, 122.

Betäubung, I, 29.

Betragen des Geburtshelfers, I, 423.

Bevölkerungslisten, statistische Nachrichten über die Geburten, Todesfälle, unehelichen Kinder, Todtgeburten, Trauungen u. s. w. — im Regier. Bezirk Arnsberg, IV, 162; in Berlin, VI, 165, 472. VII, 297; in Chur, V, 306; im Reg. Bez. Cölln, X, 459; in Copenhagen, V. 478; in Finnland, VII, 134; in Hamburg, III, 375; in London, V, 478. VI, 473; im Reg. Bez. Magdeburg, III, 571; im Reg. Bez. Merseburg, VII, 134; in Neu-York, VII, 297; in Ostfriesland, X, 240; in Paris, IV, 483. VII, 469; in Philadelphia, III, 459; im Reg. Bez. Posen, VII, 134; im Reg. Bez. Stettin, IV, 163. VII, 294; in Wien, VII, 294. VIII, 313; in Würtemberg, VIII, 168; Nachrichten über die Bevölkerung der Erde, VIII, 457. Vgl. Geburten, Statistik und Sterblichkeit.

Bewegung, durch Electricität erklärt, X, 40.
Biargruna, Schrift über Beckenmessung, VI, 272.
Bibliographie, vollständige, deutsche medicinische (in fortlaufenden Artikeln), I, 191, 351, 537. II, 174, 366, 561. III, 191, 586. IV, 320. V, 312, 484. VI, 168, 323. VII, 139. VIII, 319, 473. IX, 160, 320. X, 168, 320, 471.
Biebergeil, s. Castoreum.
Bier, Verfälschung dess. in London, V, 408, 415.
Bierhefen, gegen den Brand empfohlen, VII, 388.
Bildnisse, berühmter Aerzte, Sammlung ders., III, 576.
Bilsenkraut, Experimente damit, I, 518.
Bindehaut, Krankheiten ders., X, 105.
Biographie, Richard's, II, 165; Corvisart's, 156; Hallé's, 158; Gassicourt's, 160; Bichat's, 162. Vgl. die Rubriken: Ehrenbezeugungen, Nachrichten und Necrolog.
Bisturie, Regeln und Methoden für die Anwendung dess., VIII, 109; Geschichte und Beschreibung dess. IX, 182.
Biss, toller Hunde, Beobachtungen darüber, V, 355.
Bläschen, unter der Zunge der von wüthenden Thieren Gebissenen, s. Marochetti'sche Bläschen.
Blase, Entzündung ders. X, 143; Catarrh, das.; Abscesse, Brand und Geschwüre ders. 144; Schwamm, Varicositäten, Brüche und Umstülpung ders. 145.

Blasenentzündung, zwei Fälle von, die magnetisch behandelt wurden, IX. 125.

Blasenkrankheit, Fall einer besondern, X, 325 — 328.

Blasenmolenschwangerschaft, V, 352.

Blasensteine, Symptome ders. III, 91. X, 431; Bildung ders., 431 — 432; Behandlung, 432 — 434; Auflösung ders. durch galvanische Wirkung, II, 467; über Fötusknochen gebildet, II, 269.

— — Entfernung derselben ohne Operation nach Civiale, II, 321. III, 377. VI, 123, 396. VIII, 204; mehrere Fälle von Civiale erzählt, mit Betrachtungen über seine Methode, X, 299 — 307; ohne Schnitt ausgezogen, im J. 1476, IX, 228; Haken zum Herausziehen ders., VIII, 196; Methoden des Ausziehens ders. X, 269 — 276.

Blasensteinschnitt durch den Mastdarm, VI, 432 — 442.

Blasenstich, X, 147.

Blasenziehende Mittel, VIII, 111.

Blattern, wie die Ansteckung geschehe, I, 98. Vergl. Pocken.

Blaue Krankheit, s. Blausucht.

Blausäure, Empfehlung ihrer Anwendung, VIII, 179; Versuche damit an Gesunden, VIII, 8; Wirkung ders. bei Kranken, 9; Ammonium, ein Gegengift ders. III, 376. IX, 309; Vergiftung durch dies., III, 245; unbesonnen gehandhabt, tödtet ein Kind, III, 112; gegen Gesichtsschmerz und Keichhusten angewandt,

IV, 25; ihre schädliche Wirkung auf Pflanzen, VII, 114; Bereitungen ders. 127.
Blausaurer Zink, I, 436.
Blausucht, II, 418, 432; bei einem Erwachsenen, VI, 593; Fälle von Communication des rechten mit dem linken Herzen, VIII, 446, 449.
Bleikolik, Weinessig dagegen empfohl., X, 341.
Bleichsucht, abführende Mittel in ders. I, 494.
Blepharophthalmitis, I, 83.
Blepharoplegia, VI, 71.
Blödsinn, I, 42; vieljähriger durch Ausrottung der *Clitoris* geheilt, VIII, 202; Zurechnungsfähigkeit dabei, VII, 16, 17, 19, 28, 32.
Blut, als Heilmittel gegen die Wasserscheu, VII, 262.
Blutaderknoten, Heilung ders. durch Einschnitte, VIII, 448; Behandlung ders., X, 446—449. Fall glücklich operirter, 460, vgl. Varices.
Blutadern, über die Obliteration ders., VIII, 430.
Blutbereitung, physiologisch erörtert, VIII, 408—411.
Blutbrechen, abführende Mittel im, I, 495.
Blutegel, über ihren Gebrauch, III, 57; Naturgeschichte ders, IV, 31; Applikation und Wirkung ders., VIII, 111; Methode zur Aufbewahrung ders., X, 348.
Bluter, eine Familie ders., IV, 9. VI, 409.
Blutextravasate, in der Brusthöhle, Diagnose, III, 169; Prognose und Behandlung, 161.
Blutflüsse, I, 101; ihr Vorkommen in den Niederlanden, VI, 306.

Blutgefäfsentzündung, s. Entzündung.
Blutharnen, X, 146.
Blutlassen, Methoden dess. u. Stillung der Blutung, VIII, 110.
Blutsauger, Sarlandière's, III, 57.
Blutumlauf, II, 467.
Blutung, aus den Zahnhöhlen, Stillung ders. III, 264; aus der Intercostal-Arterie zu stillen, V, 359; freiwillige, durch Naturbemühung, VII, 254.
Blutungen, Mittel dagegen, III, 117.
Bologna, Nachricht über die Irrenanstalt das., VIII, 460.
Botanik, medic., IX, 434.
Bouillontafeln für Truppen, I, 360, 387.
Bräune, häutige, Nutzen der kalten Begiefsungen gegen dies. X, 230, s. Croup.
Brand, Definition des, II, 395; Eintheilung, 396; Cooper's Definition dess., VII, 383; Wesen dess., 386; Behandlung, 387; Bierhefen dagegen empfohlen, 388; der Augenlieder, I, 83.
Brandstifter, Gemüthszustand ders., VII, 8, 12.
Brandstifterin, Gutachten über eine minderjährige, IX, 250.
Branntwein, Verfälschung dess. in London, V, 423.
Branntweinhäuser, Zunahme ders. in Schlesien, X, 163; Zahl ders. in Berlin, VI, 177; in Paris, das.; in Breslau, 178.

Brechruhr in London und Falmouth, X, 314.
Brechweinstein, gegen Brustentzündungen, I, 436, IV, 33.
Brennfieber in Holland, VIII, 303.
Brennzylinder, s. Moxe.
Breslau, Armenkrankenpflege das., VI, 181.
Brillen, über ihren Gebrauch nach mathematischen Prinzipien, VIII, 198.
Brod, Verfälschung des. in London, V, 409, 414.
Bronchitis, I, 305; Eintheilung ders, 307; Kur ders. 311.
Brossais' System, I, 164, 267. VII, 301.
Bruch des Schlüsselbeins, neuer Verband, I, 176; des Oberschenkels, Maschine dabei, VIII, 196; Extensionsapparat dagegen, X, 441; Bruch der Wirbelbeine, IX, 56; des *ossis innominati*, X, 279; des Schenkelhalses, 279, 284; ders. vereinigt sich nie durch Knochenmasse, 280; Bruch am Kniegelenk, 283; am Ellenbogengelenk, 287, 296; der Wirbelbeine, 289; der *Tibia* und *Fibula*, 293; Bruch des *Perinaei*, I, 514; durch das Hüftbeinloch, VII, 189.
Bruchband, wie es einzurichten, IV, 391.
Brucin, VII, 123.
Brüche, Eintheilung u. Behandl. ders., II, 509, 528.
Brüssel, Geburten und Todesfälle das. im J. 1824, VII, 297.
Brustentzündung, I, 96; Anwendung des Brechweinsteins dagegen, 435, IV, 33.
Brustfell, Entzündung dess. an der obern Fläche des Zwerchfells, VIII, 444.

Brustfellentzündung in Holland, VIII, 309, vergl. Entzündung.
Brustkrebs, mit Jodine behandelt, VIII, 193; Fall eines operirten, 213.
Brustverletzung, merkwürdige, durch eine Wagendeichsel, I, 477. III, 247, vergl. Verletzung.
Brustwunden, durchdringende, III, 152; Versuche über die Wirkungen der dabei eindringenden Luft, VIII, 197.
Brustwassersucht, I, 327; empfohlenes Mittel dagegen, X, 358.
Buchecker-Schlagkuchen, vergiften Pferde, IV, 339; Versuche über deren giftige Wirkung auf Pferde, VII, 185.

BOSTON MEDICAL
SEP 21 1920
C.

Caffee, nachgemachter, V, 422.
Calculi urinarii, s. Blasensteine.
Campher, Versuche damit an Gesunden, VIII, 15; Wirkung dess., X, 96.
Cancer mammae, s. Brustkrebs.
Canthariden, Fall eines dadurch vergifteten, geretteten Kindes, IX, 341.
Cappello's Impfungs-Versuche mit dem Wuthgift, IV, 258—262, vergl. Wuthgift.
Carbunkel, Cooper's Behandlung dess., VII, 391; wird von Thieren mitgetheilt, II, 278.
Carcinoma, s. Krebs.
Cardialgia, s. Magenkrampf.
Cardiaplegie, Fall ders. I, 105.
Carditis, s. Herzentzündung.

Caries, Bedingung der, III, 252; der Wirbelbeine, 253; der Zähne, ihre Ursache, VIII, 195.
Carlsbad, Analyse seiner Quellen, I, 14; Bemerkungen darüber, V, 348.
Cassel, Geburten und Todesfälle das., im J. 1824, VII, 297.
Castaing's Prozefs, Geschichtserzählung u. Begutachtung, III, 516—537. V, 371.
Castoreum, Versuche damit an Gesunden, VIII, 16.
Catalepsie, s. Starrsucht.
Cataracta, s. Staar.
Catheterisiren, X, 146.
Caustica, s. Aetzmittel.
Causus, s. Brennfieber.
Ceylan, med. Topogr. von, II, 555.
Charité, Hospital in Paris, I, 256.
Charlatane, ärztliche, Schilderung ders. III, 175.
Charpie, durch Schwefelsäure corrodirt, gegen brandige Geschwüre, VIII, 462.
Chatham, Augenheilanstalt das., VIII, 197.
Chemie, medicinische, III, 434; pharmaceutische, IX, 473.
Chemosis, I, 85.
Chichm-Saamen, über den Nutzen deus. in der aeg. Augenentzündung, II, 280. VIII, 195.
China, über ihre verschiedene Sorten, VI, 479. X, 381. Ein Ersatzmittel ders., 385.
Chinabäder, sehr wirksam, I, 108.
Chinin, schwefelsaures, I, 13. II, 172. IV, 17.

VII, 125; Bereitung der China-Kalien, IV, 247; Wirkung in Fiebern, 249 — 255.
Chirurgen-Schule, in Breslau, II, 557; in Prag, V, 400; in Hannover, VIII, 463; Chirurgen-Schulen, Zweck und Umfang des Unterrichts an denselben, VI, 41.
Chirurgie, Geschichte ders., III, 407 — 429.
Chlorosis, s. Bleichsucht.
Cholera morbus, über ihre Ankunft am mittelländ. und kaspischen Meere, V, 343, 349, vergl. Brechruhr.
Chorea St. Viti, s. St. Veitstanz.
Chur, dess. medic. Topographie, V, 306.
Cinchonin, VII, 125.
Clima, von England, II, 446; Einfluss des Climas auf den Menschen, VIII, 279 — 283.
Clitoris, Ausrottung ders., heilt einen vieljährigen Blödsinn, VIII, 202.
Cloakbildung, X, 142.
Colica saturnina, s. Bleikolik.
Commotio Cerebri, s. Gehirnerschütterung.
Compression des Gehirns, Symptome ders., VII, 402; Behandlung ders., 403.
Concremente, steinigte, chemische Untersuchung ders., VIII, 448.
Congestionen, als aetiologisches Krankheits-Moment, VI, 206.
Conjunctiva, s. Bindehaut.
Conjunctivitis, s. Entzündung.
Constitution, die individuelle erklärt, IV, 176 — 179; die lymphatische, 183; die nervöse,

187; die arterielle, 190; die nervöse, 190; die Cerebral-Constitution, 196.
Consumtion in Paris, VII, 469.
Consumtionskrankheiten, Formen ders., II, 72.
Contagien, ihr Wesen, II, 275, 336; geschichtliche Forschungen über ihre Entstehung, VII, 96—104; Meinungen der Alten über ihre Ursachen, 104; Benennungen ders. bei den Alten, 106—107; Lehre von dens., IX, 169.
Contracturen des Unterschenkels, Maschine dagegen, IV, 154.
Contrastimulirende Heilmethode, II, 506, 507, 508.
Convulsionen, der Kinder, VIII, 54; Indicationen für die Heilung ders., 55; Behandlung, 56; hängen oft von einer krankhaften Vegetation des Gehirns ab, 37; vgl. Krampfkrankheiten.
— — der Gebärenden, Eintheilung ders., X, 318.
Cooper's Theorie und Behandlung des Abscesses, VII, 365; der Entzündung, 356.
Copenhagen, chirurgische Academie das., VI, 426; Geburten und Todesfälle das. im J. 1824, VII, 297.
Copaivabalsam, grofse Gaben dess. im Tripper, VIII, 453.
Corectomie, VIII, 253.
Coredialysis, VIII, 253.
Cornea, s. Hornhaut.
Corneitis, s. Hornhaut.
Corotomie, VIII, 252.

Coxalgie, IV, 75—77; über den Sitz und die Behandlung ders., V, 298. VII, 108, 269; Wesen ders. X, 435—437; Behandlung, 437, 438.
Cretin, Leichenöffnung eines, X, 328.
Cretinismus. I, 34.
Croton-Oel, I, 89; pharmacologisch betrachtet, III, 659, 549, 550; Anwendung, 541, 545; Versuche an Hunden, 542; an Menschen, 544; Bereitungsart und Wirkung dess. VII, 150.
Crotonsäure, X, 386.
Croup, ist eine Blenorrhoe der Luftröhre, I, 111; Behandlung dess., II, 421; *Calomel* ist wirksam, I, 167; durch kalte Begiessungen geheilt, IV, 146; Nutzen der kalten Begiessungen gegen dens., X, 230; Muthmassung über die Ansteckbarkeit dess., X, 464; sein Vorkommen in den Niederlanden, VI, 296.
Cubeben gegen den Tripper angewandt, VIII, 463.
— Verfälschung ders., X, 386.
Cyankalium, X, 382.
Cynanche thyreoidea, VII, 48.
Cyphosis, s. Rückgrat.
Cystitis, s. Blasenentzündung.
Czako, über seine Schädlichkeit für den Soldaten, I, 365.

D.

Decryocystitis, I, 84.
Dahline, X, 383.
Dampfbäder, russische, Empfehlung ders. u. ihre Indicationen, V, 304.

Darmblutung, Fall einer tödtlich abgelaufenen, VIII, 43.
Darmbruch, Behandlung des brandigen, X, 444.
Darmeinschnürung, Fall ders., III, 398.
Darmentzündung, VI, 258 — 260; ihr Vorkommen in den Niederlanden, VI, 298; s. Entzündung.
Darmgeschwulst, Fall einer tödtlich gewordenen, IX, 267.
Darmkanal, durch Mifsbildung in mehrere Theile getheilt, IX, 247; peristaltische Bewegung dess., VIII, 256.
Darmsteine, Fall, VI, 203.
Darmwunden, Behandlung ders., VII, 277.
Datura Stramonium, Vergiftung damit durch unvorsichtigen Arzneigebrauch, X, 257.
Décoction blanche, II, 392.
Delirium, I, 28.
—, — tremens, Symptome, III, 167 — 171; Ursachen, 171; Behandlung, 172. IV, 324, 326. VII, 210.
Delphinin, VII, 128.
Denker, IV, 65.
Densue, ein chinesisches Arzneimittel gegen Wassersucht, IX, 285.
Diabetes, s. Harnruhr.
Diät-Cur, Eintheilung ders., III, 494.
Diätetik, für Gemüthskranke, VIII, 52, 53, 84 — 85.
Diagnostik, II, 355; Hindernisse ihrer Vervollkommnung, VI, 195 — 199.
Diathese zu Steinbildung, VIII, 132 — 138.

Digitalis, s. Fingerhut.
Distichiasis, VIII, 248.
Docimasia pulmonum, s. Lungenprobe.
Doctoren, über ihre Privilegien in unsrer Zeit, III, 574.
Doppelsichtigkeit, Fall einer glücklich geheilten, VIII, 44.
Dorpat, medicinische Topographie, IX, 130.
Dosen, über die nöthige Verschiedenheit ders. VIII, 23.
Douche, über ihre Anwendung, IV, 10.
Driburg, IV, 326.
Druck der Nerven, Folge dess. V, 442.
Drüsengeschwülste, Behandlung der venerischen durch die Kerndrechen scharfen Umschläge, IX, 272.
Drüsenverhärtungen in der Weiberbrust, III, 251.
Durchbohrung des Trommelfells, VIII, 115 — 18.
Durchlöcherung des Dünndarms, I, 613; des Magens, IV, 169; des Magens bei krebshafter Desorganisation dess., VIII, 434.
Dysphagie, geheilte, III, 242; häufig in Holland, VI, 312. VIII, 320; über die rheumatische, III, 94.

E.

Eclecticismus, Würdigung dess., I, 91.
Ectropium, III, 208; verschiedene Arten dess., VI, 68; Heilmethode dess., VIII, 230. X, 111.
Edinburg, Augenheilanstalt das., VIII, 197.

Eger, über das Bad das., II, 109.
Egophonie, nach Laennec's Erklärung, I, 327.
Ehe, in Bezug auf Staatsarzneikunde, I, 474.
Ei, Bebrütung dess., Versuche darüber, V, 78.
Eidechsen, ausgebrochene I, 113; verschluckte, IV, 28.
Eierstock, Krankheit dess., IV, 155; Entzündung dess., VI, 260.
Eierstöcke, Exstirpation ders., VII, 247; Fall einer Degeneration ders., VIII, 43.
Eierstockswassersucht, I, 516. III, 86; Fall ders., I, 19; ist unheilbar, 125.
Einbildungskraft, Gefahren der, I, 234.
Einsaugung, VIII, 400; Versuche darüber, 427.
Einschiebung der Gedärme, Fall einer, VIII, 191.
Einschnürung der Gedärme, Fall ders., VI, 112.
Einsprützung von Belladonna-Infusion in die Venen bei einem Wasserscheuen, IX, 366.
— — in die Venen, gegen genuthmaafste Wasserscheu, tödtlich, IV, 35; Fall einer Einspritzung von Wasser in die Venen, VIII, 447.
Einsprützungen, im Tripper, II, 286.
Eisen, blausaures im Harne, VIII, 428.
Eiter, Unterscheidung dess., vom Schleime, III, 438.
Eiteransammlung im Gehirne, Zeichen ders., II, 165.
Eiterauge, III, 204.
Eiterausfluss, aus dem Ohre, V, 95.

Digitalis, s. Fingerhut.
Dietichiasis, VIII, 248.
Docimasia pulmonum, s. Lungenprobe.
Doctoren, über ihre Privilegien in unsrer Zeit, III, 574.
Doppelsichtigkeit, Fall einer glücklich geheilten, VIII, 44.
Dorpat, medicinische Topographie, IX, 130.
Dosen, über die nöthige Verschiedenheit ders. VIII, 23.
Douche, über ihre Anwendung, IV, 10.
Driburg, IV, 326.
Druck der Nerven, Folge dess. V, 442.
Drüsengeschwülste, Behandlung der venerischen durch die Kerndl'schen scharfen Umschläge, IX, 272.
Drüsenverhärtungen in der Weiberbrust, III, 251.
Durchbohrung des Trommelfells, VIII, 115 — 18.
Durchlöcherung des Dünndarms, I, 613; des Magens, IV, 169; des Magens bei krebshafter Desorganisation dess., VIII, 434.
Dysphagie, geheilte, III, 242; häufig in Holland, VI, 312. VIII, 320; über die rheumatische, III, 94.

E.

Eclecticismus, Würdigung dess., I, 91.
Ectropium, III, 208; verschiedene Arten dess., VI, 68; Heilmethode dess., VIII, 250. X, 111.
Edinburg, Augenheilanstalt das., VIII, 197.

Eger, über das Bad das., II, 169.
Egophonie, nach Laennec's Erklärung, I, 327.
Ehe, in Bezug auf Staatsarzneikunde, I, 474.
Ei, Bebrütung dess., Versuche darüber, V, 78.
Eidechsen, ausgebrochene I, 113; verschluckte, IV, 28.
Eierstock, Krankheit dess., IV, 155; Entzündung dess., VI, 260.
Eierstöcke, Exstirpation ders., VII, 247; Fall einer Degeneration ders., VIII, 43.
Eierstockswassersucht, I, 515. III, 86; Fall ders., I, 19; ist unheilbar, 125.
Einbildungskraft, Gefahren der, I, 234.
Einsaugung, VIII, 400; Versuche darüber, 427.
Einschiebung der Gedärme, Fall einer, VIII, 191.
Einschnürung der Gedärme, Fall ders., VI, 112.
Einsprützung von Belladonna-Infusion in die Venen bei einem Wasserscheuen, IX, 386.
— — in die Venen, gegen gemuthmaafste Wasserscheu, tödtlich, IV, 35; Fall einer Einspritzung von Wasser in die Venen, VIII, 447.
Einsprützungen, im Tripper, II, 286.
Eisen, blausaures im Harne, VIII, 428.
Eiter, Unterscheidung dess., vom Schleime, III, 438.
Eiteransammlung im Gehirne, Zeichen ders., II, 165.
Eiterauge, III, 204.
Eiterausfluſs, aus dem Ohre, V, 95.

Eitergeschwülste, als Folge der Wirbelentzündung, IX, 50.
Eiterung, Definition ders., II, 371; Cooper's Theorie darüber, VII, 356—362.
Eiterung der Wirbelbeine, IX, 50—53.
Eiweifs im Harne vorherrschend, VIII, 126.
Elberfeld, Geburten und Todesfälle das. im J. 1824, VII, 298.
Electricität, als Heilmittel gegen Augenleiden, VIII, 198; Wirksamkeit ders. in Krankheiten, IX, 263.
Electricitätsverhältnifs, als Grundlage der meisten Erscheinungen in der Welt, X, 32.
Elephantiasis, Heilung ders. durch die Hungercur, III, 512; über die, der Araber, VIII, 218.
Ellenbogengelenk, Verrenkungen und Brüche dess., X, 286, 287.
Ellenborough-Akte, I, 478.
Embs, über das Bad das., II, 463.
Emetin, VII, 124.
Empfängnifs, nach den Monaten berechnet, I, 126.
Empfindungen, ihre Entstehung, III, 334—338; durch Electricität erklärt, X, 40.
Emphysem der Lunge, I, 324; der Brust, Behandlung dess., III, 164.
England, über dessen Clima, II, 446.
Entbindung ohne Bewufstseyn, I, 439; bei comatösem Zustande der Mutter, IV, 149.
— — frühzeitige, wird empfohlen, I, 139; plötzliche Entbindung, zwei Fälle davon, VIII,

463; verzögerte wird durch Anwendung der Belladonna auf den Muttermund beschleunigt, X, 253, vergl. Geburt.

Entbindungsanstalt, in Berlin, I, 18; Berichte darüber, IV, 331. VI, 96; in Paris, I, 269; in Dresden, II, 102. VIII, 313; in Pavia, II, 558; in Salzburg, III, 268; in Würzburg, 274, 278; in Bamberg, 276; in München, 279, 280, 285; in Bonn, IV, 372; in Göttingen, Ereignisse in ders., V, 387; in London, I, 260. V, 388; in Lyon, VII, 299.

Encyclopädie, medic., III, 65. IV, 471.

Enteritis, s. Entzündung.

Entropium, Operation dess, III, 106; verschiedene Arten dess., VI, 73; Heilmethode dess., VIII, 249. X, 111.

Entzündung, Definition ders., I, 214, 306; Eintheilung ders., 222.

— — Harles's Definition ders., VIII, 349; Eintheilung ders., 350—55; Entzündung der Muskeln, 355; der Nerven, der Blutgefäfse, der Membranen, 356; der Knochen und Knorpel, der Drüsen, 357; der Haut, des Gehirns, 358; des Rückenmarkes, der Augen, 360; der Ohren, der *Parotis*, der Zunge, der Mandeln, 361; der Schilddrüse, der Speiseröhre, der Luftröhre, der Lungen, 362; des Brustfells, des Zwerchfells, des Herzens, 363; des Bauchfells, der Leber, der Milz, der Bauchspeicheldrüse, des Magens, 364; des Darms, 365; der Nieren, der Harnblase, der Gebärmutter, des Psoas, 366; der Geschlechtstheile, der Weiberbrust, 367.

Entzündung, rheumatische, VI, 94; die alte Lehre von den verborgenen, durch neuere Beobachtungen bestätigt, V, 430.

— — Astley Cooper's Erklärung ders., VII, 320, 336, 337; Entzündung der Haut, 322; der Scheiden, 323; der Muskeln, 323; der absorb. Gefäfse, 324; der Arterien, 324; der Venen, 325; der Nerven, 326; Eintheilung der Entzündung, 327; Irritable Entzündung, nach Cooper, 330; Behandlung der Entzündung, 337; der chronischen, 344; adhäsive Entzündung, 351.

— — der Augen, II, 237; der Augenlieder, I, 82; der Blase, IX, 126. X, 143; des Bauchfells, I, 153; des Brustfells, 280; des Darmkanals, VIII, 262; Sitz ders., 265, 270; bei Kindern, 272; practische Resultate, 267; Behandlung, 268, 275; chronische Form, 273; chronische Entzündung der Eingeweide, ihre Beschreibung, III, 123; Behandlung, 127; Entzündung der Gebärmutter, I, 153; des Herzens, bei Kindern, II, 500. V, 280; der Hornhaut, VIII, 439. X, 103; der *Iris*, I, 87. III, 204. VIII, 231; der Lungen, I, 277, 322; des Magens, I, 461. III, 226; der Nerven, V, 436. VII, 326; der Ohren, I, 287; des Psoas, I, 97; des Rückenmarks, Fall ders., II, 499. III, 288 — 291; über dieselbe Krankheit, II, 276, 469. III, 101. V, 457. IX. 67 — 68; E. der Schilddrüse, VII, 48; Entz. der Thränenkarunkel, I, 84; des Thränensacks, das.; der Zunge, IX, 267.

— — in den Vegetabilien, VII, 108.

Entzündungen, ihr Vorkommen in den Niederlanden, VI, 295 — 299.
Epilepsie, I, 33, 297; Wesen ders., 301; Sitz ders., III, 348, 366; Ursachen und Diagnose, 349. VI, 362 — 368; Leichenöffnungen; Behandlung, III, 350. I, 309. VI, 368 — 384; charakteristische Erscheinungen ders., VI, 360; geheilt durch Exstirpation einer Geschwulst, 361; Esquirol's Beobachtungen darüber in Leichen, 368, vergl. Artemisia, Fallsüchtige.
Erhängen, über den Tod durch, III, 98. IV, 337; über die gesichtl. med. Zeichen des Todes dadurch, I, 512. IX, 229, 344.
Erhängte, Erscheinungen am Darmkanal ders., VI, 412; Erscheinungen an deren Geschlechtstheilen, VI, 284; Fundbericht und Gutachten über einen Fall, IX, 328; Sectionsresultate bei einem Falle, X, 250.
Erinnerungsvermögen, IV, 65.
Erkenntnifsvermögen, über die schädlichen Wirkungen dess., IX, 113 — 115.
Erlangen, über die dortige Bevölkerung, IX, 257.
Erschütterung des Rückenmarkes, IX, 71. X, 289, vergl. Gehirnerschütterung.
Ersticken, II, 436; neu erfundener Apparat zur Verhütung dess., VIII, 315.
— — der Säuglinge ist selten, II, 433; Erstickungen, in gerichtl. medic. Beziehung, IX, 219.
Erstickungstod der Neugebornen, ausführliche Angaben der Ursachen dess., IV, 482.

Ertrinken, II, 438; in gerichtl. medic. Beziehung, IX, 220; Darstellung des dabei gelungenen Rettungsverfahrens, IX, 357.
Ertrunkene, ob Wasser in den Lungen ders. gefunden werde? VI, 117.
Erweichung des Gehirns, IV, 285—289.
Erweichung des Magens, I, 102, 171. II, 305. III, 227. IV, 352; Ursachen ders., I, 172. II, 308; Zeichen ders., I, 172. II, 310; Behandlung ders., I, 173. II, 312, vergl. Magenerweichung.
Erysipelas, s. Rose.
Essigumschläge, gegen Pollutionen, VII, 259.
Essgabeln, verschluckte, IV, 80.
Euphorbia, geschichtliche und chemische Abhandlung ders., IX, 262.
Eustachische Röhre, Verstopfung ders., I, 288. V, 96.
Exarticulation des Fufses im *Tarsus*, VIII, 200; der Finger und Zehen, 201; des Oberarms, I, 295; des *Humerus* nach Lisfranc, VIII, 426; des Oberschenkels aus dem Hüftgelenke, nach dems., VIII, 430; des Oberschenkels, I, 293. III, 111. V, 354, 360; Fall einer, IX, 268; ein andrer, X, 312, vergl. Amputation.
Excandescentia furibunda, Platner's Definition ders., VII, 13.
Excision des Kinnes, I, 515.
Exophthalmia, VIII, 245.
Exorcismus, als Heilmittel in unsrer Zeit empfohlen, V, 23.

Exstirpation einer verhärteten Axillardrüse, IX, 266; der Eierstöcke, VII, 247; eines ungewöhnlich grofsen Fingers, VIII, 194; eines krankhaft vergröfserten Fingers, X, 249.

— — der Gebärmutter, Fälle davon, I, 150. III, 117. IV, 353. V, 26. X, 124, 336; der carcinomatösen Gebärmutter, ohne Erfolg verrichtet, III, 571.

— — der verhärteten *Parotis*, Fall einer, X, 250; Zweifel an einigen Operationen dieser Art, 251.

Extraction, s. Ausziehen.

F.

Faba St. Ignatii, Versuche damit an Gesunden, VIII, 18.

Facultäten, über die medicinischen in Frankreich, IX, 290.

Fäulnifs, der Leichen, ob sie die Obduction unnöthig oder schädlich macht? IX, 192.

Fallsüchtige, über ihre Zurechnungsfähigkeit bei gewaltsamen Handlungen, VII, 11.

Fallsucht, s. Epilepsie.

Fanatismus, religiöser, Bemerkungen darüber, V, 391.

Febris flava, s. Gelbes Fieber.

Febris puerperalis, s. Kindbetterinnenfieber.

Federn, Versuche von Uebertragen ders., VIII, 67.

Fehlgeburt, durch eine Haarnadel hervorgebracht, VIII, 441; Strafe einer verbrecherisch herbeigeführten in Frankreich, IX, 304, vergl. Abortus.
Felsche Tisane gegen Syphilis, VIII, 205.
Fett, Geschichte dess., III, 396; Abgang dess. durch den After, VI, 114.
Fettgeschwulst, sehr grosse, exstirpirt, III, 177.
Feuerlust, Gutachten über eine 17jährige Brandstifterin, IX, 250.
Fieber, Definition dess., I, 94; systematisirt, VIII, 342 — 348; wesentliche Fieber erklärt, 340; Erklärung der dabei Statt findenden Erscheinungen, VI, 37 — 41; epidemische, Ursachen ihrer Erzeugung, IX, 143 — 148; Natur dieser Krankheiten, 148; über die in Sumpfländern endemischen Fieb., X, 263; asthenische Fieber in Holland, VIII, 306 — 308; catarrhalische und rheumatische, 308; Vorkommen von Fiebern in den Niederlanden, VI, 292 — 295.
Fieberrinde, s. China.
Findelhäuser, in Paris und London, I, 260; in Lyon, VII, 299; Geschichte ders. in Europa, V, 120.
Findelkinder, Verpflegung ders., I, 234; Zahl ders. in Europa, V, 122; in Paris, 123; in Frankreich, 124; Verhältniss zu den Geburten in Paris, 125; Ursachen ihrer Vermehrung, 127; über ihre Sterblichkeit, 131.
Finger, abgeschnitten und wieder angeheilt, I, 208; Fall eines abgerissenen, V, 366; Beispiele

spiele von getrennten und wieder angeheilten, VIII, 66; ein ungewöhnlich grofser, ausgeschält, VIII, 194. X, 249.

Fingerhut, grofse Gaben in Wassersucht heilsam, IX, 337; Nutzen dess. in Herzkrankheiten, X, 358, vergl. Herb. Digitalis.

Finnland, med. Statistik dess. VII, 134.

Fisteln, ihre Entstehung, II, 381.

Flechten, Mittel dagegen, II, 290, 296; aussatzartige, durch die Hungerkur geheilt, III, 613; eine sechsjährige durch Graphit geheilt, VIII, 193; im Gesichte geheilt, X, 331.

Flecke der Hornhaut, Mittel dagegen, II, 285, 296. VI, 79. VIII, 239. X, 105.

Florenz, Nachrichten über die Irrenanstalt das., VIII, 460.

Flores Arnicae, Wirkung ders. bei Gesunden, VIII, 14.

Flügelfell, VI, 78; Heilung dess., VIII, 247. X, 105.

Flufs, weifser, Erklärung und Behandlung dess., X, 131—132. Vergl. Vaginalausflufs.

Fluxus coeliacus, s. Milchruhr.

Fötus, Absterben dess. bei der Geburt, I, 198; ein monströser, zugleich mit einem wohlgebildeten Kinde geboren, III, 177; über die Seele des Fötus, III, 255; zur Physiologie desselben, IV, 23; Bewegungen dess. im Mutterleibe, erklärt, IV, 343; merkwürdige Veränderung eines, bei einer, mit Schwefelsäure vergifteten Schwangern, VI, 285; Athmen dess. in der Gebärmutter, 286. VII, 66—82.

Fötus, Fall des Vorkommens eines solchen im Bauche eines Knaben, IX, 309; Abgang eines, durch einen Abscefs in der Nabelgegend, X, 243—245.
Fonk's Procefs, I, 20.
Fracturen, geheilte, brechen bei Scorbutischen wieder auf, VII, 363; am Schädel, VII, 404; über die Trepanation dabei, 409, 418, vergl. Brüche.
Frankfurt a. M., Geburten und Todesfälle das. im J. 1824, VII, 298.
Freiheit, moralische, aus der Gall'schen Lehre erwiesen, K, 319.
Fremder Körper, in der Luftröhre, III, 238. V, 368; in der Nasenhöhle, IX, 425.
Friesel, Behandlung dess., V, 352; dessen Vorkommen in den Niederlanden, VI, 302.
Frieselepidemie, Beschreib. und Behandlung einer, III, 232.
Frostschäden, Mittel dagegen, II, 288.
Frühgeburt, künstliche, Fall einer, III, 261—268.
Frühgeburten, ihre Vitalität, II, 263.
Fuchs, von Tollwuth befallen, IX, 158.
Fungus haematodes, bei einem Neugebornen, VI, 416; Unterscheidung dess. von der Kopfblutgeschwulst, VIII, 28, vergl. Markschwamm.
Fungus medullar. s. Markschwamm.
Fungus papillaris, I, 108.
Furunkeln, Aetiologie ders., I, 185; der Augenlieder, 83; atonische, I, 529.

Fufs, Exarticulation dess. im *tarsus*, VIII, 200.
Fufsbekleidung der Soldaten, I, 381.
Fufsgeburt, s. Geburt.
Fufsgeschwüre, Heilung durch die Hungercur, III, 512; geheilte, brechen bei Scorbutischen wieder auf, VII, 363.
Fufsschweifs, unterdrückter, wird tödtlich, VI, 200; Schädlichkeit der Unterdrückung dess., IX, 41.

G.

Galactometer, von Joseph Banks, V, 429.
Gallenblase, Fall einer doppelten, VI, 283.
Gallenfieber in Holland, VIII, 303.
Gallenwege, Obliteration ders, X, 366.
Gall'sche Lehre, soll zum Beweis des Daseyns Gottes und der moralischen Freiheit dienen, X, 319.
Galvanismus gegen Asthma, I, 467.
Gangliennervensystem, verglichen mit dem Marke der Pflanzen, II, 555.
Gastritis, s. Magenentzündung.
Gastromalacia, s. Magenerweichung.
Gastrotomia, s. Bauchschnitt.
Gaumenbildung, künstliche, Fall einer, IX, 284
Gaumennath, V, 355; goldne Medaille dafür ausgetheilt, X, 468.
Gebären, s. Entbindung.
Gebärhaus, s. Entbindungsanstalt.
Gebärmutter, Fall der Berstung einer schwangern, I, 129; verknöcherte, II, 438; Zerrei-

fsung ders. bei der Geburt, III, 280; Exstirpation ders., I, 150. III, 117, 671. IV, 333. V, 26. VI, 471. VIII, 199. X, 124, 335; schwindet bei einer Schwangern, V, 389; Fälle von nicht tödtlichen Rissen ders., VIII, 457. X, 312; Fälle von tödtlichen Rissen, VIII, 427. X, 313; blumenkohlartiger Auswuchs am *os uteri*, X, 133 — 135; Hydatiden ders., 135; Geschwüre ders., 137; Vorfall ders., 121; Umstülpung ders., 124; Krebs ders., 125 — 126; Polypen ders., I, 123. X, 127; Tuberkeln ders., 128.

Gebärmutterentzündung, s. Entzündung.

Gebärmutterblutungen, I, 132, 146.

Gebärmutterkrankheit, zwei Fälle, IV, 372 — 376.

Gebärmutterverhärtung, Fall einer, VIII, 43.

Gebärmutterwassersucht, I, 204; Fall einer geheilten, X, 332.

Gebärmutterzurückbeugung, I, 128; bei Schwangern, VIII, 210.

Geburt eines todten Kindes von einer todten Mutter, V, 384.

— — Vorgang bei der normalen, I, 133. II, 103. VII, 208; Behandlung bei ders., I, 134; nach ders., 135; widernatürliche, 136. VII, 211 — 228; langwierige, I, 136; Instrumentalgeburt, 137; unmögliche, 140; complicirte, 144; frühzeitige, mit fortdauerndem Leben des Kindes, III, 276.

Geburt, Unterweisungen darüber für Hebammen, IX, 377, 381—395; in gerichtl. med. Beziehung, IX, 197.
Geburtsfälle, merkwürdige, II, 95.
Geburtshülfe, jetziger Standpunct ders, I, 407; über die sogenannte niedere, III, 386. vergl. Entbindung.
Geburtslisten, Angabe der vorgekommenen Geburten, unehelichen, Todt-, Zwillings-Geburten, Verhältnifs ders. zu den Sterbefällen u. s. w. — von Berlin, VI, 165, 472; von Chur, V, 306; von Copenhagen, V, 478; von London, das., VI, 473; von Paris, IV, 483; von Wien, VII, 294. VIII, 313; vom Regierungs-Bezirk Arnsberg, IV, 162; vom Reg. Bez. Cölln, X, 459; vom Reg. Bez. Magdeburg, III, 571; vom Reg. Bez. Merseburg, VII, 134; vom Reg. Bez. Posen, das.; vom Reg. Bez. Stettin, IV, 163. VII, 294; von Finnland, VII, 134; von Ostfriesland, X, 240; von mehrern Städten, VII, 297, vergl. Bevölkerungslisten, Statistik, Sterblichkeit.
Geburtstheile, Abnormitäten ders., I, 122; in Beziehung auf Entbindungslehre, VII, 203.
Geburtszange, Vergleichung mit dem Hebel, I, 138;
Gedärme, Fall einer Einschnürung ders., VI, 112; Fall einer Einschiebung ders., VIII, 191,
Gefrornes, heftige Krankheitszufälle nach dem Genusse dess., IX, 311.
Gesichtsvermögen und dessen Differenzen, IX, 100—106.

Gehirn, über den Bau und die Functionen dess., VIII, 444; vergleichende Anatomie dess., V, 103 — 114; Fall einer tödtlichen Schufswunde durch dass., X, 242.

Gehirn-Erschütterung, Beschreibung ders., VII, 395; Folgen ders., 397; ihre Behandlung, 399; über die Indicationen des Blutlassens dabei, 399.

Gehirnentzündung, s. Entzündung.

Gehirnhölenwassersucht, I, 101.

Gehirnkrankheiten, I, 17. II, 344, 361. VI, 281 — 285. VIII, 218; bei Kindern, II, 553.

Gehirn und Rückenmark, über deren Verrichtungen bei den Wirbelthieren, VIII, 431, 433.

Gehirnschwamm, Cooper's Behandlung dess., VII, 412.

Gehirnthätigkeiten, Eintheilung derselben, III, 356.

Gehirnwunden, s. Wunden.

Gehirnzerstörung, bei fortdauernder Geisteskraft, III, 96.

Gehörknöchelchen, Abgang ders. nach einer Vereiterung des innern Ohres, IX, 267.

Gehörkrankheiten, I, 286; Ursachen ders., V, 94; practische Fälle, 100; Schrift darüber, II, 552.

Gehör und Sprache, ärztliche Beobachtungen dar., VIII, 218.

Geimpfte, Totalsumme ders. in Preufsen vom J. 1824, X, 237. Vergl. Schutzpockenimpfung.

Geist, über sein Verhältnifs zum Körper, VII, 284 — 293.
Geisterseherin, eine hysterische, III, 300.
Geisteskranke, Krankengeschichten ders., VIII, 39; Behandlung ders. in Moskau, VIII, 447; über das zweckmäfsige Verhalten ders., VIII, 63; Behandlung ders. in verschiedenen Irrenhäusern, 54 — 56; Religionsunterricht bei der Behandlung ders., VI, 339.
Geisteskrankheiten, I, 21, 227, 259, 438. II, 190; Eintheilung ders., II, 362; Theorie ders. IV, 4; Sectionsgeschichten, V, 346; prädisponirende Ursachen ders., VIII, 75; Verhältnifs ders. bei Weibern und Männern, 76; ihre steigende Vermehrung, 78; Eintheilung ders., 79; Einfluss des Mondes, 80; Verhältnifs der Heilungen, 81; über die Sections-Resultate nach denselben, 82; Heilmethode, I, 38, 41, 43, 198; VIII, 85, (vergl. Arzneimittellehre;) Nutzen der *Digitalis purpurea* in dens., VII, 181; ihr Vorkommen in den Niederlanden, VI, 304; in Bezug auf Staatsarzneikunde, I, 476. IX, 200.
Gelbes Fieber, II, 172, 488; ist ansteckend, 493; kann sporadisch seyn, 494; kann nördlich zu uns wandern, 494; Schrift darüber, 554; Tödtlichkeit dess., Controversen darüber, III, 459, 461; Ursachen und Ansteckbarkeit dess., II, 343, 554; merkwürdige Versuche über seine Nichtansteckbarkeit, III, 379; Ausbruch dess. in Spanien im J. 1821, VI, 137; O'Halloran's Meinung von der Nichteinfüh-

rung der Krankheit, 157 — 166; Leichenöffnungen, 164; Epidemie in Livorno, 1804; Nichtansteckbarkeit dess., VI, 462; über den Ursprung und die Natur dess., VIII, 443. X, 149 — 155; Behandlung dess., 156 — 156; Beweis für dessen Einschleppung in Spanien, VIII, 214.

Gelbsucht, VI, 593; der Neugebornen, häufig im Pariser Findelhause, IX, 84.

Gelenkwunden, Anwendung der Salpetersäure dabei, V, 377.

Gemüth, Darstellung desselben in Beziehung zum geistigen und leiblichen Leben, IV, 36 — 66; seine Eigenschaften, 49.

Gemüth und Verstand, in forensisch-psychologischer Hinsicht, VII, 35.

Gemüthsaffekte, ob der Arzt sich ders. als Heilmittel gegen Geisteskrankheiten bedienen dürfe? VIII, 57. Vergl. Leidenschaften.

Gemüthsbewegungen, Eintheilung ders., III, 333; was sie physiologisch seyen, III, 368; Wirkung ders. auf den Körper, IX, 107 — 109, vergl. Affecte.

Gemüthskranke, s. Geisteskranke.

Gemüthszustände, zweifelhafte, in gerichtl. med. Hinsicht, VII, 7 — 36.

Gentianin, VII, 129.

Genua, Nachricht über die Irrenanstalt das., VIII, 460.

Georginen, die Blumenblätter ders. ein *Reagens* auf Kalien und Säuren, X, 384.

Gerichtliche Medicin, ihr Verhältnifs zur Rechtswissenschaft, I, 230; Realregister darüber, II, 68.
Gerichtliche Thierarzneikunde, II, 65.
Geruch, Verschiedenheiten dess., IX, 405; Sitz dess., 414; Bedingungen des Riechens, 416; Mechanismus des Geruchs, 416; Verletzungen dess., 432.
Gerüche, über die Entstehung ders., VIII, 393; über die Natur ders., IX, 398 — 402, Eintheilung und Wirkung ders., 402.
Geruchsorgan, Anatomie dess., IX, 407 — 413; sympathische Erscheinungen dess., 413.
Geruchssinn, über den Nutzen dess., IX, 397; seine Verbindungen mit andern Verrichtungen, 404, 413; Sitz dess., 406.
Gerstenkorn, I, 83. III, 197.
Geschichte der Medicin, auf eine Entwicklung des Menschengeschlechts bezogen, X, 26 — 30, vergl. Medicin.
Geschlecht, männliches, von einer Betrügerin vorgespiegelt, V, 386.
Geschlechtstheile, s. Geburtstheile.
Geschwülste im Mastdarm, VI, 467; der Nerven, V, 437; auf dem Rückenmark, III, 291.
Geschwür, Cooper's Ansicht darüber, VII, 362, 375; entzündliche Geschwüre, 376; brandige Geschwüre, 377; irritable Geschwüre, 378; Fistelgeschwüre, 378; Nagelgeschwüre, 379; varicöse Geschwüre, 380; Hautgeschwüre, 380; Geschwüre der Nerven, V, 445; der

Nase, IX, 422—425; Deformität des Geschw. II, 385; Eintheilung, 388.
— — brandige, neues Mittel dagegen, VIII, 462.
— — künstliche, wenn sie zugeheilt werden können, X, 75.
— — syphilitische, Mittel dagegen, II, 288.
Gesichtsgeburt, s. Geburt.
Gesichtskrebs, Hellmund's Mittel dagegen, IV, 29. VIII, 212.
Gesichtsschmerz, Behandlung desselben, I, 16; Indicationen für die Behandlung, V, 436, 447; soll erblich seyn, 351; Nutzen der abführenden Mittel dagegen, VI, 207; ungewöhnlich häufiges Vorkommen dess., IX, 271; die Acupunctur dagegen angewandt, X, 323—325.
Gesundheitsbeamte bei der Landarmee in Frankreich, V, 139.
Gestorbene, s. Bevölkerungslisten.
Getränke in diätetischer Beziehung, IX, 175.
Ghelindschick, eine eigenthümliche Krankheit in Constantinopel, IV, 136—145; über den Namen Gh., 137; Beschreibung, 138, 139; Heilverfahren, 139, 140; Krankheitsfälle, 141—144.
Gicht, Behandlung ders., III, 86; ihr Vorkommen in Holland, VIII, 309; neue Heilmethode ders. durch heifses Wasser, VI, 445; Lukas' Mittel dagegen; VIII, 44.
Gichtstoff, als aetiologisches Krankheitsmoment, VI, 208.

Gift, ob es ein absolutes gäbe? VI, 24.
Gifte, Eintheilung ders., I, 479. IX, 203; gerichtl. med. Prüfung ders., 224 — 226; Versuche damit an Thieren, IV, 20, 349 — 352.
Giftverkauf, über denselben, VI, 428; Gesetze über dens. in Frankreich, IX, 301.
Glandula pituitaria, Beobachtungen über die Krankheiten ders., VIII, 446.
Glossitis, s. Entzündung.
Göttingen, medic. Topographie von, V, 65 — 74.
Gold, salzsaures, gegen Wassersucht, II, 426; gegen Scropheln, 428; Wirkung dess., III, 243.
Gott, das Daseyn Gottes aus der Gall'schen Lehre erwiesen, X, 319.
Grabe, über seine sogenannten Wundercuren, III, 374. IV, 164. VI, 3 — 7. VIII, 314.
Granulationsprocefs, Cooper's Theorie dess., VII, 370.
Graphit, heilt einen sechsjährigen Flechtenausschlag, VIII, 193.
Graviditas extra-uterina, s. Bauchschwangerschaft.
— — tubaria, s. Bauchschwangerschaft.
Greisenalter, Constitution dess., VIII, 426.
Gries, harnsaurer, I, 112.
Griffith'sche Mixtur, I, 202.
Grünspan, Fall einer geheilten Vergiftung durch dens., IX, 334.
Gürtel, dessen Vorkommen in den Niederlanden, VI, 303; in Aurich, X, 359.

Gutachten, mangelhaftes französisches in einem wichtigen Rechtsfalle, III, 528; gerichtlich medicinische, über die Formen bei dens., IX, 139.

— — über einen erhenkt gefundenen Mann, IX, 328; über ein *stuprum attentatum*, 329: über eine verheimlichte Schwangerschaft und über das danach todtgeborne Kind, 330; über einen complicirten Todtschlag, 339; über eine gleich nach der Entbindung verstorbene Frau, 340; über eine Apothekenvisitation, 344; desgleichen 349; über die wundärztl. Behandlung eines Kindes, 356; über zwei verstorbene Kindbetterinnen, 364; über den Gemüthszustand eines Soldaten bei einem Dienstvergehen, X, 239; über einen Tod durch Verblutung, X, 240; über einen Fall von männlichem Unvermögen, X, 243.

H.

Haare, Versuche von Uebertragung ders., VIII, 67; verändern ihre Farbe bei der Entbindung, X, 318.

Haarseil, gegen Epilepsie, I, 203; heilt unvereinigt gebliebene Knochenbrüche, IX, 268.

Haasenscharte, Entstehung und Arten ders., V, 77; muss bei Kindern nicht zu früh operirt werden, VII, 314.

Haemorrhagia uteri, s. Mutterblutsturz.

Hämorrhoidalgeschwulst, VI, 469.

Hängen, s. Erhängte.
Hahnemann's homöopathische Lehre; die Hauptsätze ders. und ihre Würdigung, I, 76; X, 388—408, vergl. Homöopathie.
Hahnemann'sche Anecdote, VI, 166.
Hahnenbiss, tödtet einen Mann, IX, 366.
Hahnenkamm, Einheilen thierischer Theile in denselben, VIII, 67.
Haken, zum Herausziehen der Blasensteine, VIII, 196.
Halsbinden der Soldaten, I, 363.
Halsverletzungen, s. Verletzungen.
Halswunde, Fall einer tödtlichen, IX, 336.
Hamburg, Nachrichten über das Krankenhaus das., X, 459.
Handgelenk, Verrenkungen dess., X, 288.
Handwerker, Krankheiten ders., II, 124.
Harn, Uebersicht seiner Bestandtheile im gesunden und kranken Zustande, VIII, 124; blausaures Eisen enthaltend, VIII, 428; Quecksilber enthaltend, X, 231.
Harnblase, Zerberstung ders., III, 93; Krankheiten ders., III, 174. X, 421—425; Behandlung dieser Uebel, 425—434; Fall einer merkwürdigen Krankheit ders., X, 362.
Harnblasenentzündung, s. Entzündung.
Harnblasenstich, über die verschiedenen Methoden dabei, V, 375.
Harnblasenumstülpung, Fall einer, III, 177; zwei andre Fälle, V, 356.
Harngries, I, 112; chemische Analyse dess., VIII, 130.

Harnröhre, gespaltene, VI, 385; künstliche Bildung ders., 399; Fall einer Herstellung der obliterirten Harnröhre, X, 297; Fall einer Steinextraction aus ders., VIII, 447.
Harnröhrenstriktur, Entstehung und Heilung ders., III, 104.
Harnruhr, I, 105; Heilverfahren dagegen, VIII, 128.
Harnsteine, chemische Analyse ders., VIII, 130; Ursachen ihrer Entstehung, 152.
Harnverhaltung, IX, 146; *Suctio penis* als Mittel dagegen angewandt, I, 195.
Harnwege, geheime, VII, 111.
Harnwerkzeuge, über die Krankheiten ders., VIII, 124.— 143.
Harnzwang, VIII, 59.
Hausarzneikunde, Handbuch ders., V, 301.
Hausstand, ärztlicher, des Königs von Frankreich, V, 140.
Hautausdünstung, als ursächliches Moment vieler Krankheiten, VI, 200.
Hautentzündung, s. Entzündung.
Hautkrankheiten, der Kinder, II, 419.
Hebammen, Verfassung ders., in Frankreich, IX, 293.
Hebammenordnung in Holstein, VI, 427.
Heilkünstler, für das platte Land, Controversen darüber, V, 368, vergl. Aerzte.
Heilkunde, neo-mystische Ansicht ders., V, 3 — 26.
— — allgemeine, Handbuch darüber, IX, 163 — 177.

Heilkunst, ihre Eintheilung und Zwecke, IX, 165.
Heilungskasse für erkrankte Studenten in Heidelberg, X, 461.
Heilquellen in den Pyrenäen, V, 366.
Heilverfahren, über die Zulässigkeit einer Untersuchung dess., I, 25v.
Heimweh, Sitz und Wirkung dess., VII, 272—275.
Hellmund's Arsenikal-Mittel gegen Gesichtskrebs, IV, 29. VIII, 212.
Hemiplegie, durch einen kranken Zahn, VII, 311.
Herba digitalis purp., Versuche damit an Gesunden, VIII, 20.
Hermaphrodit, Beschreibung eines, X, 334.
Hernia inguinalis, s. Leistenbruch.
Herpes, s. Flechten.
Herz, Fälle von Communication des rechten mit dem linken Herzen, VIII, 446, 449; Fall einer tödtlichen Verletzung dess., X, 243.
Herzbeutel, fibröse Entartung dess., VIII, 451.
Herzentzündung, Fall ders., II, 600. VI, 256; Fall einer, die in Brand überging, IV, 480; bei Kindern, über ihre Häufigkeit, V, 280—286, vgl. Entzündung.
Herzkrankheiten, Diagnostik ders., I, 330; Schrift darüber, II, 555. X, 247; wahre sind nicht häufig, III, 92.
Herzverletzung, Fall einer nicht tödtlichen, I, 477. Fall einer geheilten mit Ver-

narbung der Wunde, VI, 474; Fall einer nach 110 Stunden erst tödtlichen, IX, 335.
Hinterhauptsgeburt, s. Geburt.
Hippocrates, dessen Arzneimittel, VI, 217.
Hirnabcesse, VI, 283, vergl. Gehirn.
Hirnbruch, Unterschied dess. von der Kopfblutgeschwulst, VIII, 27.
Hirnwassersucht, I, 167. II, 420; Beschreibung und Behandlung, III, 222—224; Vorbauungskur ders., X, 228, vgl. Gehirn, Wasserkopf.
Hode, Herabsteigen dess., IV, 388; Entwicklungsgeschichte dess., II, 526; ein verhärteter, durch Schaafwolle geheilt, X, 332; ein eingeklemmter für einen Leistenbruch gehalten, VIII, 201.
Hodensackbrüche, Fall von zwei ungeheuern bei einem Bergmanne, IX, 342.
Hohenberger Mineral-Bad in Baiern, VI, 269.
Hohenloh'sche Kur, II, 361.
Holland, Krankheiten, die dort häufig vorkommen, VIII, 301—312.
Holzsäure, Bereitung ders., V, 44; Wirkung 46; war vielleicht schon den Alten bekannt, 48; technische Benutzung, 48; therapeutischer Nutzen, 52.
Homöopathie, I, 65; Würdigung ders., 66—77. III, 229—252; über dies., IV, 383, 386; Urtheil dar., V, 38—43; polizeiliche Zulässigkeit ders., IX, 260; die Hauptsätze ders., und ihre Würdigung, X, 388—408.
Homoiose, Dr. Stiebel's Theorie darüber, VI,

29 — 33; dies. auch auf die geistigen Thätigkeiten angewandt, IX, 119 — 122.
Hornhaut, Geschwüre der, II, 140; Entzündung ders., VIII, 439; Krankheiten ders., X, 105.
Hornhautflecke, s. Flecke.
Hornhautstaphylom, VI, 81. VIII, 246.
Hornhautvereiterung, I, 86.
Hospitäler, in Paris, II, 282; Zahl der darin aufgenommenen Kranken in zehn Jahren VI, 315.
— — in Paris und London, I, 255; Hospitäler in Italien, VI, 450 — 459; in Philadelphia, VII, 465; Hessische Verordnung zu Gunsten des Unterhaltes der Hospitäler, VIII, 315; deren Einrichtung im Felde, X, 156. Vgl. Krankenhaus.
Hospital für Augenkranke zu Chatham; Nachrichten dar., VIII, 197, 201; dass. in Edinburg, 197; in Philadelphia, VII. 465.
Hospitalbrand, Mittel dagegen, I, 525. II, 289.
Hospitaleffecten, I, 369.
Hubertus-Schlüssel, Nachricht darüber, VII, 239.
Hüftgelenk, Amputation in demselben, siehe Amputation.
— — über die complicirte Verrenkung dess., X, 284.
Humor aqueus, künstliche Entleerung dess., V, 62.

Hunde, das Halten unnützer, Weimarsche Verordnung darüber, IX, 360.
Hundswuth, ihr Wesen, II, 363; vorbeugende Behandlung ders., III, 137; Behandlung in der Ukraine, IV, 154; Weimarsche Verordnung darüber, IX, 367. Vgl. Wasserscheu.
Hunger und Durst, physiologisch betrachtet, VIII, 403.
Hungerkur, I, 454. III, 495; Cautelen dabei, 496, 497; Folgen ders., 497, 509; Indicationen, 499; Geschichte, 500 — 507; Struwe's Verfahren, 507 — 511; practische Beobachtungen, 511 — 515.
Hungerleiderin, Fall einer wahnsinnigen, X, 250.
Hydatiden im Herzen, VI, 281.
Hydrocephalus, s. Wasserkopf.
Hydrometra, s. Gebärmutterwassersucht.
Hydrophobie, s. Wasserscheu.
Hydrophthalmus, s. Wassersucht.
Hydrorrhachis, s. Rückgrat.
Hymen, vollkommen erhalten bei Schwangerschaft, IV, 480.
Hyoscyamus, Versuche damit, I, 518.
Hypertrophie des Gehirns, IV, 331.
Hypochondrie, I, 32; Beschreibung ders. III, 347; Diagnose, Prognose und Behandlung, 348; Sitz, 364; Hypochondrie und Hysterie, ihr Wesen, VII, 438.
Hypopion, s. Eiterauge.
Hysterie, I, 32; abführende Mittel in ders.

I, 496; Symptome ders., III, 345; Ausgang, Prognose und Behandlung, 346; Sitz ders., 362; Unterscheidung ders. von der Hypochondrie, VIII, 155.

I.

Ichthyosis, Fall einer, III, 244.
Icterus, s. Gelbsucht.
Ideenassociation, IV, 66.
Idiosomnambulismus, Fall eines bei einer Schwangern, III, 259.
Idiosyncrasie, gegen Anis, tödtliche, III, 245; Fälle von Idiosyncrasieen, IV, 200.
Ileus, I, 102; Sectionsresultate dabei, VIII, 258; Ursachen dess., 259; Behandlung, 261.
Impfinstitut, in Berlin, Zahl der darin Geimpften, III, 567.
Impfversuche mit dem Masercontagium, X, 466; mit dem Wuthgift, IV, 268. VI, 389.
Incitantia, Wirkung ders., X, 92, 95, 96, 98, 99.
Induratio telae cellulos. s. Zellgewebsverhärtung.
Infarcten, als ätiologisches Krankheits-Moment, VI, 204.
Influenza, Beschreibung einer epidemischen, VIII, 43.
Infusion von Arzneimitteln in die Venen von Menschen, X, 336. Vergl. Einspritzung.
Injection, s. Einspritzung.
Institut für Gehörkranke in London, V, 91, 93.
Instrumenten-Darstellung, IX, 76.

Instrumentenlehre, Kriterien für die Bearbeitung ders., IX, 179—181.
Intellectuelle Thätigkeiten, Eintheilung ders., III, 356.
Intussusception, Fall einer, VIII, 191.
Invaliditäts-Bestimmung, s. Militair-Medic. Wesen.
Jodine, I, 186; Färbung der Haut danach, I, 209; Bereitung der Präparate daraus, I, 187, 188, 189. VII, 129; wird tödtlich, III, 243; wirkt nachtheilig, IV, 33. IX, 277, 315; Versuche damit an Gesunden, VIII, 21; gegen den Brustkrebs, VIII, 193.
Journale, Statistik der medicinischen, I, 7.
Iris, s. Regenbogenhaut.
Iritis, I, 87. III, 204; Nachtheile der kalten Umschläge, 88. Vgl. Entzündung.
Irland, hat wenige Aerzte, VII, 135.
Irre, s. Geisteskranke.
Irrenanstalten, Einrichtung ders., I, 46; wohlfeil einzurichten, durch ihre Verbindung mit Straf- und Lehranstalten, V, 303.
— — zu Rockwinkel, IV, 21; im Waadtlande, 481; in Zürich, 309; in Hofheim, VI, 125; in Siegburg, 474; italienische, Nachrichten über mehrere, 405. VIII, 459; Regulativ für die in Schleswig, VI, 431; in Würzburg, VII, 44—47; von Dr. Goergen in Wien, 157; in Philadelphia, 466; in Frankreich und England, I, 259; Vorschläge zu deren Verbesserung im Allgemeinen, VI, 335.
Irritabilität, Bestimmung ders., VIII, 398.

Irritation, s. Reitzung.
Isop-Oel, als Brustmittel empfohlen, V, 364.
Juliusspital, in Würzburg, Gründung dess., IX, 233.

K.

Kälte, als Heilmittel in entz. Fiebern, IV, 8; ihr Nutzen und die Indicationen dazu bei Entzündung, VII, 346; in Begiefsungen gegen den Croup angewandt, X, 230; Wirkung ders. und Anzeigen zu ihrer Anwendung, X. 79—82.
Käse, mit Arsenik gewürzt, II, 431; vergifteter, V, 426; Natur und Zeichen der Vergiftung, X, 338.
Kahlköpfe, Lobrede ders., IX, 361.
Kaiserschnitt, Indicationen und Contraindicationen, I, 140. III, 106; Kritik dreier Fälle dess., VI, 100; Fälle davon, II, 279. III, 240. IV, 376 — 379, 381; Fall eines, von einer Frau an sich selbst verrichteten, VIII, 462; Fall eines, bei einer Bauchschwangerschaft, VIII, 195.
Kalbfleisch, als Nahrungsmittel betrachtet, IX, 174.
Kali carbonicum, gegen den Stein, II, 332.
Kalte Umschläge, nachtheilig gegen *Iritis*, I, 88.
Karlsbad, Berzelius' Analyse seiner Quellen, VIII, 147.
Katheter, Verbesserungen dess., VIII, 198.
Kehlkopfschwindsucht, Tracheotomie dagegen empfohlen, VIII, 199.

Kerndl'sche scharfe Umschläge gegen venerische Drüsengeschwülste, IX, 272 — 273.
Ketten, Vortheile ihrer Abschaffung in Irrenhäusern, VIII, 426.
Keuchhusten, I, 282. II, 426; Heilmittel dagegen, VII, 182.
Kieferhöhle, Wunden und Eitergeschwülste ders., IX, 430; Wassersucht, Polypen und Exostosen ders., 431.
Kind, todtgefundenes, gerichtl. med. begutachtet, IX, 330.
Kinderarzt, über das *savoir faire* dess., VI, 414.
Kinderdiätetik, VII, 170.
Kindererziehung, physische, III, 47.
Kinderkrankeninstitut in Wien, Nachrichten darüber, IX, 259.
Kinderkrankheiten, systematische Darstellung ders., II, 411; über die tödtlichen in den ersten Lebensjahren, IX, 279.
Kindermörderinnen, ihre Zurechnungsfähigkeit, VII, 14, 15, 18, 28 — 32, 33 — 35.
Kindermord, forensische Beurtheilung dess., VII, 23, 25.
Kinnbackenkrampf, Fall eines tödtlich gewordenen, IX, 277 — 279; grofse Dosen Opium dagegen angewandt, VIII, 316.
Kindbetterin, (sogenannter) medicinischer Mord einer, VIII, 464.
Kindbetterinnen, Raserei ders., I, 34, 156.
Kindbetterinnenfieber, I, 98, 165; Diagnose dess., VI, 262; Geschichte eines, in

Würzburg, III, 281 — 285; epidemisches in Bamberg, IV, 355 — 358; in Dublin, 359 — 362; dessen Vorkommen in den Niederlanden, VI, 298.

Kirrhonosus, eine Krankheit der Ganglien und des Rückenmarkes, III, 325.

Kirschlorbeerwasser, Versuche damit an Gesunden, VIII, 6.

Klagenfurt, medic. Topographie dieser Stadt, IX, 446 — 450.

Klauenseuche, IX, 357.

Kleesäure, Vergiftung dadurch, I, 524; über dies., VIII, 432.

Klinika, müssen Berichte liefern, II, 496.

Klinikum, in Berlin, III, 234; in Bologna, II, 507; in Halle, III, 221; in Königsberg, 295; Geschichte dess., 297 — 302; Resultate daraus, VII, 135; in Padua, II, 498; in Parma, VII, 470; augenärztliches in St. Petersburg, III, 569.

— — psychiatrisches, Vorschläge dazu, VI, 542.

Kniegelenk, Verwundung dess. mit vielem Säftverlust, ohne Amputation geheilt, IX, 265; Verrenkungen und Brüche dess., X, 282 — 284.

Knochen, ihre Regeneration, VII, 117.

Knochenentwickelung, merkwürdiger Fall des Zurückbleibens ders. bei einem vierzehnjährigen Knaben, III, 177.

Knochenerweichung, IX, 265; Untersuchungen darüber, IX, 14; Unterscheidung ders. von der *Rhachitis*, 16 — 19.

Knochenkrankheiten, ihre Entstehung u. Eintheilung, II, 268. X, 367.
Knochenstücke, rein austrepanirte wieder eingeheilt, VIII, 68.
Knoten im Nabelstrange, Fall mehrerer, IX, 326; literarische Nachweisungen darüber, 327.
Königsberg, Geburten und Todesfälle das. im J. 1824, VII, 298.
Königswart, Berzelius' Analyse seiner Quellen, VIII, 162.
Körper, fremde in der Luftröhre, III, 258. V, 358; in der Nasenhöhle, IX, 425.
Körpermaafsverhältnisse, Angabe ders., I, 436.
Kondrau, Mineralbad in Baiern, VI, 270.
Kopfblutgeschwulst des Neugebornen, III, 94. VII, 109; Eintheilung ders. in äussere u. innere, VIII, 26; Sitz ders., das; Unterscheidung von ähnlichen Krankheiten, 27; Entstehung und Prognose, 28; innere Kopfblutgeschwulst, ist sehr selten, 29.
Kopfgeschwulst, Unterscheidung von der Kopfblutgeschwulst, VIII, 27.
Kopfgrind, Heilart dess. in Nancy, IX, 268.
Kopfknochen, Bruch der, I, 441.
Kopfschmerz, zur Pathologie dess., VII, 229.
Kopfverletzungen, nach Cooper's Lehre, VII, 395 — 421; Fall einer solchen, IX, 337; Fall einer bedeutenden und geheilten, X, 329 — 330. Vergl. Verletzungen.
Kopfwunde, eine zugeheilte erregt Epilepsie, VI, 371;

Krämpfe, II, 194; der Neugebornen, II, 418.
Krätze, I, 177, 179 — 185; Kur ders., II, 286. III, 90. VII, 167; Behandlung ders. im Militair, I, 372; ihr Vorkommen in den Niederlanden, VI, 303.
Krätzmilbe, ganz geleugnet, I, 178.
Krampf, Definition dess., IV, 98; Sitz, 99; Erscheinungen dess., 101; Erbleichen der Muskeln dabei, 104; nächste Ursache und Wesen dess., 107, 121; Gelegenheitsursachen dess., 121 — 124.
— — Einflüsse der Atmosphäre auf dessen Erzeugung, IV, 199; der Nahrungsmittel, 200; der Gifte und Arzneien, 202 — 210.
Krampfader, s. Blutaderknoten.
Krampf-Krankheiten, über ihr Vorkommen im kindlichen Alter, X, 360 — 362; vgl. Convulsionen.
Krampfstillende Mittel, in der Kinder-Praxis, VIII, 38.
Kranke in den Pariser Hospitälern, statistisch betrachtet, VI, 315.
Krankengeschichte Formey's, II, 473.
Krankenhaus, über das allgemeine in Hamburg, X, 459.
Krankheit, Wesen ders., II, 178; Ursachen, 183; Classification, 185; der Säfte, 186, der festen Theile, 188; Bedeutung der Krankheit im Allgemeinen, VI, 8, 27; Grundprincip ders., 11; Anlage dazu, 14; Wirkungen und Erscheinungen ders., 16; Verlauf ders., 19; Dauer, 20; Typus, 22; Ausgänge ders. im Allgemeinen, IX, 170.

Krankheiten in London, II, 330; Englands, 447; der englischen Truppen in Candien, 556; Kr. in Indien, III, 647; in Bordeaux, V, 476.
— — Geschichte ders., Bemerkungen darüber, VIII, 30.
— — der Schwangern, I, 128.
— — chronische, Kur der, III, 133.
— — der Zähne, s. Caries.
— — erbliche, III, 136.
— — in den Niederlanden, VIII, 301—312; des Magens in Holland, VIII, 310.
— — zweifelhafte, in gerichtl. med. Beziehung, IX, 199.
— — statistische Gesetze ihres Vorkommens, IX, 136—140.
— — ansteckende, Weimar'sche Verordnung darüber, IX, 357, 358.
— — des Herzens und der grossen Gefässe, X, 336.
Krankheitsconstitution, in Frankfurt a. M., VII, 465; die stationaire epidemische der letzten Zeit, VIII, 182—190. Vergl. Krankheiten, Topographie.
Krebs, Naturgeschichte dess., I, 193.
— — (Cancer) II, 292; Definition dess., II, 465; harter und weicher, III, 250. VIII, 205; des Auges, II, 253. III, 209; der Gebärmutter, V, 35. X, 138; Fall eines wahrscheinlich geheilten, 36 (vgl. Gebärmutter); des Mastdarms, X, 125, 138; der Vorhaut, VIII, 208; der Brust, s. Brustkrebs; der Lippe, 206; der

Nase und des Gesichts, 207; der Zunge, 207; des Hodensacks, 209; Hellmund's Mittel gegen den Krebs, s. Gesichtskrebs.
Kreislauf, Versuch einer physiologischen Erklärung dess., X, 38.
Kreutzigung, merkwürdige einer religiösen Schwärmerin, V, 391 — 399.
Kriegshygiaine, I, 351, 527.
Kropf, I, 47, 53; Aetiologie, 54; Behandlung, 56; Fall einer Operation dess., 61; entzündlicher, VII, 51.
Krümmung der Hände und Füsse, merkwürdige, I, 418.
Krutge's Heilverfahren gegen die Wassersucht, IV, 172 — 174.
Künstler, Krankheiten ders., II, 124.
Künstliche Pupillenbildung, II, 150; Indicationen, 151, 258. VI, 87 — 90. X, 106.
Kugel, eine eingekapselte in den Lungen, VII, 356.
Kuhpocken, sechs Monate nach der Impfung, I, 518; schützen nicht immer, IV, 17; Widerlegung 18, 19, modificirte, Versuche darüber, IV, 166, vgl. Pocken, Schutzpockenimpfung, Vaccination.
Kupferpasigkeit, Ursachen und Behandlung ders., IX, 420 — 421.
Kurmethode, die antiphlogistische, IX, 172; die krampfstillende, das.; die antigastrische, 173; die antagonistische, 174.

L.

Labarraque's antiseptisches Mittel, I, 522; bei Sectionen angewandt, X, 252.

Labium leporinum, s. Hasenscharte.
Labyrinth, Krankheiten dess., I, 289.
Laennec's Hörrohr, s. Auscultation, Stethoscop.
Lähmung, I, 32; IV, 432—440; Heilung einer, durch ein sogenanntes Wunder, III, 258.
Läuse, Mittel dagegen, IV, 91.
Läusesucht, mit Gicht alternir. IV, 160. IX, 241; ist nicht ansteckend, 242.
Landärzte, II, 264.
Lanzetten, Geschichte und Beschreibung ders., IX, 182.
Lebensalter, die verschiedenen in gerichtl. med. Beziehung, IX, 193.
Lebensdauer, ist nur kurz bei Bewohnern sumpfigter Länder, X, 259.
Lebensfähigkeit, über den Termin ders., IX, 198; der Frühgeburten, II, 263; der Kinder im siebenten Monate, X, 317.
Lebensgeschichte, s. Biographie.
Lebenskraft, Erklärung ders., IX, 166.
Leberabscesse, Betrachtungen über die nach Kopfverletzungen entstandenen, X, 442.
Leberentzündung, ihr Vorkommen in den Niederlanden, VI, 297. Vgl. Entzündung.
Leberthran, gegen die Gicht empfohlen, IV, 330. VI, 393, 405.
Lectüre, ärztliche, durch den Staat befördert, IX, 363.
Legitimität, Untersuchung eines zu früh gebornen Kindes in dieser Beziehung, IX, 339.

Leibbinden, den Wöchnerinnen empfohlen, I, 146, 167.
Leichdornen, vorsichtig zu operiren, IV, 406.
Leiche, wird nach 25 Tagen wegen einer Kopfverletzung wieder ausgegraben, IX, 339.
Leichenöffnung, Ludwigs des Achtzehnten Resultate ders., V, 140. Vgl. Obduction.
Leidenschaften, ihre Entstehung, III, 334.
Leistenbrüche, Eintheilung ders., IV, 391; Eintheilung der eingeklemmten, 392; Operation ders., 395.
Leistengegend, Anatomie der, II, 525.
Lethargie, bei einer Erstgebärenden, IV, 149.
Leuchten des Meeres, Ursachen dess., VIII, 181.
Leucoma, s. Flecke.
Lieber'sche Ausschrungs-Kräuter, IV, 330.
Ligatur, Instrument für dies., VIII, 196; Cooper's Unterbindungsmethode, VII, 353.
Linke Körperhälfte, seltsame Hitze ders., IV, 169; Hyperästhesie ders., 346.
Linse, Verwundungen ders., V, 54; Versuche darüber an Thieren, 54—61.
Lippenkrebs, VIII, 206.
Lisfranc's Amputations-Methode, s. Amputation.
Lithontriptor, Civiale's, II, 322. III, 377. Vgl. Blasensteine.
Lithiasis, s. Steinbildung.
Lithotomia, s. Steinschnitt.
Locher-Balber's Heilmethode zur Verhütung der Wasserscheu, VIII, 168.

London, Geburten und Sterbefälle das., V, 478. VI, 473. VII, 298, 468; Augenheilanstalt das., VIII, 157.
Longevität, s. Alter.
Lordosis, IX, 55—56.
Lüttich, Geburten und Sterbefälle das., VII, 298.
Luft, Bemerkungen über den Eintritt ders. in die Venen, VIII, 448; Erschütterung der Luft, ihre Wirkung auf die Gesundheit, II, 349.
Luftreinigung in den Lagern, I, 377.
Luftröhre, fremder Körper darin, III, 238. V, 358.
Lukas'sches Mittel gegen die Gicht, VIII, 44.
Lungen, über ihre Elasticität, II, 554; tödtliche Zerreifsung ders., IX, 272.
Lungenbrand, I, 279, 324.
Lungencatharr, I, 329.
Lungenentzündung, I, 277, 322; Peschier's Behandlung ders., IV, 33. VI, 95, 254; falsche Lungenentzündung, 255. IX, 276; ihr Vorkommen in den Niederlanden, VI, 296; auffallende Wirkung der Blausäure gegen dies., VIII, 10, 12; vergl. Entzündung.
Lungenknoten, I, 176, 274, 319. III, 76; Heilung ders., 77; ihre Entstehung und Behandlung, VI, 406.
Lungenkrampf, I, 283.
Lungenprobe, Farbe der Lungen als Kriterium dabei, VI, 386; über den Werth ders., VIII, 216—217. IX, 208—209.
Lungenschlagfluss, I, 277, 328.

Lungenschwindsucht, I, 103; ist ansteckend, das., I, 273, 319. II, 71; Wesen ders., III, 70; Symptome ders., Eintheilung ders., 72; knotige, 76; schleimigte, 78; calculöse, 80; ist häufig in Holland, VIII, 310.
Lungenverletzungen, in physiologischer Hinsicht, II, 554.
Lustseuche in den Niederlanden, VI, 310; über ihr erstes Erscheinen in Franken, IX, 229. Vergl. Syphilis.
Luxation, s. Verrenkung.
Lycopus europaeus, ein Ersatzmittel der China, X, 385.
Lymphe, Krankheiten ders., III, 153.
Lymphgeschwulst, II, 382. III, 252; Symptome und Aetiologie ders., X, 439; Behandlung, 440; Fall einer sehr grofsen, X, 248.
Lyon, wohlthätige Armenanstalt das., VIII, 119—121.
Lysses, s. Marochettische Bläschen.

M.

Macrobiotik, Hufeland's Schrift darüber, VI, 331.
Maden, im Ohre, V, 353.
Magen, Durchlöcherung dess. bei krebshafter Desorganisation, VIII, 434.
— — durch angebornen Bildungsfehler in der Brust gelegen, IX, 244.
Magenentzündung, I, 451. VI, 257; ihr Vorkommen in den Niederlanden, 298; chronische, III, 226.

Magenerweichung, III, 227; vollständige Monographie ders., IX, 233; Symptome ders., 236; Fälle einer, 237—239, 269. Vergl. Erweichung des Magens.

Magenkrampf, Stechapfel dagegen angewandt, IV, 25.

Magnet, gegen Stahlsplitter im Auge gebraucht, III, 376.

Magnetismus, Betrug dabei, I, 112; krit. Würdigung dess., III, 2—8, 27—36; ist gefährlich, 8; Fall dess., 13, 16; casuistische Fragen deshalb, 15; magnetische Erscheinungen, von selbst bei einem Frauenzimmer hervortretend, 102; über die Prophezeihungen dabei, IV, 21; Geschichte dess., VII, 191—199; gegen Blasenentzündung angewandt, IX, 125.

Malaria, in der Gegend von Rom, III, 551; war ehemals stärker, 552; Ursachen, 533—558; nur gleichzeitige Erkältung veranlaßt die bösen Fieber, 560.

Maler, Krankheiten ders., II, 129.

Manie, s. Raserei.

Marine, Gesundheitszustand der englischen, II, 324.

Markschwamm, ist keine besondere Krankheit, II, 259; Diagnose dess. und Unterscheidung vom Blutschwamm, 463, 465. III, 250; Entstehung, Fortbildung und Natur dess., IV, 277—281. IX, 242—244; Fall eines, IV, 20, 270—276; im Auge, II, 255. V, 360. VIII, 245. X, 245; im Gehirne, VI, 231.

Ma-

Marochettische Bläschen, III, 108, 242. IV, 164, 175, 206. VI, 111. VII, 239, 245, 263; schon lange in Griechenland beobachtet, IV, 9; in Schweden beobachtet, VI, 391; Beobachtungen ders. in Venedig, VIII, 169; in Paris beobachtet, 436, IX, 309; in Würtemberg nicht gefunden, IV, 15; bei Hunden und Menschen gesehen, X, 238, 239, 250; wurden bei Gebissenen nicht gefunden, VIII, 178.

Marschkrankheit, Holsteins, Natur und Behandlung ders., III, 514.

Maschinen, Werth ders. bei Rückgratsverkrümmungen, IX, 74.

Masern, II, 423; ihr Ausbruch heilt Stottern, V, 476; hinterläfst Stummheit, das.; ihr Vorkommen in den Niederlanden, VI, 301; Impfungen damit, X, 466.

Mastdarm, krampfigte Strictur dess., VIII, 203; Operation ders., 204.

Mastdarmkrebs, X, 125, 138, vgl. Krebs.

Mastdarmsteinschnitt, s. Steinschnitt.

Mastdarmvorfall, Heilung dess., III, 118.

Materia medica, systematische Eintheilung ders., VI, 62, vgl. Arzneimittellehre.

Medaillen, auf Aerzte, Verzeichnifs ders., V, 305; Pankouke's Medaille, X, 312.

Medicin, französische, I, 245; im Orient, II, 543 — 551; in England, Vertheidigung der englischen gegen Tomassini, VIII, 467; Einfluss der Medicin auf die Cultur, V, 479; gerichtl. Medicin in Würzburg im J. 1626, IX, 232.

Medicin, Geschichte ders. bis Hippocrates, X, 5; bis Galen, 9; bis zur Eroberung von Alexandrien, 12; Beziehung ders. zur Mystik der ersten christlichen Jahrhunderte, 12; Araber und Arabisten, 14; Restauration bis Paracelsus, 15; bis Harvey, 16; bis Boerhaave, 18; bis Brown, 19; Geschichte der Medicin der neuern Zeit, 21.

Medicinal-Anstalten in Philadelphia, VII, 465.

Medicinal-Ordnung, alte Holstein'sche, VI, 422; vom J. 1605, IX, 229; Weimar'sche vom J. 1814, IX, 351 — 356.

Medicinalpersonen, Prüfungen ders. in Holstein, VI, 423; Approbation ders. in Frankreich, IX, 292; sind in Rufsland steuerfrei, X, 469, vgl. Aerzte.

Medicinalpolizei in England, I 472.

Medicinal-Taxe, in Holstein, VI, 424.

Medicinal-Verfassung, preufsische, II, 406; über ein Ideal ders., III, 97; russische, IV, 364 — 367; römische, VI, 389; Schleswig-Holsteinische, VI, 418 — 432; französische, IX, 287 — 307; schlechter Zustand ders. in Havana, X, 453 — 457.

Medicingelder, bei den Preufsischen Regimentern, V, 270 — 276.

Medicinische Statistik, s. Statistik.

Medicinisches Studium, Platner's Plan dafür, VII, 36 — 40.

Medic. Topographie, s. Topographie.

Meer, Untersuchung über die Ursachen des Leuchtens dess., VIII, 181.

Mehl, Mittel demselben den dumpfen Geruch und Geschmack zu benehmen, VIII, 461.
Meklenburg-Schwerin, Geburten u. Sterbefälle das. im J. 1824, VII, 298.
Melancholie, I, 46.
Menschenblattern, s. Pocken.
Menschenknochen, *Visum repertum* darüber, IX, 272.
Menstruation, s. Reinigung.
Mercurialausschlag, Beschreibung dess., I, 432.
Mercurialkrankheit, VII, 463.
Mercurialzittern, II, 128.
Messer, Geschichte und Beschreibung ders., IX, 183.
Metallarbeiter, Krankheiten ders., II, 128.
Meteorologie, II, 441.
Milch, Verfälschung ders. in London, V, 427, 429.
Milchcur, X, 83.
Milchkrankheit der Nordamerikaner, VI, 113.
Milchruhr, Wesen, Ursachen und Behandl. ders., X, 232—235.
Milchsecretion, nach sechs Jahre vorher erfolgter Entbindung, V, 376.
Milchversetzung, II, 383.
Militair-Medicinal-Wesen, IV, 77—96. X, 48—63; Eigenschaften des Militairarztes, 81; Anzahl ders. in einem Heere, 82; Ausbildung und Avancement ders., 84, 85; Militair-Spitäler, 85—87; Invalidisirungsge-

schäft, 88 — 89, 363; über vorzunehmende chir. Operationen, IV, 92.
Militair-Sanitäts-Commission, in Neapel, VII, 295.
Millar'sches Asthma, II, 426.
Milz, tödtliche Zerreifsung ders., IX, 272; Krankheiten ders., 273 — 276.
Milzbrandcontagium, auf Menschen übertragen, IV, 34.
Milzentzündung, s. Entzündung.
Milzkrankheiten, IV, 408.
Mineralquellen, über ihre Wirkung, VII, 443 — 448; am Niederrhein, VII, 238; in der Moldau, 255; im Herzogthum Nassau, Untersuchung ders., VIII, 180.
Mineralwässer, IV, 328; Regeln beim Gebrauch ders., VIII, 373 — 378; künstlich in den Struveschen Anstalten fabricirte, V, 322 — 342; VII, 142. IX, 316; Kreysig's Erfahrungen darüber, V, 323; Entstehen jener Anstalten, 332; die künstlichen Wässer sind den natürlichen nicht gleich zu stellen, 337 — 342, 349.
Mineralwasserbäder, Wirkung ders., VII, 177.
Mifsbildungen, Ursachen ders., VII, 298; über die angebornen durch Diplogenesie, VIII, 451.
Mifsgeburt, merkwürdige, I, 413; doppeltes *Monstrum* in Dorpat, VII, 108.
Mittelfleisch, Schädlichkeit der Unterstützung desselben bei der Entbindung, V, 379;

ist dessen Unterstützung bei der Geburt schädlich? VI, 98.
Mittelfleischbrüche, II, 518.
Modificirte Pocken, s. Varioloiden.
Monatsfluss, s. Reinigung.
Mond, dessen nachtheilige Wirkung auf die Augen, V, 174; sein Einfluss auf Geisteskrankheiten, VIII, 80.
Morbus coeruleus, s. Blausucht.
— — tuberosus, Fall eines, III, 302.
— — varenus, eine eigenthümliche Krankheit in den Niederlanden, VI, 309. VIII, 309.
Mordlust, Fall davon, II, 261; Fall einer seltenen, IV, 347.
Mortalität, s. Sterblichkeit.
Morphine, VII, 123.
Morphium, essigsaures, Versuche damit an Thieren, III, 377.
Moschus, Versuche damit an Gesunden, VIII, 17; Wirkung dess. bei Kranken, X, 93.
Moskau, Behandlung der Geisteskranken das. VIII, 447.
Moxa, über ihre Indicationen und Anwendung, VII, 265 — 272; verschiedene Arten ders., VIII, 112.
Mucilaginosa, Anzeigen ders., X, 83.
Mund, eigenthümliche Neigung zur Verwachsung dess., X, 335.
Mundfäule, IX, 357.
Museum, anatomisches, über dessen zweckmäfsige Einrichtung, V, 479.
Musik, über ihre Wirkung gegen Geisteskrankheiten, VIII, 57.

Muskau, über das Mineralbad des., IX, 262.
Muskelbewegung, physiologisch erläutert, VII, 422.
Muskelentzündung, s. Entzündung.
Muskeln, Versuche über das Wiederanheilen ders., VIII, 71.
Mutterblutsturz, therapeutisches Verfahren dagegen, I, 132, 146.
Mutterkorn, als Arzneimittel angewandt, VI, 411; Wesen dess., VII, 449; Versuche damit an Menschen, 451; hatte noch nach zwei Jahren tödtliche Wirkung, 455; Meinung über die Entstehung dess., X, 165.
Mutterkranz, Folge eines schlechten, I, 414.
Mutterkuchen, Verfahren für die Wegnahme dess., I, 135; Zurücklassen dess., II, 222, vgl. Nachgeburt.
Mutterscheide, Zerreifsung ders. bei der Entbindung, I, 229; Verwachsung ders., II, 279.
Mydriasis, X, 106.
Myelitis, s. Entzündung.
Myopie u. Presbyopie bei dems. Individuum, VIII, 443.
Myosis, X, 106.
Mystik, über ihre Einführung in die Medicin, VII, 302.

N.

Nabelbruch, II, 624.
Nabelschnur, Anatomie ders., I, 126; über die rechte Zeit zu der Unterbindung ders.,

IX, 379; Verwickelung zweier Nabelschnüre, VIII, 211.
Nabelvenen, verbinden sich mit den Venen des *Uterus*, V, 389.
Nachgeburt, Lösung ders., I, 417. IV, 335; über den Abgang ders. in Beziehung auf das Geschäft der Hebammen dabei, IX, 380.
Nachgeburts-Pincette, v. Carus, II, 108.
Nachtleben, in Bezug auf thier. Magnetismus, V, 300.
Nachtschweisse, der Schwindsüchtigen, Mittel dagegen, II, 289.
Nachtripper, Mittel dagegen, II, 291, vergl. Tripper.
Nachtwandeln, durch *Artemisia vulgaris* geheilt, VI, 402.
Nachwehen, therapeutische Behandlung, I, 151.
Nadeln, Geschichte und Beschreibung ders., IX, 183.
— — verschluckte, merkwürdiger Fall davon von Herholdt beschrieben, II, 556; ein andrer Fall, IV, 12; zwei andre Fälle hiervon, X, 466.
Nägel, Einwachsen ders., I, 523.
Nahrungsmittel, Verfälschung ders. besonders in England, V, 405—431.
Narcotica, dreiste Anwendung ders., II, 297.
Narcotin, VII, 124.
Nase, Anatomie ders., IX, 407—413.
Nasen, Beispiele von getrennten und wieder angeheilten, VIII, 66.

Nasenbeine, Wirkung der Quetschungen u. Brüche ders. auf den Geruch, IX, 416.
Nasenbildung, künstliche, I, 17. VIII, 166; ihr Geschichtliches und ihr Werth, IX, 418; Fall einer, IX, 284.
Nasenbluten, typisches, geheilt, IV. 152.
Nasenentzündung, Fall einer, IX, 419.
Nasengeschwülste, Fall ders., IX. 420.
Nasengeschwüre, Behandlung ders., IX, 422 — 425.
Nasenhöhle, fremde Körper darin, IX, 425.
Nasenpolypen, ihre Natur und Behandlung, IX, 426 — 429.
Nasenwunden, Verband dabei, IX, 417.
Natrum muriat. oxygenatum, gegen die Fäulnifs, I, 522; gegen Geschwüre angewandt, X, 337.
Necrose, Abhandlung über dies., X, 334.
Nerven, des Gehirns, ihr Einfluss auf Bewegung und Empfindung, VII, 423. Vergl. Nervensystem.
Nervenentzündung, s. Entzündung.
Nervenfluidum, X, 37.
Nervenkrankheiten, im Allgemeinen, III, 343 — 352; Eintheilung ders., IV, 411; Symptome, 412; Prognose, 418; Behandlung, 419; dieselben systematisirt, VIII, 334 — 359; ihr Vorkommen in Holland, 521; Nervenkrankheiten des Sehorgans, III, 205; durch fremden kräftigen Willen geheilt, V, 24; Verhärtung der Nerven, II, 168; Verschwärung ders., V, 445; Geschwülste ders., V, 457;

Krankheiten der *nervus sympathicus*, V, 446.
Nervenmittel, Wirkung ders., X, 96.
Nervensystem, Functionen dess., III, 528—532; Sympathicus dess., 332; Physiologie dess., IV, 290; Einfluss dess. auf die Verdauung, VIII, 436.
Nervenverletzungen, V, 433, 438, 439; IX, 267; des *nervus opticus*, IV, 122. Vergl. Verletzungen.
Nervus sympathicus s. sympathische Nerven.
Netzbruch, Behandlung des im Bruchsacke eingeklemmten, X, 443.
Netzhaut, Krankheiten ders., X, 107.
Neugeborne, über die zweckmäfsige Behandlung ders., IX, 394; Krankheiten ders., IX, 82—87; Sturz der, auf den Boden, ist selten als wirkliche Todesursache anzusehen, IV, 12. VIII, 463; gerichtl. med. Untersuchung todter, IX, 204, 209—210; Fragen, die dabei nöthig werden, 205—207.
Neuralgia facialis, s. Gesichtsschmerz.
Neuralgia rhachitica, Erklärung dieser Krankheitsform, IV, 36.
Neuralgieen, s. Nervenkrankheiten.
Neurosen, s. Nervenkrankheiten.
New-York, über die Bevölkerung und Sterblichkeit das., VII, 297.
Niederlande, Krankheiten in denselben, VI, 287; allgemeine medic. Topographie ders., 287—291.
Nierenentzündung, s. Entzündung.

Niesen, unzähliges, bei einer Hysterischen, III, 301.
Nitromuriatische Bäder, I, 117.
Noli me tangere, Fälle dess., IV, 68 — 71; Heilung dess., 74; Behandlung dess. nach Cooper, VII, 382.
Nomenclatur, Vorzüge der neuern vor der ältern, VIII, 62.
Norden und Süden, in ihrem Einfluss auf den Menschen, VIII, 279 — 285.
Nothzucht, Gesetze darüber in England, I, 476; ob sie bei einer erwachsenen, sich bewufsten Person möglich? IX, 196; Gutachten über einen Fall von versuchter, IX, 329.
Nürnberg, Gebaren und Sterbefälle das. im J. 1824, VII, 298.
Nymphen, fünf Zoll lange, I, 122; Beschneidung ders., 122.

O.

Obduction, faulender Leichen, in wiefern sie nöthig? III, 96; und möglich? IX, 192; Labarraque's Mittel zur Vertilgung des üblen Geruchs dabei angewandt, X, 282; gerichtliche, über die nöthigen Feierlichkeiten bei ders., IX, 189.
Obductionsbericht des Prinzen Ludwig Ferdinand, III, 113.
Obductionsprotocoll, soll der Richter dictiren, IX, 189 — 192.
Oberarm, über die Verrenkung dess., X, 285; Exarticulation dess., I, 293.

Oberschenkel, Exarticulation dess. aus dem Hüftgelenk, I, 293. III, 111. V, 354, 360; Fall einer, IX, 268; ein andrer, X, 312, (vgl. Amputation); Verrenkung dess. nach hinten und unten, VIII, 452; Verrenkungen und Brüche dess., X, 278, 279, 284.
Oberschenkelbrüche, Maschine dabei, VIII, 196.
Obliteration, der Blutadern, VIII, 430; der Gallenwege, X, 356.
Oedem der Lunge, I, 328.
Oesophagotomie, neue Methode, III, 254.
Officiers de santé in Frankreich, IX, 292.
Ohr, Fall einer Vereiterung des innern mit Abgang der Gehörknöchelchen, IX, 267.
Ohren, Beispiele von getrennten und wieder angeheilten, VIII, 66.
— — Krankheiten der, s. Gehörkrankheiten.
Ohrenentzündung, I, 287; Behandlung und Sectionsresultate, III, 224. Vgl. Entzündung.
Ohrenschmalz, als Ursache zu Krankheiten des Ohres, I, 287.
Ohrspeicheldrüse, Fall der Exstirpation einer verhärteten, X, 250. Vgl. Parotiden-Geschwulst.
Oleosa, Anzeigen ders., X, 82.
Oleum jecoris aselli, s. Leberthran.
Olivenöl, vergiftetes, V, 428.
Onyx, s. Geschwür.
Operateur, Eigenschaften dess., VIII, 101.

Operation, des Absägens des Endes der *Tibia* X, 291; der Acupunctur, 155 — 160; des *Aneurysm. inguin.*, III, 241; der Aussägung des Unterkiefers, I, 615; des Bauchschnitts, 459; II, 484; X, 336; der Ausrottung der *Clitoris*, heilt einen vieljährigen Blödsinn, VIII, 202; des eingeklemmten Bruchs, IV, 147; der Exarticulation des Fufses im *tarsus*, VIII, 200; der Exarticulation der Finger und Zehen, 201; der Exarticulation des Oberarms, I, 295; der Exarticulation des Oberschenkels aus dem Hüftgelenk, I, 293; III, 111. V, 354, 360. IX, 268. X, 312; der Exstirpation einer verhärteten Axillardrüse, IX, 266; der Exstirpation der Eierstöcke, VII, 247; der Exstirpation eines krankhaft vergröfserten Fingers, X, 249; der Exstirpation eines ungewöhnlich grofsen Fingers, VIII, 194; der Exstirpation der Gebärmutter, III, 117, 571. IV, 333. V, 26. VIII, 199. X, 124, 335; der Exstirpation der *Parotis*, X, 250, 251; des Kaiserschnitts, III, 106; des Kaiserschnittes bei einer Bauchschwangerschaft, VIII, 195; des Kropfes, I, 59, 60. 63; der künstlichen Nasenbildung, I, 17. VIII, 66. IX, 284, 418; der Oesophagotomie, III, 254; der Paracenthese des Auges, X, 337; der Paracenthese der Brust, III, 163; der künstlichen Pupille, II, 150, 258; des grauen Staars, 144. VIII, 241 — 244; der Strictur des Mastdarms nach Boyer, VIII, 204; der Thränenfistel, I, 205. III, 218. VIII, 196; der Unterbindung der

Art. Aorta, V, 82—89; der *A. innominata*, II, 257; der *Art. iliac. ext.*, 281. III, 109. VIII, 200; der *Art. subclavia*, das. (Vgl. Unterbindung) s. die einzelnen Artikel.

Operationen, chirurgische, Definition, ders., VIII, 102; Vorbereitung des Kranken, 103; eintretende Blutflüsse, 105; Nachbehandlung, 106; Verband, 107; Verhalten der Operirten, 108.

Operationslehre, III, 47.

Operationsmethoden von Lisfranc, VIII, 423, 426, 430, 438, 441.

Operirte, über ihr Verhalten, VIII, 108.

Ophthalmia, s. Augenentzündung.

Ophthalmitis, s. Entzündung.

Ophthalmologie, I, 77.

Opium, auf ein Geschwür angewandt wird tödtlich, VII, 372; Versuche damit an Gesunden, VIII, 19; Indicationen dess., das.; sehr grofse Quantität im Kinnbackenkrampf mit Erfolg gebraucht, 316; Fall von Verschluckung von dreizehn Drachmen *Laudanum* mit Heilung der Kranken, 461; eine neue eigenthümliche Säure dess., X, 386.

Opiumesser, Selbstbiographie eines, II, 554.

Opiumvergiftung, Blutreichthum im Gehirne eines der constantesten Zeichen dabei, IX, 222; Farbe des Blutes dabei, 223; Behandlung ders., III, 249.

Organisation, Begriff ders., VIII, 384.

Organogenesie, I, 268.

Orthopädie, neue Anstalt dafür in Chaillot bei Paris, VII, 464.

Osteomalacia, s. Knochenerweichung.
Osteosteatom, Fall eines, VI, 281.
Ostfriesland, Bemerkungen über dessen medic. Statistik, X, 240.
Ovarien, s. Eierstöcke.
Ozaena, s. Nasengeschwür.

P.

Panaritium, Heilung dess., III, 61.
Pannus, Behandlung dess., III, 208. VI, 79.
Paracenthese, des Auges, Fall einer, gegen Staphylom angewandt, X, 337; der Brust, III, 163.
Paralysis, s. Lähmung.
Paraphimosis, über die Behandlung ders., X, 333.
Paraphrenitis, s. Zwerchfell.
Paris, Sterbefälle und Geburten das., IV, 483. VII, 469; Consumtion dieser Stadt, das.
Parotidengeschwulst, epidemisch beobachtet, X, 337.
Parotis, s. Ohrspeicheldrüse.
Parotitis, s. Entzündung.
Pathologie, vergleichende. (Pest und Rinderpest) III, 462.
Pectoriloquie, nach Lännec erklärt, I, 320.
Pemphigus, Cur dess., II, 277.
Pericardium, s. Herzbeutel.
Perinaeum, s. Mittelfleisch.
Peripneumonia notha, Behandlung ders., V, 255. IX, 276.
Peritonaeum, s. Bauchfell.

Perkinismus, gegen Geisteskrankheiten, VIII, 51.
Peschier's Heilmethode der Brustentzündung, IV, 33.
Pest, ihr Vorkommen in den Niederlanden, VI, 299. VIII, 308; Werk über dies., I, 333.
Pestkrankheiten, Entheilung ders., III, 456; Tilgung ders., 462.
Petechialfieber, Epidemie dess., II, 532; Beschreibung, 534.
Petechien, nicht idiopathisch, I, 100.
St. Petersburg, Witterungs und Krankheits-Constitution, IV, 135 — 136; Augenheilanstalt das., 159.
Peysson's Mittel gegen Wechselfieber, VIII, 449.
Pfeffer, schwarzer, gegen das Fieber, III, 253; nachgemachter, V, 426.
Pfeffers, Nachrichten über das Mineralbad das., IX, 260.
Pflanzensystem, Richard's, IX, 435.
Pfuscher, medicinische, über dies., VI, 429, VII, 24.
Phantasie, IV, 66.
Phantasiren und Phantast, in gerichtl.-psychologischer Bedeutung, X, 196.
Pharmacie, Bericht über ihre Literatur, III, 445.
Pharmacie centrale, in Paris, I, 261.
Philadelphia, über die medic. Anstalten und Stiftungen das., VII, 465.
Phimosis, über die Behandlung ders., X, 333.

Phlegmatia alba dolens, I, 156; Heilung ders. durch Blasenpflaster, V, 348; ihr Vorkommen in den Niederlanden, VI, 299; über ihre Natur, VII, 117.
Phosphor, Fall einer Vergiftung damit, VII, 183.
Phrenologische Gesellschaft in Edinburg, III, 181. X, 467.
Phthiriasis, s. Läusesucht.
Phthisis, s. Lungenschwindsucht.
Physiognomik des Auges, VIII, 414—416.
Physiologie, I, 398.
Picrotoxine, VII, 131.
Pigmentbildung im Körper, I, 425.
Placenta, s. Mutterkuchen.
Plan des kritischen Repertorii, I, 1.
Platner, über ihn, VII, 3—6.
Pleuritis, s. Brustfell-Entzündung.
Plica polonica, s. Weichselzopf.
Pneobiomantie, s. Lungenprobe.
Pneumonia, s. Lungenentzündung.
Pocken, bei Vaccinirten, IV, 125—134; Varioloiden in Holstein, 126; Beschreibung dieses Exanthems, 128; Ursachen dess., 129; Unächte Kuhpocken, 129; Pockenepidemie in Hamburg, 161; wie der Tod dabei erfolgt? VI, 108; Ansichten über ihr Contagium, 119; Beispiele von modificirten Pocken, 120; Fall von Pocken nach der Vaccination, 120; über ihr Vorkommen in den Niederlanden, 300; über ihren Ursprung, VII, 85; Vergleichung ders. mit Pest und Aussatz, 91—94;

94; Liste der daran in Dännemark Gestorbenen, VIII, 418; Aetzen ders. verhütet ihre Wirkung auf den allgemeinen Organismus, X, 469; Heim's prognostisches Zeichen der jedesmal tödtlich verlaufenden Fälle, 545.

Pockenseuche, in Berlin, III, 667. IV, 508; X, 559; in Frankfurt am Main, VIII, 466. X, 508; in Hamburg, III, 375. IV, 161; in Philadelphia, VII, 236; in Westpreufsen, IV, 17. Vergl. Schutzpocken, Vaccination, Varioleiden, Windpocken.

Pollutionen, Essigumschläge dagegen empfohlen, VII, 259.

Polypen, der Nase, IX, 426—429; des Ohrs, I, 287; des *Uterus*, 123.

Polypenformation, zwei Beispiele einer ungewöhnlichen, VIII, 199.

Pompeji, medicinische Alterthümer daselbst, III, 676.

Potsdam, über das Mineralbad das., II, 267, IX, 266.

Pottsche Krankheit, Behandlung ders., X, 441. Vgl. Rückgrat.

Presbyopie und Myopie bei demselben Individuum, VIII, 443.

Priapismus, Fall eines, durch Einstofsen einer Lancette geheilt, IX, 308.

Prolapsus, s. Vorfall.

Prurigo, Definition dess., V, 289; Beschreibung, 290—294; Mittel dagegen, II, 288.

Psorophthalmia, I, 344.

Pterygium, s. Flügelfell.

Puls, Würdigung dess., III, 36; seine Bedeutung, V, 350; dessen Bedeutung und Verschiedenheit, IX, 171.
Pulsadergeschwulst, der *Arteria subclavia* durch Unterbindung geheilt, VII, 200; der *Art. iliac. ext.* das., der *Aorta*, über die Erkennung ders. durch Auscultation, 462.
Pupille, krankhafte Veränderungen ders., VI, 86; künstliche, II, 150; Indicationen dafür, 151, 268. VI, 87—90. X, 106.
Pupillensperre, Heilmethode ders., VIII, 261—263.
Purgirmittel, s. Abführende Mittel.
Putrescentia uteri, VI, 262.
Pyromanie, s. Feuerlust.

Q.

Quarantaine-Anstalten, ungenügend, III, 457.
Quarantaine-Verordnung, Holsteinische, VI, 430.
Quecksilber, regulinisches in Eiter und Knochen gefunden, III, 77; regulinisches, in Knochen gefunden, VI, 281; im Urine gefunden, X, 231.
— — über seine Wirkung in der *Lues*, VII, 462; in grofsen Dosen gegen die Lustseuche, Warnung vor dessen Mifsbrauch, III, 174; grofse Dosen dagegen empfohlen, VIII, 469; Anzeigen und Wirkung seiner Anwendung, X, 88; Schädlichkeit seiner Anwendung bei gleichzeitigen blutigen Eingriffen, VII, 333.

R.

Rachenmyelitis, s. Rückgrat.
Rachialgia, s. Rückgrat.
Radix Serpentariae, Wirkung ders., VIII, 14.
Radix Valerianae, Versuche damit an Gesunden, VIII, 15.
Räucherungen, Schrift darüber, III, 576.
Regelsches Mittel gegen Fallsucht, VI, 580.
Raserei, I, 39, 43; religiöse, bei Wöchnerinnen, VI, 404.
Ratanhia, über ihre Wirkung, VIII, 44, 45.
Reagens auf Kalien und Säuren in den Blumenblättern der Georginen entdeckt, X, 384.
Reagentien, Lehre von dens., systematisch bearbeitet, III, 460.
Receptirkunst, Anleitung zur ärztlichen, V, 502. VIII, 60.
Rechenkunst, politische, Thatsachen daraus, VIII, 457. Vgl. Bevölkerungslisten, Geburtslisten.
Regenbogenhaut, Eigenthümlichkeiten ders., VII, 275; Vorfall ders., II, 141. VI, 84; Krankheiten ders., VI, 84. X, 108. Vergl. Iris.
Reinigung der Luft in den Lagern, I, 377.
— — monatliche, krankhafte, I, 125; Fall mit Verhärtung einzelner Stellen im *Uterus* zusammenhängend, VII, 169; Fall von Wiedererscheinen des Monatsflusses im hohen Alter, VIII, 40; ob fehlende einen Grund zum weiblichen Unvermögen abgiebt? IX, 194; über den Gebrauch der Injectionen von *Liq.*

Ammon. caust. bei stockender, IX, 268; Anwendung der *Tinct. Guajaci volatilis* dagegen, X, 318; Erscheinen ders. bei einem Kinde von neun Monaten, 117.

Reitzung, Astley Cooper's Definition ders., VII, 310; Behandlung ders., 317.

Respiration, ihre Nothwendigkeit in den verschiedenen Lebensarten, VII, 57; in den verschiedenen Thierklassen, 69; im Eitus, 66.

Resolventia, Wirkung ders., X, 84, 86, 90 — 92.

Retentio urinae, s. Urinverhaltung.

Retina, s. Netzhaut.

Retroversio uteri, s. Zurückbeugung.

Rhachitis, ihr Vorkommen in den Niederlanden, VI, 311. VIII, 309; Untersuchungen über dies., IX, 12, 16, 19; entsteht durch Ueberschufs freier Phosphorsäure, VIII, 195.

Rheumatismus, I, 97.

Rhinoplastik, s. Nasenbildung.

Rhus radicans, empfohlen, IV, 17.

Ring in der Harnröhre wird Ursache eines Steins, I, 517.

Rippen, Verrenkungen ders., X, 289.

Rifs der Gebärmutter, Fall eines merkwürdigen, nicht tödtlichen, VIII, 457; ein andrer Fall, X, 312; Fall eines tödtlichen, VIII, 427; andre Fälle davon, X, 313.

Röthelnepidemie, Beschreib. einer, VIII, 40.

Rom, medic. Topographie von, III, 551 — 567; Nachrichten über die Irrenanstalt das., VIII, 460.

Röse, soll nervös seyn, I, 110; durch Vaccination verursacht, IV, 157; ihr Vorkommen in den Niederlanden, VI, 296; Definition ders., VII, 392; Behandlung ders. in England, 393.
— — der Neugebornen, IV, 26.
Rothmachende Mittel, ihre Wirkung, VIII, 111.
Rota, Menschen mitgetheilt, II, 278.
Rubefacientia, s. Rothmachende Mittel.
Rubi Chamaemori Herba als *Antiscorbuticum*, VII, 257.
Rückenmark, über die Anatomie dess., V, 460—462; Physiologie dess., 462; Mangel dess., 463; seine unvollkommene Bildung, 464; Compression dess., 464; Erschütterung dess. und Ergiefsung in seine Höhlen, 465. X, 289; krankhaft verändertes, I, 15; Geschwülste dess., III, 292; Zerstörung dess., 293; Afterproductionen dess., V, 457; Vergröfserung dess., IX, 70; Verkleinerung, 71; ist erweicht bei Fallsüchtigen, VI, 368; Krankheiten dess., in Beziehung auf Verunstaltung des Rückgrates, IX, 24.
Rückenmarksentzündung, II, 276, 459, 499. III, 101, 288—292. V, 466. IX, 67—68.
Rückenmarksverletzungen, II, 278. IV, 83. V, 448. Vergl. Verletzungen.
Rückgrat, anatomisch-physiologische Beschreibung dess., IX, 7; Ursprüngliche Bildungsfehler dess., 9; Krankheiten dess., 9—75; Krankheiten der Wirbel, der Knorpel, der

Bänder dess., 21; der Muskeln, 22; der Gefäfse, der Wirbelsäule, 23; der Saugadern, das.; Veränderungen dess. ohne Krankheit, 27; Verwachsung am Rückgrate, 27 — 30; Verbiegungen dess., 30 — 39; Erblichkeit ders., 32; Ursachen, 40 — 43; Symptome der sich ausbildenden Krankheit, 44 — 60; Folge ders., 50 — 55; Rückgratspalte, 60; krankhafte Ansammlungen seröser Flüssigkeiten in der Wirbelsäule, 61; Rückgrats-Wassersucht, 62 — 66; Blut und Luft in der Wirbelsäule, 66; Rückgratsschmerz, das.; Heilung der Rückgratsverkrümmungen, 72 — 76. Vergl. Brüche, Rückenmark, Verrenkung, Wirbelbeine.

Rückgratsverkrümmungen, I, 443, 160; Einwirkung des Willens darauf, 162; Ursachen und Behandlung ders. nach Dods, IX, 313.

Ruhr, I, 98; ihr Vorkommen in den Niederlanden, VI, 307. VIII, 305; Weimar'sche Verordnung darüber, IX, 369; der Neugebornen, 83.

Ruptura uteri, s. Riss der Gebärmutter.

Russische Bäder, s. Dampfbäder.

Russischer Feldzug, medic. Geschichte dess. I, 526.

S.

Saamen-Ergiefsungen, Essigumschläge dagegen empfohlen, VII, 269.

Sabina-Oehl, gegen Gichtgeschwülste, VI, 405.
Säbel, Untersuchung eines, auf muthmaafslichen Mord, auf gerichtlich-chemischem Wege, X, 382.
Säfte, Krankheiten ders., II, 186.
Sägen, Geschichte und Beschreibung ders., IX, 185.
Salep, chemische Analyse, IV, 7.
Salmiak, in grofsen Gaben gegen *Scirrhus*, III, 96; als Heilmittel in Blasenkrankheiten, VII, 244; Nutzen dess. in grofsen Gaben gegen Krankheiten der Blase und der Vorsteherdrüse, X, 236.
Salpeter, Versuche damit an Gesunden, VIII, 4; Wirkungen dess. auf den Organismus, 5.
Salpetersaures Silber, als *Anti-Epilepticum*, VI, 376.
Salzbäder, gegen Scorbut, VII, 255, 259.
Salze, über die Wirkung ders. im Allgemeinen, X, 76 — 78.
Salzsäure, oxygenirte, gegen Leberleiden, III, 437.
Salzungen, Heilquelle das., dem Meerwasser ähnlich, X, 227.
Sanitätscompagnie, im Kriegsheere, Vorschläge darüber, X, 49 — 54.
Sarcom, grofses, exstirpirt, VIII, 200.
Sauerkleesäure, Vergiftung dadurch, III, 245, 249.
Savoir faire, über das s. g. des Arztes, I, 94.

Scalpell, Geschichte und Beschreibung, dess., IX, 183.
Schädel, ohne Näthe, VI, 280.
Schädelknochen, bedeutende necrotische Zerstörung ders., IX, 285.
Schädellehre, Schrift dagegen, II, 172.
Schädelveränderung, merkwürdige, beim Wahnsinn, III, 257.
v. Schallern's Heilmethode zur Verhütung der Wasserscheu, VIII. 170.
Schampu-Bäder in Brighton bei London, VII, 295.
Scharbock, dessen Vorkommen in den Niederlanden, VI, 309.
Scharlachfieber, I, 116. II, 1, 424; Ursprung, 8; Definition dess., II, 2; Wesen, 23. III, 463, 470—476. IV, 348, 353—356; Beteiligung der Nieren darauf, IV, 71; Eigenthümlichkeiten, II, 16; Diagnose und Verlauf, 19. III, 469; Eintheilung, II, 20; Gang der Entwickelung dess., VIII, 213; *Scarlatina gastr.* II, 21; *Scarlat. laryngea*, 24; *Scarlat. encephalitica*, 25; Ausgänge des Scharlachs, 28; Prognose, 31; Heilmethode, 39, 45, 51. III, 477—489; abführende Mittel dagegen, I, 491; Nutzen der kalten Begiessungen, III, 483; über seine Natur und Behandlung, VII, 180; dessen Vorkommen in den Niederlanden, VI, 301; Beschreibung einer Scharlachfieber-Epidemie, VIII, 42; Diät, I, 43. Vgl. Belladonna.
Scheeren, Geschichte und Beschreibung ders., IX, 182.

Scheide, s. Mutterscheide.
Scheintod, Fall eines, mit Wiedererwachen, IV, 11; merkwürdiger Fall von Herstellung, VI, 399.
— — der Neugebornen, zuweilen erwünscht, I, 412.
Scheintodte und Verunglückte, Weimar'sche Verordnung darüber, IX, 361.
Scheitelgeschwulst, der Neugebornen, s. Kopfblutgeschwulst, Kopfgeschwulst.
Schenkelbruch, Operation dess., II, 513; Bruchband dabei, 517.
Schenkelhalsbruch, Behandlung dess. nach Dupuytren, VI, 417; Diagnose und Behandlung dess., VII, 279 — 284.
Schiefer Hals, II, 415.
Schielen, VIII, 238.
Schilddrüse, ihr Bau, I, 48; Unterbindung ders., I, 59, 60, 63; Entzündung ders., VII, 48.
Schlaf, Physiologie dess. in naturphilosophischem Sinne, VI, 343, 358.
Schlafsucht, I, 29.
Schlaftrunkenheit, Fall eines darin verübten Dienstvergehens, X, 259.
Schlagfluss, Ursachen und Symptome dess.; Verhältniss dess. bei Männern und Weibern, I, 32. IV, 427 — 432; ist häufig in den Niederlanden, VI, 306.
Schleim, Unterscheidungszeichen dess. von Eiter, III, 438.
Schleimfieber, Behandlung dess., III, 112.
Schleimflüsse, ihr Vorkommen in den Niederlanden, VI, 306.

Schleswig und Holstein, Geburten und Sterbefälle das. im J. 1824. VII. 298.
Schlüsselbein, über die Verrenkung dess., X, 285.
Schlundverengerung, geheilte, III, 242.
Schmerz, physiologisch und therapeutisch betrachtet, III, 673; freiwillig zugefügter, ein merkwürdiger Fall von einem Knaben, VIII, 122.
Schneemann's Heilmethode für Verhütung der Wasserscheu, VIII, 166.
Schnupfen, IX, 424.
Schornsteinfegerkrebs, I, 445; VIII, 209.
Schuhe, Nachtheil zu enger für Schwangere, VII, 239.
Schufswunden, I, 289.
Schufswunde, Fall einer Tödtung durch dies. durch die Achselhöhle, X, 242; durch's Gehirn, das.
Schutzpocken, waren schon vor Jenner in Dännemark bekannt, VIII, 419; deren Einfluss auf den spätern Ausbruch der Menschenpocken, X, 342, 346; schützen nicht vor den modificirten Pocken, 344.
Schutzpockenimpfung, fanatische Schrift dagegen, III, 676; im Kirchenstaate verboten, V, 474; ihr wesentlicher Antheil an der verringerten Mortalität, VI, 194; in Dännemark, VII, 467; im Grofsherzogthume Hessen, VIII, 221; Weimar'sche Verordnung darüber, IX, 558; Stand ders. im Fürstenthume Osnabrück, X, 241; in Frankreich im J. 1824, 468. Vgl. Vaccination.

Schwäche, falsche, torpide, atonische, krampfhafte, defisirt, X, 67 — 68.
Schwämmchen, II, 417; Ursachen der Entstehung ders., IX, 85; ihr Vorkommen in den Niederlanden, VI, 302.
Schwämme, efsbare, III, 148.
Schwärmerei, religiöse, durch Laxirmittel geheilt, V, 24.
Schwalbach, V, 286.
Schwammgewächs, Fall eines auf dem Kopfe, II, 268. VIII, 44.
Schwangere, Krankheiten ders., I, 128; allgemeine Regeln für die Behandlung ders., X, 176.
Schwangerschaft, die Auscultation zur genauern Erforschung des Lebens des Kindes dabei angewandt, I, 201; Lehre vom ders., ihre Zeichen und Zeitrechnung, VII, 204 — 207; normwidrige, 211 — 214; verlängerte, II, 80; der *Tuba*; Fall, IV, 19; Fall einer Schwangerschaft bei vollkommen erhaltenem *Hymen*, 480; verheimlichte, gerichtlich-medicin. begutachtet, IX, 330; in gerichtl. med. Beziehung, 196; sie kann der Schwangern bis zur Entbindung unbekannt bleiben, 196; Fall einer, mit Abgang des Kindes durch einen Abscefs in der Nabelgegend, X, 243—245.
Schwarze Blatter, Erfahrungen darüber, III, 107. IV, 34. VI, 122, 401.
Schwefelräucherungen, II, 286; in Dresden versucht, III, 102; empfohlen, VII, 261.
Schwenningen, med. Topographie dieser Stadt, IX, 370 — 373.

Schwindel, I, 29. IV, 419 — 427. V, 448.
Schwindsucht, gastrische, I, 465; Mittel gegen die Nachtschweifse in der Lungenschwindsucht, II, 269; Diagnose der gallopirenden, III, 237; Häufigkeit ders. in Neapel, VI, 460. Ansteckbarkeit ders., 461. Vgl. Lungenschwindsucht.
Scirrhus, Diagnose dess., II, 464; im Gehirne, Fall eines, X, 247. Vgl. Krebs.
Scoliosis, IX, 54; entsteht nie von Schwärung der Wirbel, 55. Vgl. Rückgrat.
Scorbut, nach Fracturen, I, 521.
Scropheln, in England, II, 451; in den Niederlanden, VI, 311. VIII, 309; Untersuchungen über dies., IX, 10.
Sectio Caesarea, s. Kaiserschnitt.
Section, s. Obduction.
Secretionen, in den weiblichen Geschlechtstheilen, ihr Nutzen, X, 116.
Seebad in Kiel, I, 263.
Seebäder, Nutzen ders., III, 448. IV, 327; in London angelegt, X, 463.
Seele, über den Ursprung und das Wesen ders., V, 143; Beartheilung ders., IX, 87; Seelenleben und dessen Verrichtungen, 90 — 94; gegenseitiges Verhältnifs der Seelenkräfte, 95; Verbindung der geistigen Verrichtungen mit den körperlichen, 95; einzelne Seelenvermögen, 100 — 115.
Seeleute, Krankheiten ders., II, 324; Behandlung, 328.
Seewasser, Nutzen dess., II, 363.

Sehen, Mechanismus dess., VIII, 394.
Seidelbastrinde, chemische Untersuchung ders., VII, 215.
Selbstentmannung, glücklich abgelaufene, durch Spasmus herbeigeführt, V, 362; Fall einer glücklich geheilten, I, 208. VII, 266.
Selbstmord, Resultate von Obductionen danach, II, 437; Ermittelung dess. in gerichtl.-medicinischer Beziehung, IX, 210; Fall eines unfreiwilligen im Nervenfieber, 335.
Selbstmorde, vergleichende Liste ders., III, 87; in Göttingen, V, 723; in Berlin sehr in Schwunge, VI, 172; Selbstmorde in Breslau in vier Jahren, 173; ursächliche Verhältnisse, 174—179; Zahl der S. in Berlin, 178; Einfluss der Witterung darauf, X, 161; Zahl der Selbstmorde aus dem Waldenburger Kreise von zehn Jahren, 162; ist unter Juden und Bergleuten selten, 164.
Selbststillen, über den Werth dess., VI, 189; Gründe, die es verbieten, 191—193.
Selbstverbrennung, Fall einer versuchten aus religiöser Melancholie, IX, 353.
Selbstwendung, IV, 379; auf den Steiss, Fall ders., VI, 402.
Sensibilität, Begriff ders., VIII, 391.
Setaceum, s. Haarseil.
Seuchen, Geschichte ders., IV, 216—220.
Simulirte Krankheiten, s. Krankheiten.
Singen, periodisch ansteckendes, III, 26.
Sinnestäuschungen, in gerichtl.-psychologischer Beziehung, X, 210, 213.

Sirop de Cuisiniers, II, 293.
Solania, VII, 128
Sommerfieber, galligte, ihre Identität mit dem gelben Fieber, VIII, 166.
Somnambule, der Krebs ein, I, 194.
Somnambulismus, I, 33; spontaner, Fall dess., IV, 20. Vergl. Nachtwandeln.
Spätgeburt, Fall einer, VII, 12; ihr Termin, I, 440; II, 80; Fälle bei Thieren, 82; bei Weibern, 84; Ausgänge ders., 86.
Speculum ani von Weiss zum Mastdarmsteinschnitt, X, 270.
Speichelstein, Fall eines, IX, 266.
Spigelia anthelmia, X, 585.
Spina bifida, II, 415. Vgl. Rückgrat.
Spitäler, s. Hospitäler.
Sprache und Gehör, ärztliche Beobachtungen der., VIII, 113.
Sprache und Stimme, physiologisch erläutert, VIII, 400.
Spritzbäder, kalte, auf die Magengegend angewandt, IV, 544.
Spulwurm in der Milz, VII, 231.
Staar, grauer, Beschreibung und Behandlung dess., III, 211—215. VIII, 240. X, 109—110; Methoden zu dessen Entfernung, VIII, 241; Depression dess., IV, 281; Extraction, VIII, 242.
— — schwarzer, VIII, 238. X, 107—109.
Staphyloma, s. Hornhautstaphylom.
Staphyloraphia, s. Gaumennath.
Starrkrampf, dessen Behandlung, IV, 35;

Fall eines nach Zerreissung des *Nerv. medianus*, IX, 268.
— — der Pferde, IX, 368.
Starrsucht, I, 53; ihr Vorkommen in den Niederlanden, VI, 305.
Statistik, medicinische, der Empfängniss, I, 126; Geburten und Sterbefälle auf der Erde, VIII, 457; Geburten und Sterbefälle in Dorpat, IX, 130; Gesetze des Vorkommens von Krankheiten, 136 — 140; Sterblichkeit nach den Lebensaltern, 140; medicinische Statistik von Ostfriesland, X, 240. Vgl. Bevölkerungslisten, Geburtslisten, Sterblichkeit.
Steatom am Nabel, Ausrottung dess., IX, 265.
Steben, Stahl-Bad, in Baiern, VI, 266.
Stechapfel, Beobachtungen damit, III, 314; gegen Cardialgie, IV, 26; Pferde werden damit vergiftet, IX, 269; Vergiftung damit durch unvorsichtigen Arzneigebrauch, X, 237.
Steine, Haken zum Ausziehn ders. aus der Blase, VIII, 196; Ausziehung ders. aus der Harnröhre, 447. Vgl. Blasensteine.
Steinbildung in den Wirbelthieren, VII, 181; Bedingungen für dies., VIII, 132 — 138.
Steindrücke, englische, über die Arterien, VIII, 314.
Steinkrankheit, II, 231; Mittel dagegen, 332; Symptome und Behandlung, VIII, 138. Vgl. Blasensteine.
Steinschnitt, durch den Mastdarm, I, 517; X, 269; eine deutsche Erfindung, VIII, 222;

Literaturdess., II, 254; Fall eines sehr glücklich ausgeführten, X, 328; verschiedene Methoden dess., X, 150 — 154; merkwürdiger Fall eines vom Kranken selbst verrichteten, X, 462.

Steißgeburt, s. Geburt.

Sterblichkeit, der Weiber, III, 146; der Kinder, ihre Ursachen, V, 128. VI, 183; Verhältniss ders. zu den Lebenden nach dem Alter, IX, 40; ist grofs unter den Bewohnern sumpfiger Länder, X, 269; Sterblichkeit an den Pocken in Dännemark, VIII, 418; der am Steinschnitt Operirten, 141.

— — im Reg. Bezirke Arnsberg, IV, 165; in Berlin, VI, 166, 185 — 194; in Erlangen, IX, 267; in London, II, 330, 450; in New-York, VII, 297; in Ostfriesland, X, 240; in Paris, IV, 585; in den Hospitälern das., II, 284, VI, 316 — 316. Vgl. Bevölkerungslisten, Geburtslisten, Statistik.

Sthenocardie, V, 196.

Stethoscop, Laennec's, I, 263, 316. II, 174. V, 76, VIII, 466; in der Schwangerschaft angewandt, I, 201; zur Diagnose der Fracturen angewandt, VIII, 197. Vgl. Auscultation.

Stichwunden der Nerven, V, 439.

Stimme und Sprache, physiologisch erläutert, VIII, 400.

Stirnhöhlen, Wunden ders., IX, 430; Entzündung, das.; Polypen, das.

Stot-

Stottern, wird durch einen Masernausbruch geheilt, V, 476.
Strafen der Soldaten, I, 367, 385.
Strafen und Zwangsmittel, in gerichtl. med. Beziehung, IX, 204.
Strangurie, nach dem Gebrauche von Blausäure, VIII, 9. 39.
Strafsburg, Geburten und Sterbefälle das. im J. 1824, VII, 298.
Strictur, krampfigte des Mastdarms, VIII, 203; Operation ders. nach Boyer, 204. Vgl. Verengerung.
Struve'sche künstliche Bereitung der Mineralwässer in London, IX, 316. Vgl. Mineralwässer.
Strychnin, VII, 122.
Stummer, Leichenöffnung eines, X, 528.
Stummheit, bei einem Kinde nach Masern eingetreten, V, 476.
Stumpf, seine Behandlung nach Amputationen in England, VII, 354.
Stuprum, s. Nothzucht.
Sturz der Kinder auf den Boden bei der Geburt, IV, 12. VIII, 463.
Stuttgard, Geburten und Sterbefälle das. im J. 1824, VII, 298.
Sublimat, Art seiner Anwendung, III, 436. Vgl. Quecksilber.
Succio Penis, als Mittel gegen Harnverhaltungen, I, 195.
Süden und Norden, in ihrem Einflusse auf den Menschen, VIII, 279 — 285.

Sulfas Rhei, Entdeckung dess., III, 378.
Sumpfluft, Einfluss ders., III, 140; Ursachen, 141; Wesen, 142; Wirkungsart, 143; Mittel dagegen, 144; Untersuchungen über die schädlichen Wirkungen ders., X, 257—265; Krankheiten, die dadurch veranlasst werden, 269. Vgl. Ausdünstung.
Suspensurien, I, 361.
Sympathicen, Eintheilung und Erklärung ders., III, 338—342.
Sympathischer Nerve, Anatomie ders., III, 316—318, 320; Entwicklung im Fötus, 318—320; Physiologie, 321; Pathologie, 321; Krankheiten dess., V, 445.
Synchondrosis sacro-iliaca, Krankheiten ders., III, 252.
Synechia, X, 106.
Syphilis, Dupuytren's Behandlung ders., II, 294; Behandlung der, ohne Quecksilber, 453; Syphilis der Neugebornen, 419; über die Radicalcur ders., 471, 503; Quecksilber in grofsen Dosen dagegen empfohlen, VIII, 469; larvirte, als aetiologisches Krankheitsmoment, VI, 211; ihr Vorkommen im südlichen Europa, IV, 345; Häufigkeit ders. in Neapel, VI, 450. Vergl. Lustseuche, Quecksilber.
Syringa vulgaris, gegen Wechselfieber, I, 176.
System, medicinisches, neues englisches, III, 277; ein andres englisches, IV, 312; Harless's medicinisches System, VIII, 323—371.
Systemsucht, über die der Aerzte, I, 89.

T.

Taback, Gesetze wegen dess., I, 480.
Taenia, s. Bandwurm.
Taraxis, I, 85.
Taubheiten, durch die Durchbohrung des Trommelfells gehoben, VIII, 117.
Taubstumme, ihr Gehörorgan zu untersuchen, V, 92, 97; Verhältnifs ders. im Gr. H. Baden, VII, 175; Erblichkeit der Taubstummheit, 176.
Taxe, ärztliche vom J. 1805, IX, 231; französische, 305.
Telangiectasie, Diagnose ders., II, 465.
Temperament, Darstellung dess., IV, 56.
Temperirende Mittel, über die Wirkung ders. im Allgemeinen, X, 78, 85.
Teplitz, Entdeckung des Stickstoffgases in den dasigen Quellen, V, 366; Berzelius' Analyse seiner Quellen, VIII, 150.
Terpenthinöl, gegen Hüftweh empfohlen, V, 114—118; gegen den Bandwurm angewandt, X, 225, 235.
Testament, zu Gunsten eines Arztes, was darüber in Frankreich bestimmt ist? IX, 304.
Testikel, s. Hode.
Tetanus, abführende Mittel gegen dens., I, 601; Behandlung dess., IV, 35. Vgl. Starrkrampf.
Thee, nachgemachter, V, 419,
Therapie, allgemeine, Feststellung des Begriffs ders., VII, 427.

Thierheilkunde, Verhältnisse ders. in Frankreich, IX, 294 — 297.
Thierischer Magnetismus, s. Magnetismus.
Thränenbein, Instrument zur Durchbohrung dess. bei der Thränenfistel, VIII, 196.
Thränendrüse, Krankheiten ders., VI, 77.
Thränenfistel, I, 333; Cur ders., 337; Dupuytren's Operation ders., 205; Operation ders., III, 218. VIII, 246; Instrument zur Durchbohrung des Thränenbeins bei ders., 196; Volpi's Behandlungsart ders., X, 449.
Thränenkarunkel, Entzündung ders., I, 84.
Thränenorgane, Krankheiten ders., X, 112.
Thränensack, Entzündung dess., I, 84; Krankheiten dess., VI, 74 — 77.
Thurgau, Kanton, Geburten und Sterbefälle das. im J. 1824, VII, 298.
Thymusdrüse, sehr grofse, II, 434.
Tibia, Absägen des Endes ders., X, 291.
Tic douloureux, s. Gesichtsschmerz.
Tinctura Castorei, gegen Afterproducte im *Uterus*, I, 410.
Tinctur. Strammonii, gegen heftigen Kopfschmerz, X, 237.
Tinea, s. Kopfgrind.
Tod, nach chirurg. Operationen, Ursache dess., II, 283.
— — gewaltsamer, Bedingungen, unter denen die Beerdigung der Leichen danach in Frankreich geschieht, IX, 305.
Todesahndungen, Fälle davon, IV, 22.

Todesstrafen, nicht nothwendig, II, 468; kann der Staat sie verhängen? VII, 242.
Todesursache, der Embryonen, I, 421.
Todtenschau, in Kurhessen eingeführt, IX, 253 — 256.
Todtgeburten in Ilmenau, über die unverhältnifsmäfsig grofse Zahl ders., IX, 359. Vgl. Bevölkerungslisten, Geburtslisten.
Töpferglasur, Weimar'sche Verordnung darüber, IX, 357.
Tollsucht, nicht identisch mit der wahren Hundswuth, X, 239.
Tollwurm, VII, 239.
Tollwuth, unter Füchsen, IX, 158. X, 238. Vgl. Wasserscheu.
Topographie, medicinische, von Barcellona, VI, 133; von Ceylan, II, 555; von Chur, V, 306; von Dorpat, IX, 130; von England, II, 443; von Göttingen, V, 65 — 74; von Klagenfurt, IX, 446 — 450; von Lebrixa, VI, 164; von London, II, 330; von San Lucar, VI, 161; von Malaga, VI, 156; von Puerto de St. Maria, 158; von Rom, III, 551 — 567; von Schwenningen, IX, 370 — 373; von Tortosa, VI, 153; von Xerez, 158.
Tracheotomie, bei Kehlkopfschwindsucht empfohlen, VIII, 199.
Transfusion, ein verwerfliches Mittel, VIII, 50.
Transplantation, Versuche darüber, VII, 116. Vgl. Ueberpflanzung, Wiederanheilen.

Trepanation, Zeitpunkt für die, III, 99; Indicationen dazu, VII, 240. Vgl. Brüche, Fracturen.
Trichiasis, I, 339. VIII, 248.
Tripper, macht oft Blutentziehung nöthig, VII, 459; Behandlung des Nachtrippers, II, 291. VII, 460; Behandlung dess. durch grofse Gaben Copaivabalsam und Cubebenpulver, VIII, 453.
Trismus, s. Kinnbackenkrampf.
Trommelfell, Krankheiten dess., I, 286, über die Durchbohrung dess., VIII, 115—118.
Trommelsucht, I, 102, 157; *Oleosa* dagegen sind zu widerrathen, 103.
Trompetenschwangerschaft, s. Bauchschwangerschaft.
Trunkenbold, ein Geisteskranker, treibt Unfug beim Abendmahle; IX, 251.
Trunkenheit, forens. Beurtheilung ders., VII, 25. IX, 251—252.
Trunksucht, eine Haupt-Veranlassung zu Selbstmorden, VI, 176; pathologisch und therapeutisch betrachtet, VII, 258; in Beziehung auf Zurechnungsfähigkeit, IX, 251—252.
Tuberkeln, im Gehirn, I, 17; in den Lungen, I, 176, 274, 319.
Turin, Nachrichten über die Irrenanstalt, das., VIII, 460.
Turniket, Geschichte und Beschreibung dess., IX, 181.
Typhus, abführende Mittel dagegen, I, 488.

U.

Ueberfruchtung, ob sie möglich? IX, 197; Fall einer, wo ein schwarzes und ein weisses Kind geboren wurden, IX, 308; zwei andere Fälle ders., X, 317.
Ueberpflanzung, Versuche darüber, VII, 216; Ueberpflanzung völlig getrennter Hautstücke, VIII, 196. Vgl. Wiederanheilen.
Ulceration, s. Geschwür.
Umstülpung der Gebärmutter, I, 149; X, 124.
Uneheliche Geburten, im Reg. Bez. Arnsberg, IV, 162; in Berlin, V, 126. Vergl. Bevölkerungslisten, Geburtslisten, Ziehkinder.
Uniform, über die der Truppen, I, 361.
Unreinigkeiten, gastrische, als aetiologisches Krankheits-Moment, VI, 202.
Unterbindung, Arten, sie zu bewerkstelligen, III, 58; grosser Arterien, 577; Methode nach Scarpa, VIII, 428, 431; Werkzeuge für die Unterbindung, VII, 294. VIII, 196.
— — der *Aorta*, V, 82—89; der *Art. epigastrica*, VIII, 443; der *Art. iliaca externa*, II, 281. III, 100. VIII, 200, 448; der *Art. innominata*, II, 267; der *Art. subclavia*, VIII, 200.
— — der Nerven, Wirkung ders., V, 441.
— — der Schilddrüse, I, 59.
Unterkiefer, Ausrenkung dess., I, 515; Bruch dess., VI, 107; über die Verrenkung dess., X, 285.

Unterleibsentzündungen, Wirkung des kalten Wassers dagegen, VIII, 277. Vergl. Entzündung.
Unterricht, medic. in Frankreich, II, 300.
Untersuchen, der Schwangern, über die Art dess., III, 390; Regeln für dies., IX, 396.
Unvermögen, in forensischer Beziehung, VII, 240. IX, 194; Fall eines gerichtlich untersuchten, X, 243.
Urea, Ueberschufs ders. in Krankheiten der Harnwege, VIII, 128.
Urethra, s. Harnröhre.
Urinverhaltung, bei einer fehlenden Niere, VIII, 439.
Urin, s. Harn.
Uterus, s. Gebärmutter.

V.

Vaccination, ihr Werth, II, 347; als lästerlich geschildert, III, 577; Einfluss ders. auf die Sterblichkeit nach Dr. Casper's Berechnungen, IV, 220—227; Fortschritte ders. auf Java, VI, 121; Gesetze darüber in Holstein, VI, 430. Vgl. Schutzpockenimpfung.
Vaccine, s. Kuhpocken, Schutzpocken.
Vaccine-Commission in Dänemark, VII, 467.
Vaccinirte, können einen pockenähnlichen Ausschlag bekommen, VIII, 420—422.
Vaginalausfluss, dessen Verschiedenheiten X, 119, 129, 130, 131, 132, 136.

Vaginalinjection, bei atonischen Mutterblutflüssen, V, 377.
Vaginismus uterinus, ob er möglich? IX, 208; Fall eines, X, 249.
Varus, eine eigenthümliche Krankheit in den Niederlanden, VI, 309. VIII, 369.
Varices, Mittel dagegen, I, 195; Verblutung daraus, II, 406; Heilung ders., III, 572. VII, 380. Vergl. Blutaderknoten.
Varicocele, macht nicht zum Dienste untauglich, I, 359.
Variola, s. Pocken.
Varioloiden, hierher bezügliche Erfahrungen, VIII, 420—422; ihre Unterscheidung von ächten Pocken, X, 344, 347. Vgl. Pocken.
Veitstanz, Natur dess., I, 166; Kur, 107; abführende Mittel dagegen, 498; Fall eines geheilten, III, 86; dessen Vorkommen in den Niederlanden, VI, 365.
Venaesectio, s. Blutentziehung.
Venen, Fall einer Einsprützung in dies. gegen gemuthmaafste Wassersucht, IV, 35; Fall einer Einsprützung von Wasser in dies., VIII, 447; Eintritt von Luft in dies., 448; Einsprützung von Belladonna-Infusion in dies. in der Hydrophobie, IX, 366. Vgl. Blutadern, Infusion, Transfusion.
Venen-Entzündung, VII, 325. Vgl. Entzündung.
Veratrin, VII, 125.
Verband, Vorsichtsregeln bei demselben auf

dem Schlachtfelde, I, 391; Wichtigkeit und Beschreibung dess., VIII, 107; nöthiges Quantum für ein Bataillon im Felde, X, 54.
Verblutung, aus einem *Varix*, II, 118.
Verbrennungen, kaltes Wasser dagegen empfohlen, VIII, 469.
Verdauung, II, 401; physiologisch betrachtet, VIII, 404—408. X, 266; Einfluß des Nervensystems darauf, VIII, 456.
Verdauungsschwäche, I, 461; Kur ders., 467. X, 385.
Verdunklungen der Hornhaut. Vgl. Flecke.
Vereiterung der Hornhaut, I, 86.
Verengerung, der Harnröhre, II, 318. X, 149; des *ostii venosi* im linken Herzen, durch die Auscultation erkannt, VIII, 440; Verengerung im Mastdarm, VI, 465.
Vergiftung, Definition ders., IX, 203; Grade der Tödtlichkeit ders., 220; zweifelhafte (Castaing'scher Rechtsfall), III, 516—537.
— — durch Blausäure, III, 112, 245; durch Kleesäure, 245, 249. VIII, 452; Fall einer durch Phosphor, VII, 185; durch Opium, VIII, 461. IX, 222; durch spanische Fliegen, 341; durch Zinkvitriol, Fall einer, 272; durch Grünspan, Fall einer geheilten, 334; durch *Datura Strammonium*, durch unvorsichtigen Arzneigebrauch, X, 257; durch Käse, 358; durch geräuchertes Rindfleisch, 414; durch altes Gänsefett, das.; durch Schweinefett, das., durch fette Lerchen, das.
Vergiftungen, über die Hülfe bei dens., Schriften darüber, VI, 166. VII, 301.

Verhärtung der Gebärmutter, Fall einer, VIII, 43; eines Testikels durch Auflegen von Schaafwolle geheilt, X, 332.

— — des Zellgewebes, s. Zellgewebsverhärtung.

Verknöcherung, der Gebärmutter, II, 438.

Verkrümmungen des Rückgrats, s. Rückgrat, Rückgratsverkrümmungen.

Verkrümmungen der Wirbelsäule, s. Rückgrat, Rückgratsverkrümmungen.

Verletzte, es muss in Frankreich von allen vorkommenden schleunige Anzeige gemacht werden, IX, 303.

Verletzung, merkwürdige, der Brust, I, 477. III, 247; der *Art. cruralis*, tödtliche, II, 267; der *Art. intercostalis*, Prognose und Behandlung, III, 157; tödtlicher Fall ders., VII, 242; der *Art. mammar. interna*, Behandlung, III, 159; der Vagina, 114; des *Nervus opticus*, IV, 122; tödtliche, durch die Augenhöhle, VII, 405; des Herzens, Fall einer, erst nach 110 Stunden tödtlich gewordenen, IX, 335; ein andrer Fall, X, 243; der Achselhöhle, 242; des Gehirns, das.

Verletzungen, Beurtheilung der Tödtlichkeit ders., IV, 337. VII, 26; Definition ders. in gerichtl. med. Hinsicht, IX, 201; Eintheilung ders., 211—214, 217; Tödtlichkeit der Kopfverletzungen, 214; der Halsverletzungen, 214; der Brustverletzungen, 215; der Bauchverletzungen, 216; der Extremitätenverletzungen, 217; des Auges, I, 80; des Rückenmarks, II,

278, III, 83. V, 448; der Nerven, V, 453. IX, 267. Vgl. die Artikel über die einzelnen Organe.

Vernarbung, Cooper's Ansicht darüber, VII, 573.

Verrenkungen, Dupuytren's Verfahren bei der Reposition ders., IX, 267; über ihre Zeichen und Ursachen, X, 277; Verrenkungen des Fufsgelenkes, III, 108; der Wirbelbeine sollen ohne gleichzeitige Brüche nicht vorkommen, IX, 57; die langsam sich bildenden, das.; des Oberschenkels, VIII, 462. X, 278, 295; des Kniees, 282, 284; complicirte Ver. des Hüftgelenkes, 284; des Unterkiefers, des Schlüsselbeins, 285, 296; des Oberarms, 285; am Ellenbogengelenke, 286; am Handgelenke, 288; der Rippen, 289; der Rückenwirbelsäule, 289; der *Tibia*, 290; des Sprungbeins, 293.

Verrichtungen, über die zweckmäfsige Eintheilung ders., VIII, 383.

Versehen, der Schwangern, über dass., II, 108, IV, 339.

Verwachsung der Scheide, II, 279; des Mundes, eigenthümliche Neigung dazu, X, 335.

Verwundungen, bemerkenswerthe, III, 254.

Vesicantia, s. Blasenziehende Mittel.

Veterinär-Chirurgie, Handbuch der, IX, 315.

Vierlinge, V, 389.

Violin, X, 386.

Volksarzneikunde, I, 233.

Vorfall, der Blase, X, 123; der Gebärmutter, Behandlung dess., 121; der *Iris*, I, 81. X, 106; der Lunge, Behandlung, III, 166; des Mastdarms, VI, 468; der Scheide, X, 123.
Vorstellung, IV, 65.

W.

Waarenkunde, pharmaceutische, V, 294.
Wärmebildung, VI, 35.
Waffenbahre, Gräfe's, V, 358.
Wahnsinn, I, 43, 227; Definition dess., X, 212. bei Wöchnerinnen, II, 101; einer Wöchnerinn, Fall eines geheilten, X, 331. Vgl. Geisteskrankheiten.
Wahrnehmungen, IV, 64.
Wange, Wiederanheilung einer abgehauenen, VIII, 196.
Wasser, warmes, als Heilmittel der Gicht, VI, 445; kaltes, gegen Unterleibsentzündungen, VIII, 277, 278; kaltes, gegen Verbrennungen empfohlen, 469.
— — über die Herbeischaffung dess. für Truppen im Felde, X, 59 — 61.
Wasserbrechen, häufig in Holland, VI, 312. VIII, 310.
Wasserbruch, Diagnose und Eintheilung dess. nach Scarpa, IV, 311.
Wasserkopf, hitziger, III, 144; Vorbauungskur dess., X, 228; mit sehr starken Blutausleerungen behandelt, 354.
— — äuſserer, Unterscheidung dess. von der Kopfblutgeschwulst, VIII, 27; Fall eines sel-

tan (prosop, IX, 159; Fall eines durch Punction geheilten, 268; Compression, als Mittel dagegen, II, 352.

Wasserkrebs, dessen Vorkommen in den Niederlanden, VI, 309.

Wasserleichen, constantes Symptom ders. I, 203.

Wasserscheu, bricht 12 Jahre nach dem Bisse aus, IV, 32; Fall einer spontanen, 35; ein andrer Fall einer spontanen, VII, 261; spontane, mit Injection in die Venen behandelt, IV, 35; ein andrer Fall von Behandlung der W. mit Injection in die Venen, VIII, 447; Kruttge's geprüftes Verfahren gegen die Wasserscheu, IV, 172; Fall einer, 204 — 207; mehrere andere Fälle, IX, 283, 365; Wesen ders., IV, 257; Impfungsversuche mit dem Wuthgift, 258 — 262. VI, 110, 389; über die Uebertragung des Krankheitsgiftes ders., IV, 263 — 266; ob sie im unterdrückten Geschlechtstrieb begründet sey? 266; durch eine tolle Wölfin verursacht, V, 361; pathologische Bemerkungen darüber, VII, 245; Blut als Heilmittel, 262; *Anagallis arvensis* desgl., VIII, 171; Fall einer durch *Rad. Belladonnae* geheilten, 176; Schneemann's Methode zur Verhütung ders., X, 366 — 370; Vergleichung ders. mit der Kruttge'schen Methode, 370 — 373; mit andern neuern, VIII, 174. X, 373 — 376; Fall einer, die durch essigsaures Blei geheilt wurde, 464. Vgl. *Anagallis arvensis*, Belladonna-

Wurzel, Hundswuth, Locher-Balber, Marochettische Bläschen, von Schallern, Schneemann, Wuthgift.
Wassersprenger, Beschreibung des Kluge'schen, V, 80.
Wassersucht des Augapfels, VIII, 244, 427; des Eierstocks, I, 515; des schwangern *Uterus*, I, 204.
Wassersuchten, I, 101; ihr Vorkommen in den Niederlanden, VI, 307.
Wassertod, constantes Symptom der Leichen, die im Wasser umgekommen sind, I, 203; Wassertod neugeborner Kinder, Pfaff's und Scheel's Prüfungsmittel dess., IX, 209.
Wechselfieber, II, 329; soll nervös seyn, I, 108; neues Mittel dagegen, 176; an der Loire endemisch, VI, 411; in Holland, VIII, 302; Behandlung ders. mit Pfeffer, III, 253; mit Brechweinstein und Opium nach Peysen, VIII, 449.
Weiberkrankheiten in Holland, VIII, 311.
Weichselzopf, Fälle dess., III, 241; in Deutschland, Fall, 248, 306—312; Eintheilung, Ursachen und Behandlung, 312, 313; noch ein Fall eines in Deutschland vorgekommenen, IX, 360.
Weigel'sche Arznei, als *Antiepilepticum*, VI, 377.
Wein, Verfälschung dess. in England, V, 413.
Weine, über ihre Geschichte und Topographie, VII, 297.
Wendung, III, 236, 239; auf den Kopf, über

dieselb., III, 269 — 274, 286. Vgl. Selbstwendung.
Werkzeuge, über die, womit eine Verletzung vorgegangen ist, VI, 387.
Wetterbeobachtungen, zu Halle, III, 221.
Wiederanheilen, völlig getrennter Theile, VIII, 67 — 74; Bedingung dafür, 72 — 74; einer zugleich abgehauenen Wange, VIII, 196.
Wien, Geburten und Sterbefälle das. im J. 1824, VII, 294, 298. VIII, 313.
Wiesbaden, IV, 228 — 246; Analyse des Bades, 230; Wirkungen, 231 — 234; Erscheinungen beim Gebrauch, 234 — 238; Indicationen, 238 — 241, 244, 245.
Wildpret, als Nahrungsmittel betrachtet, IX, 174.
Willensvermögen, Wirkung dess. IX, 109; schädliche Einwirkung dess., 111 — 112.
Windpocken, Impfung ders. ist gefährlich, X, 348.
Wirbelbeine, Fall von Verschwärung ders., IX, 44; Brüche ders., 56. X, 289; Verrenkungen ders., IX, 57 — 61. X, 289.
Wirbelsäule, s. Rückgrat.
Wisau, Mineralbad in Baiern, VI, 270.
Witterungsconstitution, in Bordeaux, X, 467; in Chur in Graubünden, V, 506; in Göttingen, V, 67; in Halle, III, 221.
Wittwenkasse, der engl. Armee-Aerzte, VII, 297.
Wochenbette, Behandlung im deme., I, 145. III, 404. IX, 593.

Wöchnerinnen, Krankheiten ders., II, 101; über die zweckmäfsige Behandlung derselben durch Hebammen, IX, 393.
Woyzeck, der in Leipzig hingerichtete Mörder, in Hinsicht auf seine Zurechnungsfähigkeit betrachtet, X, 171 — 224.
Würmer, I, 103; in scrophulösen Geschwüren, VII, 254. Vgl. Maden.
Würtemberg, über dessen Populat. Verhältnisse, VIII, 158.
Wunden, des Auges, I, 80; des Gehirns, VII, 411. Vgl. Verletzungen.
Wunderkuren von Grabe, III, 374.
Wurstgift, Bekanntmachung der Weimarschen Behörde darüber, IX, 361; Wirkungen dess., X, 411; Erscheinungen in den Leichen, 412; chemisch betrachtet, 384, 414 — 417; Behandlung der Vergiftung, 417, 418; polizeiliche Maafsregeln, 419.
Wuth, s. Wasserscheu.
Wuthbläschen, s. Marochetti'sche Bläschen.
Wuthgift, Impfversuche damit, IV, 258 — 262. VI, 110, 389. Vergl. Wasserscheu, Marochetti'sche Bläschen.

Z.

Zähne, Ueberpflanzen und Wiedereinsetzen ders., VIII, 65; *Caries* ders., 195.
— — künstliche, über den fauligen Geruch, den sie oft hervorbringen, IX, 268.
Zahn, das Ausziehn eines, wird tödtlich, I,

477; ein kranker Zahn verursacht Hemiplegie, VII, 311.
Zahnen, schweres, Mittel dagegen, II, 420.
Zahnhöhlen, Stillung der Blutung aus dens., III, 264.
Zahnkrankheiten, VIII, 196.
Zäpfchen, Verlängerung dess. macht Zufälle wie bei chron. Pneumonie, VI, 107.
Zellgewebsverhärtung der Neugebornen, I, 98, 448. II, 418; Fälle ders., IV, 26. VII, 110. IX, 82, 268; ihr Vorkommen in den Niederlanden, VI, 299.
Zerreifsung der Achillessehne, Kur ders., II, 468; der Gebärmutter, III, 280; des Herzens, 263; der Milz und der Lungen, IX, 272; der Mutterscheide bei der Entbindung, I, 229.
Zeugnisse, falsche von ärztlichen Personen, Strafe darauf in Frankreich, IX, 304.
Zeugung, uneheliche, ist eine Hauptursache der Kindermortalität, VI, 184, 187.
Zeugungsvermögen, in gerichtl. medic. Beziehung, VIII, 240. IX, 194; Fall eines gerichtlich untersuchten, X, 243.
Ziehkinder, med. polizeil. Maafsregeln wegen ders., VI, 188.
Zürich, Geburten und Sterbefälle das. im J. 1824, VII, 298.
Zinkvitriol, Fall einer Vergiftung damit, IX, 272.
Zona, s. Gürtel.
Zungenentzündung, s. Entzündung.
Zungenkrebs, Fall eines geheilten, VIII, 207.

Zurechnungsfähigkeit bei zweifelhaften Gemüthszuständen, VII, 7 — 36; ob der Arzt oder der Richter darüber zu entscheiden habe? IX, 249; der Trunksüchtigen, 251 — 252; über dies., mit Beziehung auf den in Leipzig hingerichteten Mörder Woyzeck, X, 171 — 224; Würdigung der leidenschaftlichen Antriebe in Bezug auf Zurechnungsf., 203, 214, 217; Zurech. bei einem in der Schlaftrunkenheit verübten Dienstvergehen, X, 239.

Zurückbeugung der schwangern Gebärmutter, Fall einer, VIII, 200; der Gebärmutter, I, 128. IX, 245; Fall einer, 246.

Zwangs-Apparate, über ihre Anwendung bei Geisteskranken in Frankreich und England, VIII, 48.

Zwangsimpfung, existirt in Dännemark, VIII, 422.

Zwerchfell, Zerstörung dess., I, 19; über dessen Verrichtungen, V, 78; Entzündung dess., VI, 257; ist oft nur eine Ents. des Brustfells an dessen oberer Fläche, VIII, 444. Vgl. Entzündung.

Zwillingsgeburt, in gerichtl. med. Beziehung, IX, 197.

Zwitterbildung, wahre, II, 280, 446. Vgl. Hermaphrodit.

III. Correspondenz-Nachrichten.

Aus Arnsberg, über die Geburten und Sterbefälle, IV, 162; über einen merkwürdigen Bauchschnitt, VIII, 457.

— Berlin, über die Pockenseuche, III, 667. IV, 308; über das päbstliche Verbot der Kuhpockenimpfung, V, 473; über die Geburten und Todesfälle im J. 1824, VI, 165; über einige neue Werke, 314; über die Geburten, Todesfälle, unehelichen Kinder und Selbstmorde im J. 1823, 472; über ein zu erwart. Werk über Findelhäuser, VII, 132; über das Stiftungsfest des Friedrich Wilhelms-Instituts, VIII, 312.

— Bordeaux, über die Krankheitsconstitution, V, 475; über die Witterung des Sommers 1824, X, 467.

— Breslau, über die Entstehung des Mutterkornes, X, 165.

— Brüssel, über die Armenkranken-Pflege in den Niederlanden, VII, 132.

— Chaillot, über die orthopädische Anstalt, VII, 464.

— Coblenz, über die Irrenanstalt in Siegburg, VI, 474; über eine Tollwuth unter den Füchsen und einen selten grofsen Wasserkopf, IX, 168.

— Cölln, über die Geburten im dortigen Regier. Bezirk im J. 1824, X, 459.

Aus Copenhagen, über eine neue Vaccinations-Anstalt das., VIII, 158.
— Dresden, über die Behandlung der Rückgrats-Verkrümmungen u. s. w., III, 570; über die Veränderungen im Medicinalwesen, V, 476; über das Entbindungsinstitut, VIII, 313.
— Frankfurt a. M., über die Krankheitsconstitution, VII, 465; über vorgekommene Fälle von Menschenblattern das., VIII, 456. X, 308.
— H., über eine literarische Charlatanerie, VIII, 454.
— Halle, über die Behandlung der Coxalgie, V, 298.
— Hamburg, über die Pockenseuche, III, 375. IV, 161; über das dortige allgemeine Krankenhaus, X, 469.
— Hannover, über eine Exstirpation des *Uterus*, III, 570. VI, 471; über die neue chirurgische Schule das., VIII, 463.
— Heidelberg, über eine Kurkasse für arme Studirende, X, 461.
— Königsberg, über das Universitäts-Clinicum, VII, 133.
— Leipzig, über Pr. Pucholt's Abgang, IV, 308; über die Promotion des Hofr. Hedenus, V, 297.
— London, über die Anwendung des Magneten u. s. w., III, 376; literarische Nachrichten, V, 475; über die Geburten und Todesfälle im J. 1824, VI, 473; im J. 1823, VII,

463; über ein neues Hospital das., VIII, 157; über die Einweihung des neuen Collegii der Aerzte, X, 311.

Aus Madrid, über die royalistisch-medicinische Schule, V, 474.

— Magdeburg, über die Geburten und Sterbefälle, III, 571.

— Merseburg, über die Geburten und Todesfälle im J. 1823, VII, 134.

— Paris, über das Gesundheitspersonal bei der Armee, V, 139; über die in die Spitäler aufgenommenen Kranken, über ein neues Arcanum gegen den Bandwurm und die Errichtung neuer medic. Lehranstalten, VI, 315; über Civiales Methode den Stein ohne Schnitt zu operiren, X, 299.

— Petersburg, über das Augenkranken-Institut, III, 569.

— Posen, über die Geburten und Todesfälle im J. 1823, VII, 134.

— Stettin, über die Geburten und Todesfälle, IV, 163. VII, 294.

— Torgau, über den Quacksalber Grabe, III, 374. VIII, 314.

— Venedig, über eine Beobachtung der Marochettischen Bläschen, VIII, 159.

— Waldenburg, über den Selbstmord und die Selbstmörder, X, 161.

— Wien, über die Wiedereröffnung der Josephs-Academie, V, 298; über die Irrenanstalt des Dr. Goergen, VII, 157; über die Geburten und Todesfälle im J. 1823, 294;

über die Geburten und Sterbefälle im Jahre 1824, VIII, 313.
Aus Würtemberg, über die Populations-Verhältnisse das., VIII, 158.
— Würzburg, über die Versammlung der deutschen Aerzte, IV, 163. V, 139.
— Zürich, über das Irrenhaus das., IV, 309.

IV. Ehrenbezeugungen und Beförderungen.

Alibert in Paris, III, 583.
Althof in Dresden, III, 384.
Amato in Neapel, III, 583.
Andral in Paris, IV, 316.
Attumonelli in Paris, III, 583.
Baudelocque in Paris, IV, 316.
Baumann in Leipzig, V, 484.
Baumgärtner in Carlsruhe, VI, 481.
Bell in London, III, 583.
Billi in Mailand, IX, 159.
Birly in Pesth, IX, 320.
Böckh in Heidelberg, VI, 481.
Böckmann in Darmstadt, IV, 168.
Bornemann in Goldberg, III, 188.
Boyer in Paris, III, 583.
Brande in Hannover, VIII, 464.
Brandes in Salzufeln, III, 188.

Braun in Insbruck, V, 484.
Brera in Padua, III, 583.
Buchner in Landshut, III, 188.
v. Bugat in Schemnitz, IX, 160.
Burdach in Königsberg, V, 149.
v. d. Busch in Bremen, VIII, 319.
Callisen in Copenhagen, VII, 474.
Cappellini in Neapel, III, 583.
Carus in Dresden, V, 309.
Casper in Berlin, III, 189. IV, 484. V, 149, 311, 483. VII, 474.
Cerutti in Leipzig, V, 146.
Choulant in Dresden, I, 190.
Cloquet in Paris, IV, 316.
Conradi in Heidelberg, II, 174. III, 189.
Corneliani in Pavia, V, 485.
Cruveilhier in Paris, IV, 316. V, 484.
Cuvier in Paris, III, 583.
Davy in London, III, 189.
Deutsch in Dorpat, III, 188.
Dierbach in Heidelberg, III, 582.
Döberreiner in Jena, II, 560.
Döllinger in Würsburg, III, 188.
Dubois in Paris, III, 583. IV, 316. VII, 139.
Dugès in Paris, IV, 316.
Dupuytren in Paris, III, 583. VI, 482.
Ehrhard in Inspruk, IV, 319.
Ehrhardt in Dresden, III, 570.
Eisfeld in Potsdam, V, 310.
Engel in Darmstadt, IV, 168.
Erdmann in Dresden, I, 190, III, 384, 570, 582.
Esquirol in Paris, I, 537.

Fabini in Padua, V, 311. IX, 320.
Fischer in Wien, IX, 320.
Fleischmann in Erlangen, V, 148.
Flemming in Pirna, V, 311.
Flemming in Güterbock, X, 167.
Flormann in Lund, VII, 474.
Folinea in Neapel, IV, 168.
Fournier-Pescay auf Port-au-Prince, I, 348.
Frank in Parma, IV, 319. V, 149.
Franke in Dresden, IV, 167.
Friedländer in Halle, II, 362.
Friedrich in Venedig, IV, 167.
Fuchs in Landshut, III, 188.
Gall in Paris, I, 536. III, 583.
Gebhardt in Pesth, VIII, 160.
Geiger in Heidelberg, VI, 481. VIII, 160.
Gellhaus in Detmold, VIII, 160.
Giacomini in Padua, V, 483.
Gioja in Italien, II, 552.
Gittermann in Emden, III, 182. V, 149. VIII, 319.
Grandidier in Cassel, V, 483.
Grossi in München, IV, 164.
Haase in Leipzig, III, 583.
Hänle in Carlsruhe, III, 188.
Halford in London, X, 470.
Harder in Petersburg, III, 384.
Haren in Paris, V, 483.
Harlefs in Bonn, IV, 319.
v. Hartz in München, VI, 167.
Hedenus in Dresden, III, 384. V, 297.

Heine in Hannover, VIII, 463.
Heine in Würzburg, III, 582.
Heinroth in Leipzig, X, 167.
Hennemann in Schwerin, VIII, 319.
Heraeus in Cassel, V, 483.
Herold in Marburg, X, 167.
Heusinger in Jena (jetzt in Würzburg), III, 188. IV, 484. VIII, 319.
Hoffmann in Erlangen, IV, 319.
Holscher in Hannover, VIII, 464.
Hufeland in Berlin, I, 536.
Huschke in Jena, III, 189.
Jameson in Fort-William, I, 348.
Jockliczke in Prag, IV, 167.
Jörg in Leipzig, V, 148.
Jüngken in Berlin, V, 484.
Kern in Wien, II, 560. III, 583.
Ketterer in Neapel, III, 583.
Kilian in Petersburg, X, 167.
Koch in München, IV, 164.
Koch in Kaiserslautern, IV, 319.
Krause in Hannover, VIII, 464.
Kreysig in Dresden, III, 584.
Krukenberg in Halle, II, 362.
Kühn in Leipzig, III, 583.
Kuhl in Leipzig, V, 148.
Kunzmann in Berlin, V, 311.
Langenbeck in Göttingen, III, 188, 189.
Laurentie in Paris, I, 537.
Leidig in Mainz, V, 148.
v. Lenhossek in Wien, III, 583, V, 311.
de Lens in Paris, I, 537.

v. Leveling in Landshut, IV, 319.
Lichtenstädt in Breslau, III, 189.
Lisfranc in Paris, IV, 316.
Loe in München, IV, 164.
Lüders in Ekernförde, V, 312.
Macquelin in Dulft, V, 149.
Malfatti in Wien, III, 583.
Mayer in Petersburg, III, 584. V, 149. IX, 160.
Mende in Göttingen, VI, 167.
Mitscherlich in Berlin, I, 536.
Mühry in Hannover, VIII, 463.
Nägele in Heidelberg, III, 188.
Nees von Esenbeck in Bonn, IX, 320.
Olbers in Bremen, VIII, 160.
Otto in Breslau, V, 311.
d'Outrepont in Würzburg, III, 188.
Poetz in Wiesbaden, V, 149.
Pinel in Paris, III, 583.
Pitschaft in Carlsruhe, IV, 481.
Portal in Paris, III, 583. V, 312.
Proust in London, III, 583.
Reisinger in Landshut, IV, 319.
Remer in Breslau, V, 148.
Richerand in Paris, III, 583.
Ringseisen in München, IV, 164.
v. Rina in Wien, VI, 168.
Rocheux in Paris, IV, 316.
Römer in Wien, IX, 320.
Röschlaub in Landshut, IV, 319.
Ronchi in Neapel, III, 383.
Roux in Paris, III, 583.
Royer-Collard in Paris, III, 188.

v. Rudtdorffer in Wien, II, 560.
Sachse in Ludwigslust, III, 189.
Savary in Paris, III, 585.
Scarpa in Pavia, II, 560. III, 585. IV, 167.
Schäffer in Regensburg, VI, 167.
Scheitz in Klagenfurt, IV, 167.
Schlegel in Meiningen, V, 148, 483.
Schmidt in Dresden, IV, 482.
Schmidtmann in Melle, VIII, 519.
v. Schönberg in Neapel, II, 560.
Schönlein in Würzburg, IV, 168.
Schuderoff in Altenburg, III, 189.
Schulz in Berlin, VI, 482.
Seidig in Darmstadt, II, 173.
Seiler in Dresden, IV, 519.
Schouw in Copenhagen, V, 309.
Signorini in Pavia, V, 483. IX, 520.
Sömmering in München, I, 556. VII, 139. X, 167.
Spangenberg in Hannover, VII, 139. VIII, 464.
Spitta in Göttingen, VI, 168.
Sprengel in Halle, III, 383.
Steinbüchel in Wien, III, 383.
Steiner von Pfungen, IX, 159.
Stewart in der Capstadt, I, 348.
Stieglitz in Hannover, VIII, 463.
Stierling in Hamburg, VI, 482.
Storch in Gastein, VI, 167.
Stromeyer in Göttingen, III, 188.
Struve in Elmshorn, III, 384.
Textor in Würzburg, III, 188.
Thomassen a Thuessink, V, 149.

Tiedemann in Heidelberg, III, 582.
Tognio in Wien, IX, 160.
Trinius in Petersburg, III, 582.
Vacca-Berlinghieri in Pisa, III, 583.
Velpeau in Paris, IV, 316.
v. Vering in Wien, III, 189.
Vogel in Rostock, II, 660.
Volpi in Pavia, III, 583.
Vulpes in Neapel, V, 148.
Wattmann in Insprak, III, 582.
Weber in Leipzig, III, 583.
Weber in Kiel, V, 311.
Weber in Bonn, VI, 168.
v. Wedekind in Darmstadt, V. 311.
Wedemeyer in Hannover, VI, 481. VIII, 464.
Wiebel in Berlin, III, 583.
Winkler in Altenburg, III, 189.
v. Winter in München, VI, 167.
Wittstock in Rostock, VI, 482.
Wylie in Petersburg, III, 583.
Zetterström in Upsala, V, 484.

V. Erfindungen, Entdeckungen und Verbesserungen.

Entdeckung der *Sulfas Rhei*, von Nani in Italien, III, 378.

Entdeckung einer neuen Stahlquelle bei Aschaffenburg, V, 478.

Entdeckung einer neuen Methode, die Lustseuche zu heilen, VI, 475.
Entdeckung eines neuen Mittels gegen brandige Geschwüre, VIII, 461.
Erfindung anatom. Präparate aus Pappe zu verfertigen, von Anzoux in Paris, II, 553.
Erfindung eines Apparates zur Verhütung der Erstickung, VIII, 315.
Verbesserung der künstlichen Nase von Snell in London, VIII, 316.

VI. Errichtungen.

Errichtung einer medic. Facultät in der Capstadt, I, 348.
— — einer medic. Schule in Fort-William, I, 348.
— — einer medic. Academie auf Port-au-Prince, I, 348.
— — einer Chirurgen-Schule in Breslau, II, 557.
— — einer phrenologischen Gesellschaft in Edinburg, III, 182. (Vgl. X, 467.)
— — eines Augenkranken-Institutes in Petersburg, III, 569.
— — einer medic. klinischen Schule in München, IV, 164.
— — einer Privatirrenanstalt zu Avenches im Waadtlande, IV, 481.

Errichtung eines Hospitiums für Arme und Kranke in St. Petersburg, V, 478.
— — dreier Lehrstühle in Montpellier, VI, 320.
— — einer orthopädischen Anstalt in Chaillot bei Paris, VII, 464.
— — eines neuen Hospitals in London, VIII, 157.
— — einer Vaccinations-Anstalt in Copenhagen, VIII, 158.
— — einer neuen chirurg. Schule in Hannover, VIII, 463.
— — eines Krankenhauses für Israeliten in Frankfurt a. M., X, 308.
— — einer Heilungscasse für arme Studirende in Heidelberg, X, 461.
— — von Seebädern in London, X, 463.
— — einer Gesellschaft der Medicin in Calcutta, X, 467.

VII. Nachrichten und Ankündigungen.

Ankündigung von neuen Werken; von Cloquet in Paris, I, 190; von Adelon, Béclard, Goupil, Roche, Sanson, Fodéra in Paris, 190; von Cloquet, Maingault und Antomarchi das., 349; von Willis, Everard Home und Howship

in London, 191; von Hedenus in Dresden, 350; von Bacon in London, das.; von Volpi in Mailand, 536; von Alibert in Paris, 536; von Kerkhoff in Utrecht, 537; von Eichheimer in München, II, 171; von Murianini in Montura, 172; von Niewenhuis in Amsterdam, 172; von Warren in Boston, das.; von Pariset in Paris, das.; von Earle in London, 173; von Hall in Utrecht, 174; von Serres, Dumas und Prunelle in Paris, 362; von Scotti in Neapel; von Acerbi in Mailand; von St. Martin in Paris, 363; von Bremser in Wien; von Sarlandière, 364; von Vanonseneert in Amsterdam, 551; von Guthrie, Green und Buchanan in London, 552; von Reedes in London, 555; von Conradi in Göttingen; von Wendt in Copenhagen; von Smith und Plumbe in London, III, 174; von Sandri in Verona, 572; von Adelon in Paris, 573; von Rapou in Paris, 576; von Cappadose in Amsterdam, 577; von Macelwain, Darling, Uwins, Sandwith, Wallace, G. Smith, Gairdner, Gray und Shaw in London, IV, 309; von Heine in Würzburg, 310; von Jarrold, Copeland und Maclean in London, 480; von Bouillaud und Cloquet in Paris, 481; von Pitschaft in Carlsruhe, das.; von Seiler und Choulant in Dresden, V, 142; von Bell und Smith in London, 299; von Bégin, Leclerc und Machaud in Paris, 300;

300; von Rolph, Tyrrell, Thomson und Bampfield in London, 475; von Amoretti in Mailand, VI, 476; von Kuhl in Leipzig, VII, 294; von Isfordink in Wien, 297; von Morand, Pelletan, Sarlandière, Rozier, Bayle, Vassal, Vidalin, Vignes, Reis und West in Paris, 467, 468; von Pöschmann in Carlsbad, 468; von Bonino in Turin, 469; von Ambrosioni in Pavia, ebendas.; von Dermott in London, VIII, 314; von Kluyskens in Gent, 461; von Conolly in London; von Wadd das.; von Scudamore das.; von Lomax in Edinburg; von Buchan in London; von Mackenzie in Glasgow, IX, 310; von Macilwain in London; von Johnston in Edinburg; von Haden in London; von Harrison in Dublin; von Stevenson in London, 311; von Wardrop, Gregory, Clutterbuck, Howship, Prout und Rennies in London, X, 463; von Cabe in Cheltenham, Butter in Davenport, Stokes in Edinburg, Fosbroke in Cheltenham, M'Ghie in Dumfries, 463.

Nachricht: von Joseph Frank's Abgang aus Rufsland, I, 190.

— — von neuen Journalen: in Paris, I, 190, 349. II, 171, 363. III, 378. IX, 310; in Petersburg, I, 349; in Erlangen, III, 175; in Halle, 174; in Italien, 376; in Copenhagen, IV, 163; in Philadelphia, 481; in Chemnitz, V, 478; in Süd-Carolina, VIII, 314.

Nachricht von einer Statue für Linné, I, 336.
— — von medicinischen Stein-Druck-Werken, I, 349.
— — von erschienenen Inaugural-Dissertationen in Gröningen, II, 173. III, 181; in Leiden, II, 173. V, 482; in Padua, II, 360. III, 181. X, 466; in Halle, III, 181. IV, 316; in Berlin, IV, 316. VI, 319; in Lund, V, 300; in Gent, 481; in Lüttich, 482.
— — über die Zahl der Studirenden in den Niederlanden, I, 536; in Preußen, II, 558. IV, 316. V, 147; in Rußland, III, 182; in Wien, IV, 317; in Kiel, das.; in Göttingen, Tübingen und Warschau, V, 147. VI, 320; in Upsala, VII, 470; in Edinburg, VIII, 316; in Landshut, 317.
— — über den Zustand der Arzneikunst im Orient, II, 543 — 551.
— — von dem medic. Collegium in Neu-York, II, 557.
— — über die Entbindungsanstalt in Pavia, II, 558.
— — über die Augenentzündung in Klagenfurt, III, 176.
— — über die Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte, III, 182. IV, 164. V, 139.
— — über ein Gegengift der Blausäure, III, 375. IX, 309.
— — über Civiales Methode, den Blasenstein zu operiren, III, 377.

Nachricht über Versuche an Thieren mit essigsaurem Morphium, III, 377.
— — von einer Sitzung der Königl. Academie der Medic. in Paris, III, 572.
— — von einer gesuchten s. g. Compagnie mit einem practischen Arzte in London, IV, 164.
— — über J. C. G. Schäffer's Biographie, IV, 166.
— — über den Handel mit Leichen in London, IV, 310.
— — über die Verfassung des Friedrich-Wilhelms-Institutes in Berlin, IV, 314.
— — über die Zahl der Hunde in Wien, IV, 510.
— — über das Krankenhaus in Wien, IV, 340.
— — von einer Lebensversichrungsanstalt für Aerzte, IV, 480.
— — von einer Herzentzündung die in Brand überging, IV, 480.
— — von einer Schwangerschaft bei erhaltenem Hymen, IV, 480.
— — von einer Irrenanstalt im Waadtlande, IV, 481.
— — von dem ärztlichen Personale bei dem Könige von Frankreich, V, 140.
— — von der Section Ludwigs XVIII, V, 140.
— — von dem Zustande der Heilkunde im südlichen Frankreich, V, 141.
— — über das Hamburger Magazin für die ausl. med. Literatur, V, 141.
— — von den medic. Zeitschriften in den Niederlanden, V, 298.

Nachricht von neuen Vertheidigungsschriften der Vaccine in Amsterdam, V, 299.
— — von neuen Vorlesungen über Schädellehre in Paris, V, 299.
— — über die medic. Studien im Kirchenstaate, V, 477.
— — über die Pockenimpfungen in Frankreich, V, 477.
— — über ein Hospitium für Kranke und Arme in Petersburg, V, 478.
— — über die Stahlquellen in Goldbach, V, 478.
— — vom Blutegelhandel nach London, V, 478.
— — von den Getauften und Gestorbenen in London, V, 478; in Copenhagen, 479.
— — von einer Narbe am Herzen, VI, 474.
— — von der künstl. Mineralwässer-Anstalt in Brighton, VI, 475.
— — von der Dzondischen Kurmethode der Lustseuche, VI, 475.
— — über das Conradische Klinikum in Göttingen, VI, 475.
— — über die geringe Zahl der Aerzte in Island, VII, 135.
— — über die Schampu-Bäder in Brighton bei London, VII, 294.
— — über die Bevölkerung von Neu-York, VII, 297.
— — über die Wittwenkasse der englischen Militärärzte, VII, 297.
— — über die Todesfälle und Geburten in mehrern Städten im J. 1824, VII, 297.

Nachricht über die Heilpflanzen Brasiliens, VII, 299.
— — über die medic. Anstalten und Stiftungen in Philadelphia, VII, 465.
— — über das Klinikum in Parma, VII, 470.
— — über die Marochetti'schen Bläschen, VIII, 169. IX, 309.
— — von grofsen Dosen Opium gegen den *Trismus*, VIII, 316.
— — vom Morgagni'schen Nachlafs, VIII, 315.
— — über die medic. Facultät in Italien, VIII, 317.
— — über die Bevölkerung der Erde, VIII, 457.
— — über einige Fälle von sehr hohem Alter, VIII, 460.
— — über die Verbesserung des dumpfigen Geruchs des Mehls, VIII, 461.
— — über eine Heilung nach einer Vergiftung mit Opium, VIII, 461.
— — über einen Kaiserschnitt von der Kranken selbst verrichtet, VIII, 462.
— — über einige Fälle von plötzlichen Entbindungen, VIII, 463.
— — von einer Superfötation, IX, 307.
— — von einem Falle von Priapismus der durch Lancettenstiche geheilt wurde, IX, 307.
— — über einen Fall von *Foetus* in *Foetu*, IX, 309.
— — von gefährlichen Zufällen nach dem Genusse von Gefrornen, IX, 311.

Nachricht von einer medicin. Medaille, X, 312.
— — von einer Exarticulation des Oberschenkels aus dem Hüftgelenke, X, 312.
— — über einen geheilten Gebärmutterriss, X, 312.
— — von mehreren tödtlichen Rissen der Gebärmutter, X, 313.
— — von einer Brechruhr in London und Falmouth, X, 314.
— — von einem, vom Kranken an sich selbst verrichteten Steinschnitt, X, 462.
— — über die literarische Biographie von Baillie, X, 463.
— — von einem Fall von ansteckenden Croup, X, 464.
— — von einem Fall von Wasserscheu, der durch essigsaures Blei geheilt wurde, X, 464.
— — über Impfversuche mit dem Masern-Contagium, X, 466.
— — über zwei Fälle von verschluckten Nadeln, X, 466.
— — von der medicinischen Gesellschaft in Calcutta, X, 467.
— — von der phrenologischen Gesellschaft in Edinburg, X, 467.
— — über Beobachtungen Pariser Aerzte, X, 468.
— — über die Schutzpockenimpfung in Frankreich, X, 468.
— — über das Aetzen der Pockenpusteln zur Verhütung des allgemeinen Pockenausbruchs, X, 469.

VIII. Necrolog.

Albers in Bremen, III, 583.
Baillie in London, III, 189.
Béclard in Paris, VII, 139. X, 471.
Borda in Pavia, VII, 304. X, 471.
Callisen in Copenhagen, IV, 168.
Fages in Montpellier, X, 470.
Ficker in Paderborn, IV, 319.
Frank, Ludw., in Parma, X, 167.
Gilbert in Leipzig, III, 384.
Goldbach in Moskau, IV, 319.
Hänle in Carlsruhe, V, 150.
Haig in Cork, V, 312.
Jenner in London, II, 560.
Kapp in Dresden, V, 150.
Kausch in Liegnitz, VII, 139.
v. Klein in Stuttgart, VI, 168.
König in Wien, X, 167.
Kortum in Bochum, VII, 304.
Leune in Leipzig, VI, 168.
Ludewig in Leipzig, II, 173. III, 586.
Masius in Rostock, III, 189.
Müller in Frankfurt a. M., V, 312.
Percy in Paris, VI, 322.
Pett in Clapton, III, 384.
v. Pfisterer in Ofen, V, 484.
Pikoulin in Moskau, VIII, 319.
Rehmann in Donaueschingen, V, 150.
v. Reufs in Stuttgart, VI, 321.

Richter in Moskau, I, 349.
Rohlwefs in Strafsburg, III, 189.
Roloff in Magdeburg, VI, 168.
Schaffroth in Freiburg, V, 160.
Schlegel in Waldenburg, III, 586.
Schütz in Freiburg, VI, 482.
v. Vering in Wien, VII, 503.
Zandt in Carlsruhe, VI, 482.
Zwierlein in Fulda, X, 470.

IX. Preisfragen.

Des Monnikhoff'schen Legats in Amsterdam, II, 558.
Der med. Oberbehörde in Amsterdam, III, 581.
— Academie der Wiss. und Künste in Batavia, V, 147.
— medic. Facultät in Berlin, VIII, 472.
— Königl. medic. Gesellsch. in Bordeaux, III, 183. V, 510. X, 516.
— Königl. Societät d. Wissensch. in Göttingen, V, 482.
— Holländ. Ges. der Wissenschaften in Harlem, V, 147. VIII, 472.
— Ges. der Künste und Wiss. in Java, III, 583.
— Königl. Ges. der Wissensch. zu Copenhagen, V, 309.

Der med. Ges. in London, III, 680. IX, 319.
— med. Ges. in Louvain, IV, 318.
— med. Ges. in Montpellier, IV, 318.
— Oldenburgischen Regierung, IX, 361.
— Kön. Acad. d. Wiss. in Paris, III, 680.
— Ges. für pract. Med. in Paris, III, 681.
— Kön. Academie der Med. in Paris, V, 309.
— Kön. Academie in Toulouse, III, 182.
— Kön. Ges. für Medicin in Toulouse, V, 310.
— Ges. der Wissensch. in Utrecht, VII, 470. VIII, 472.

X. Verfügungen und Verordnungen.

Der Regierung in Neapel wegen des Eingangs fremder Bücher, I, 360.
Des Bundestages in Frankfurt wegen Dedicationen, III, 175.
Der Regierung in Rufsland wegen der Anstellung von Aerzten in den Bädern am Caucasus, III, 175.
Der Regierung in Spanien wegen des Eingangs fremder Bücher, III, 175.
Der Regierung in Wien wegen Impfstellen, III, 182.

Des Pabstes wegen der Aufhebung der Kuhpockenimpfung, V, 474; wegen der medic. Studien, V, 477.
Der französischen Regierung wegen der Errichtung medic. Schulen, VI, 316.
Des Rathes von Castilien wegen der med. Studien, VI, 320.
Der Kurf. Hessischen Regierung wegen der Unterhaltung der Hospitäler, VIII, 316.
Des K. Pr. Ministeriums in Beziehung auf die Erlangung der Doctorwürde, IX, 317; der med. Facultät in Edinburg darüber, 318.
Der russischen Regierung über die Steuerfreiheit der Medicinalpersonen, X, 469.
Der österr. Regierung über die Besetzung einer Lehrstelle an der Königl. Josephs-Academie, X, 469.

XI. Medicinisch-chirurgische Vorlesungen.

In Basel, V, 146.
— Berlin, III, 182. IV, 316. VI, 317. VIII, 470. X, 315.
— Bonn, III, 678. VII, 135. X, 314.
— Breslau, III, 678. V, 308. X, 166.
— Cracau, V, 481.
— Freiburg, III, 679. VII, 157. IX, 472.

In Giefsen, III, 577. V, 146. VI, 480. IX, 473.
— Glasgow, II, 557.
— Göttingen, III, 381. V, 144. VI, 479.
— Greifswald, III, 577. V, 146. VII, 136.
— Gröningen, III, 181.
— Halle, III, 382. VI, 480. VIII, 472.
— Heidelberg, VI, 318. IX, 472.
— Jena, III, 382. V, 145.
— Leipzig, V, 146. VII, 137.
— London, über gerichtl. Medicin, II, 552.
— Lund, V, 308.
— Marburg, V, 309. VII, 136. X, 166.
— München, IX, 317.
— Padua, II, 366.
— Paris, V, 480.
— Rostock, VI, 481.
— Rufsland, X, 316.
— Tübingen, III, 579.
— Utrecht, II, 557.
— Wien, II, 365.
— Würzburg, III, 579. VII, 137. IX, 471.

1 gal
133+

1 gal
133+